

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

NOVENA actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

El Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos 17 fracción IX de la Ley General de Salud; 74 del Reglamento de Insumos para la Salud y 5 fracción XI del Reglamento Interior de este Consejo, da a conocer la:

NOVENA ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE MEDICAMENTOS GENERICOS INTERCAMBIABLES

INCLUSIONES

Genérico	Forma Farmacéutica	Presentación	Laboratorio
ACICLOVIR	Crema	5 g/100 g Envase con 2 g	LIOMONT 541M2001 SSA
ACICLOVIR	Crema	5 g/100 g Envase con 5 g	LIOMONT 541M2001 SSA
ACIDO ACETILSALICILICO	Tabletas efervescentes	300 mg Envase con 20 tabletas efervescentes	PISA 358M2001 SSA
ACIDO ACETILSALICILICO	Tabletas efervescentes	300 mg Envase con 20 tabletas efervescentes	PSICOFARMA 138M2002 SSA
ACIDO FOLICO	Tabletas	1 mg Envase con 50 tabletas	VALDECASAS 82231 SSA
ACIDO FOLINICO	Solución inyectable	15 mg/5 ml Envase con 2 frascos ampula	COLUMBIA 158M91 SSA
ACIDO FOLINICO	Solución inyectable	3 mg/ml Envase con 6 ampolletas	PROBIOMED 359M93 SSA
AGUA INYECTABLE	Solución inyectable	2 ml Envase con 100 ampolletas	PRECIMEX 316M84 SSA
AGUA INYECTABLE	Solución inyectable	4 ml Envase con 100 ampolletas	PRECIMEX 316M84 SSA
AGUA INYECTABLE	Solución inyectable	5 ml Envase con 100 ampolletas	PRECIMEX 316M84 SSA
AGUA INYECTABLE	Solución inyectable	10 ml Envase con 100 ampolletas	PRECIMEX 316M84 SSA
AGUA INYECTABLE	Solución inyectable	2 ml Envase con 100 ampolletas	CRYOPHARMA 69049 SSA
ALOPURINOL	Tabletas	300 mg Envase con 50 tabletas	BRULUART 0365M79 SSA
ALOPURINOL	Tabletas	300 mg Envase con 100 tabletas	BRULUART 0365M79 SSA
ALUMINIO Y MAGNESIO	Suspensión oral	3.7 g y 4 g/100 ml Envase con 240 ml	NOVAG INFANCIA 87158 SSA
ALUMINIO Y MAGNESIO	Suspensión oral	3.7 g y 4 g/100 ml Envase con 240 ml	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 247M84 SSA
ALUMINIO Y MAGNESIO	Suspensión oral	3.7 g y 4 g/100 ml Envase con 180 ml	QUIMICA Y FARMACIA 75356 SSA
ALUMINIO Y MAGNESIO	Suspensión oral	3.7 g y 4 g/100 ml Envase con 240 ml	QUIMICA Y FARMACIA 75356 SSA
AMBROXOL	Solución oral	7.5 mg/ml Envase frasco gotero con 30 ml	MAVER 447M98 SSA
AMFOTERICINA B	Solución inyectable	50 mg Envase frasco ampula sin diluyente	PRECIMEX 115M92 SSA
AMIKACINA	Solución inyectable	100 mg/2 ml Envase con una ampolleta	PLASTI-ESTERIL 220M2000 SSA

AMIKACINA	Solución inyectable	500 mg/2 ml Envase con una ampolleta	PLASTI-ESTERIL 220M2000 SSA
AMIKACINA	Solución inyectable	500 mg/2 ml Envase frasco ampula	SOLARA 073M2002 SSA
AMOXICILINA	Cápsulas	250 mg Envase con 12 cápsulas	ANTIBIOTICOS DE MEXICO 362M2000 SSA
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 10 cápsulas	ANTIBIOTICOS DE MEXICO 362M2000 SSA
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	ANTIBIOTICOS DE MEXICO 362M2000 SSA
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 15 cápsulas	ANTIBIOTICOS DE MEXICO 362M2000 SSA
AMOXICILINA	Suspensión oral	250 mg/5 ml Envase con polvo para 75 ml	QUIMICA Y FARMACIA 574M98 SSA
AMOXICILINA	Suspensión oral	500 mg/5 ml Envase con polvo para 75 ml	QUIMICA Y FARMACIA 574M98 SSA
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	PHARMACOS EXAKTA 364M97 SSA
AMPICILINA	Solución inyectable	250 mg Envase frasco ampula y ampolleta con 2ml de solvente	QUIMICA Y FARMACIA 83179 SSA
BAÑO COLOIDE	Polvo	90 g Envase con un sobre	DERMATOLOGICOS DARIER 275M92 SSA
BAÑO COLOIDE	Polvo	90 g Envase con un sobre	NUCITEC 217M2001 SSA
BAÑO COLOIDE	Polvo	90 g Envase un sobre	ARLEX DE MEXICO 290M2000 SSA
BENCILO	Emulsión dérmica	30 g/100 ml Envase con 120 ml	SALUS 195M86 SSA
BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA	Suspensión inyectable	400 000U Envase frasco ampula y diluyente con 2 ml	NOVARTIS 132M97 SSA
BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA	Suspensión inyectable	800 000U Envase frasco ampula y diluyente con 2 ml	NOVARTIS 132M97 SSA
BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA	Suspensión inyectable	400 000U Envase frasco ampula y diluyente con 2 ml	PISA 35148 SSA
BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA	Suspensión inyectable	800 000U Envase frasco ampula y diluyente con 2 ml	PISA 35148 SSA
BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA	Suspensión inyectable	400 000U Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 2 ml de diluyente	BRISTOL MYERS SQUIBB 34833 SSA
BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA	Suspensión inyectable	800 000U Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 2 ml de diluyente	BRISTOL MYERS SQUIBB 34833 SSA

BENZONATATO	Perlas	100 mg Envase con 20 perlas	QUIMICA Y FARMACIA 191M2002 SSA
BENZONATATO	Perlas	100 mg Envase con 20 perlas	ALPHARMA 138M97 SSA
BEZAFIBRATO	Tabletas	200 mg Envase con 30 tabletas	PSICOFARMA 542M96 SSA
BEZAFIBRATO	Tabletas	200 mg Envase con 50 tabletas	BRULUART 515M97 SSA
BEZAFIBRATO	Tabletas	200 mg Envase con 100 tabletas	BRULUART 515M97 SSA
BLEOMICINA	Solución inyectable	15U Envase frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 5 ml de diluyente	PISA 375M2000 SSA
BUTILHIOSCINA	Solución inyectable	20 mg/ml Envase con 3 ampolletas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 139M94 SSA
BUTILHIOSCINA/ METIMAZOL	Solución inyectable	20 mg y 2.5 g/5 ml Envase con 3 ampolletas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 85249 SSA
BUTILHIOSCINA/ METIMAZOL	Solución inyectable	20 mg y 2.5g/5 ml Envase con 5 ampolletas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 85249 SSA
BUTILHIOSCINA/ METIMAZOL	Solución inyectable	20 mg y 2.5g/5 ml Envase con una ampolleta	QUIMICA SON'S 87684 SSA
CALCIO	Comprimidos efervescentes	500 mg Envase con 12 comprimidos efervescentes	FARMAQRO 008V2001 SSA
CALCIO	Comprimidos efervescentes	500 mg Envase con 12 comprimidos efervescentes	SERRAL 061M98 SSA
CAPTOPRIL	Tabletas	25 mg Envase con 50 tabletas	BRULUART 230M89 SSA
CAPTOPRIL	Tabletas	25 mg Envase con 100 tabletas	BRULUART 230M89 SSA
CARBAMAZEPINA	Tabletas	200 mg Envase con 20 tabletas	LEMERY 361M89 SSA
CARBON ACTIVADO	Polvo	1 kg Envase con 1 kg	ZERBONI 068P2000 SSA
CARBOPLATINO	Solución inyectable	150 mg Envase frasco ampula con liofilizado	COLUMBIA 179M91 SSA
CARBOPLATINO	Solución inyectable	150 mg Envase frasco ampula con liofilizado	PISA 442M98 SSA
CEFTAZIDIMA	Solución inyectable	500 mg Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 2 ml de diluyente	SALUS 563M96 SSA
CEFTAZIDIMA	Solución inyectable	1 g Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 3ml de diluyente	SALUS 563M96 SSA
CEFTRIAXONA	Solución inyectable	500 mg Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 5ml de diluyente	VITAE LABORATORIOS 183M2002 SSA
CEFTRIAXONA	Solución inyectable	1 g Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 10 ml de diluyente	VITAE LABORATORIOS 183M2002 SSA
CEFTRIAXONA	Solución inyectable	500 mg Envase frasco ampula y ampolleta con 5 ml de diluyente	ANTIBIOTICOS DE MEXICO 462M2000 SSA

CEFTRIAXONA	Solución inyectable	1 g Envase frasco ampula y ampolleta con 10 ml de diluyente	ANTIBIOTICOS DE MEXICO 462M2000 SSA
CEFUROXIMA	Solución inyectable	750 mg Envase frasco ampula y diluyente 10 ml	GRUPO CARBEL 129M95 SSA
CICLOSPORINA	Solución oral	10 g/100 ml Envase con 50 ml	LANDSTEINER SCIENTIFIC 442M2001 SSA
CICLOSPORINA	Solución oral	10 g/100 ml Envase con 50 ml	LEMERY 503M2001 SSA
CIPROFLOXACINO	Tabletas	250 mg Envase con 8 tabletas	PROTEIN 025M96 SSA
CIPROFLOXACINO	Tabletas	500 mg Envase con 6 tabletas	PROTEIN 025M96 SSA
CIPROFLOXACINO	Solución inyectable	200 mg/100 ml Envase frasco ampula	SOLARA 508M2001 SSA
CIPROFLOXACINO	Tabletas	250 mg Envase con 8 tabletas	QUIMICA Y FARMACIA 057M97 SSA
CIPROFLOXACINO	Tabletas	250 mg Envase con 12 tabletas	QUIMICA Y FARMACIA 057M97 SSA
CIPROFLOXACINO	Solución inyectable	100 mg/50 ml Envase frasco ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 315M2000SSA
CIPROFLOXACINO	Solución inyectable	200 mg/100 ml Envase frasco ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 315M2000SSA
CIPROFLOXACINO	Solución inyectable	400 mg/200 ml Envase frasco ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 315M2000SSA
CIPROFLOXACINO	Tabletas	500 mg Envase con 8 tabletas	QUIMICA Y FARMACIA 057M97 SSA
CITARABINA	Solución inyectable	500 mg/10 ml Envase frasco ampula	PISA 480M98 SSA
CLINDAMICINA	Cápsulas	300 mg Envase con 16 cápsulas	KENDRICK 244M98 SSA
CLONAZEPAM	Comprimidos	2 mg Envase con 30 comprimidos	ROCHE 81988 SSA
CLONIXINATO DE LISINA	Solución inyectable	100 mg/2 ml Envase con 5 ampolletas	TECNOFARMA 305M2001 SSA
CLORURO DE POTASIO	Solución inyectable	1.49 g/10 ml Envase con 50 ampolletas	TECNOFARMA 419M98 SSA
CROMOGLICATO DE SODIO	Suspensión en aerosol	9.16 g Envase presurizado con 56 dosis de 5 mg c/u	SALUS 546M99 SSA
CROMOGLICATO DE SODIO	Suspensión en aerosol	10.43 g Envase presurizado con 112 dosis de 5 mg c/u	SALUS 546M99 SSA
CROMOGLICATO DE SODIO	Suspensión en aerosol	29.14 g Envase presurizado con 200 dosis de 5 mg c/u	SALUS 546M99 SSA
CROMOGLICATO DE SODIO	Solución oftálmica	40 mg/ml Envase con 5 ml	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 377M99 SSA
DEXAMETASONA	Solución inyectable	8 mg/2 ml Envase una ampolleta	SILANES 462M2001 SSA

DIAZEPAM	Solución inyectable	10 mg/2 ml Envase con 6 ampollitas	SILANES 85493 SSA
DICLOFENACO	Solución inyectable	75 mg/3 ml Envase con 2 ampollitas	ZAFIRO 230M2002 SSA
DICLOFENACO	Grageas de liberación prolongada	100 mg Envase con 50 grageas de liberación prolongada	BRULUART 370M94 SSA
DICLOFENACO	Grageas de liberación prolongada	100 mg Envase con 20 grageas de liberación prolongada	LEMERY 398M89 SSA
DICLOFENACO	Solución oftálmica	1mg/ml Envase con 5 ml	SOPHIA 563M95 SSA
DICLOXACILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	QUIMICA Y FARMACIA 90821 SSA
DICLOXACILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 20 cápsulas	QUIMICA Y FARMACIA 90821 SSA
DIYODOHIDROXIQUINO - LEINA	Suspensión oral	4.2 g/100 ml Envase con 120 ml	NOVAG INFANCIA 514M2000 SSA
DOBUTAMINA	Solución inyectable	250 mg/20 ml Envase frasco ámpula	PROBIOMED 102M94 SSA
DOPAMINA	Solución inyectable	200 mg/5 ml Envase con 5 ampollitas	PROBIOMED 079M94 SSA
DOBUTAMINA	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con 5 ampollitas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 033M2001 SSA
DOBUTAMINA	Solución inyectable	250 mg/20 ml Envase frasco ámpula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 033M2001 SSA
DOXICICLINA	Cápsulas	50 mg Envase con 28 cápsulas	KENER 238M94 SSA
DOXORRUBICINA	Solución inyectable	10 mg Envase frasco ámpula	COLUMBIA 148M91 SSA
DOXORRUBICINA	Solución inyectable	50 mg Envase frasco ámpula	COLUMBIA 148M91 SSA
DOXICICLINA	Cápsulas	100 mg Envase con 10 cápsulas	KENER 238M94 SSA
DOXORUBICINA	Solución inyectable	10 mg/5 ml Envase frasco ámpula	LEMERY 191M95 SSA
DOXORUBICINA	Solución inyectable	50 mg/25 ml Envase frasco ámpula	LEMERY 191M95 SSA
DOXORUBICINA	Solución inyectable	75 mg/37.5 ml Envase frasco ámpula	LEMERY 191M95 SSA
DOXORUBICINA	Solución inyectable	200 mg/100 ml Envase frasco ámpula	LEMERY 191M95 SSA
ENALAPRIL	Tabletas	10 mg Envase con 30 tabletas	SILANES 292M95 SSA
EPIRUBICINA	Solución inyectable	10 mg Envase frasco ámpula	PISA 511M98 SSA
EPIRUBICINA	Solución inyectable	50 mg Envase frasco ámpula	PISA 511M98 SSA
ESTREPTOMICINA	Solución inyectable	1 g Envase frasco ámpula y diluyente 2 ml	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 260M81 SSA

ETOPOSIDO	Solución inyectable	100 mg/5 ml Envase con 10 frascos ámpula	COLUMBIA 112M92 SSA
FENITOINA SODICA	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con una ampolleta	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 535M2001 SSA
FENITOINA SODICA	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con una ampolleta	KENDRICK 403M2001 SSA
FENITOINA SODICA	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con 5 ampolletas	KENDRICK 403M2001 SSA
FENITOINA SODICA	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con una ampolleta	PROBIOMED 391M2000 SSA
FENTANILO	Solución inyectable	0.5 mg/10 ml Envase con 6 ampolletas	PISA 580M98 SSA
FLUOCINOLONA ACETONIDO DE	Crema	10 mg/100 g Envase con 20g	GRUPO CARBEL 69972 SSA
FLUOCINOLONA ACETONIDO DE	Crema	0.010 g/100 g Envase con 20 g al 0.01%	SALUS 555M2001 SSA
FLUOCINOLONA ACETONIDO DE	Crema	0.025 g/100 g Envase con 20 g al 0.025%	SALUS 555M2001 SSA
FLUOCINOLONA ACETONIDO DE	Crema	0.010 g/100 g Envase con 40 g al 0.01%	SALUS 555M2001 SSA
FLUOROURACILO	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con 5 frascos ámpula	COLUMBIA 185M91 SSA
FLUOROURACILO	Solución inyectable	250 mg/5 ml Envase con 10 frascos ámpula	COLUMBIA 185M91 SSA
FLUOROURACILO	Solución inyectable	250 mg/10 ml Envase con 5 frascos ámpula	COLUMBIA 185M91 SSA
FLUOROURACILO	Solución inyectable	250 mg/10 ml Envase con 10 frascos ámpula	COLUMBIA 185M91 SSA
FLUOROURACILO	Solución inyectable	250 mg/10 ml Envase con 10 frascos ámpula	PISA 388M99 SSA
FOSFATO DE POTASIO	Solución inyectable	Dibásico 1.55 g y monobásico 0.30 g/10 ml Envase con 50 ampolletas	PISA 123M86 SSA
FUMARATO FERROSO	Suspensión oral	2.9 g/100 ml Envase con 120 ml	TERAPIA INFANTIL 82083 SSA
FUMARATO FERROSO	Tabletas	200 mg Envase con 100 tabletas	VALDECASAS 62178 SSA
GLIBENCLAMIDA	Tabletas	5 mg Envase con 50 tabletas	MERCK-MEXICO 215M99 SSA
HEPARINA	Solución inyectable	10,000 UI/10 ml Envase frasco ámpula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 343M2001 SSA
HEPARINA	Solución inyectable	25,000 UI/5 ml Envase frasco ámpula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 343M2001 SSA
HEPARINA	Solución inyectable	10 000 UI/10 ml Envase frasco ámpula	TECNOFARMA 325M2000 SSA
HEPARINA	Solución inyectable	10 000 UI/10 ml Envase con 50 frascos ámpula	TECNOFARMA 325M2000 SSA
HEPARINA	Solución inyectable	25 000 UI/5 ml Envase frasco ámpula	TECNOFARMA 325M2000 SSA
HEPARINA	Solución inyectable	25 000 UI/5 ml Envase con 50 frascos ámpula	TECNOFARMA 325M2000 SSA

HIDROCORTISONA	Solución inyectable	100 mg Envase con frasco ampula y una ampolleta con 2 ml de diluyente	INNOVARE R & D 557M98 SSA
HIDROCORTISONA	Solución inyectable	100 mg Envase con 2 frascos ampula y 2 ampolletas con 2 ml de diluyente	INNOVARE R & D 557M98 SSA
HIDROCORTISONA	Solución inyectable	100 mg Envase con 50 frascos ampula con o sin 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	INNOVARE R & D 557M98 SSA
HIDROCORTISONA	Solución inyectable	100 mg Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	PISA 316M99 SSA
HIDROCORTISONA	Solución inyectable	100 mg Envase frasco ampula y diluyente 2 ml	SOLARA 336M2001 SSA
HIDROCORTISONA BUTIRATO DE	Crema	1 mg/g Envase con 15 g	SALUS 541M99 SSA
HIDROXOCOBALAMINA	Solución inyectable	100 µg/2 ml Envase con 3 ampolletas	PLASTI-ESTERIL 035V2000 SSA
HIERRO DEXTRANO	Solución inyectable	100 mg/2 ml Envase con 3 ampolletas	PISA 73300 SSA
HIERRO DEXTRANO	Solución inyectable	100 mg/2 ml Envase con 3 ampolletas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 594M95 SSA
INSULINA HUMANA NPH	Suspensión inyectable	100 UI/ml Envase frasco ampula con 10 ml	PROBIOMED 119M2001 SSA
ISOCONAZOL	Crema	1 g/100 g Envase con 20 g	ANDROMACO 567M2001 SSA
KETOPROFENO	Cápsulas	100 mg Envase con 15 cápsulas	MERCK-MEXICO 329M97 SSA
KETOCONAZOL	Crema	2 g/100 g Envase con 30 g	SANOFI-SYNTHELABO 078M85 SSA
KETOCONAZOL	Crema	2 g/100 g Envase con 30 g	NOVAG INFANCIA 118M93 SSA
KETOCONAZOL	Crema	2 g/100 g Envase con 30 g	ARLEX DE MEXICO 092M94 SSA
KETOTIFENO	Solución oral	20 mg/100 ml Envase con 120 ml	LOEFFLER 130M2002
KETAMINA	Solución inyectable	500 mg/10 ml Envase frasco ampula	PROBIOMED 424M86 SSA
KETOROLACO TROMETAMINA	Solución inyectable	30 mg/ml Envase con 3 ampolletas	ATLANTIS 265M99 SSA
KETOROLACO TROMETAMINA	Solución inyectable	30 mg/ml Envase con 3 ampolletas	GRUPO CARBEL 345M2001 SSA
LIDOCAINA CON HIDROCORTISONA	Ungüento	5 g y 0.2 5g/100 g Envase con 20 g	DERMATOLOGICOS DARIER 541M97 SSA
LIDOCAINA	Solución inyectable	500 mg/10 ml Envase frasco ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 040M96 SSA
LIDOCAINA	Solución inyectable	1 g/50 ml Envase con 5 frascos ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 040M96 SSA
LIDOCAINA CON HIDROCORTISONA	Ungüento	5 g y 0.250 g/100 g Envase con 20 g	QUIMICA Y FARMACIA 152M89 SSA

LORATADINA	Jarabe	100 mg/100 ml Envase con 60 ml	EUROMEX 532M2001 SSA
LORATADINA	Tabletas	10 mg Envase con 100 tabletas	KENDRICK 642M98 SSA
LORATADINA	Jarabe	100 mg/100ml Envase con 60 ml	MAVI 514M2001 SSA
LORATADINA	Jarabe	100 mg/100ml Envase con 60 ml	PROTEIN 042M2002 SSA
LORATADINA	Jarabe	100 mg/100 ml Envase con 120 ml	PROTEIN 042M2002 SSA
MEBENDAZOL	Tabletas	100 mg Envase con 6 tabletas	VALDECASAS 87507 SSA
METAMIZOL SODICO (Dipirona)	Jarabe	5 g/100 ml Envase con 120 ml	VALDECASAS 79725 SSA
METRONIDAZOL	Solución inyectable	200 mg/10 ml Envase con 2 frascos ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 050M2001 SSA
METRONIDAZOL	Solución inyectable	200 mg/10 ml Envase con 2 ampolletas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 050M2001 SSA
METRONIDAZOL	Solución inyectable	500 mg/100 ml Envase con frasco ampula	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 050M2001 SSA
MESNA	Solución inyectable	400 mg/4 ml Envase con 5 ampolletas	PISA 545M99 SSA
METAMIZOL SODICO	Jarabe	3 g/100 ml Envase con 120 ml	SANOFI SYNTHELABO 63393 SSA
METAMIZOL SODICO	Solución inyectable	1 g/2 ml Envase con 3 ampolletas	PROBIOMED 63276 SSA
METILPREDNISOLONA	Solución inyectable	500 mg Envase con frasco ampula y ampolleta con 8 ml de diluyente	INNOVARE R & D 558M98 SSA
METILPREDNISOLONA	Solución inyectable	500 mg Envase con 2 frascos ampula y 2 ampolletas con 8 ml de diluyente	INNOVARE R & D 558M98 SSA
METILPREDNISOLONA	Solución inyectable	500mg Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente	INNOVARE R & D 558M98 SSA
METILPREDNISOLONA	Solución inyectable	500 mg Envase con 50 frascos ampula con liofilizado y 50 ampolletas con 8 ml de diluyente	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 246M2002 SSA
METOCLOPRAMIDA	Tabletas	10 mg Envase con 20 tabletas	MERCK-MEXICO 528M98 SSA
METOTREXATE	Solución inyectable	50 mg Envase frasco ampula	COLUMBIA 136M91 SSA
MITOMICINA	Solución inyectable	5 mg/5 ml Envase con un frasco ampula	PISA 494M98 SSA
MITOXANTRONA	Solución inyectable	20 mg/10 ml Envase frasco ampula	COLUMBIA 126M93 SSA
MITOXANTRONA	Solución inyectable	20 mg/10 ml Envase frasco ampula	PISA 507M98 SSA
NALBUFINA	Solución inyectable	10 mg/ml Envase con 3 ampolletas	CRYOPHARMA 519M97 SSA

NALBUFINA	Solución inyectable	10 mg/ml Envase con 5 ampolletas	CRYOPHARMA 519M97 SSA
NAPROXENO	Tabletas	250 mg Envase con 30 tabletas	MERCK-MEXICO 0097M81 SSA
NAPROXENO	Tabletas	500 mg Envase con 12 tabletas	MERCK-MEXICO 0097M81 SSA
NAPROXENO	Tabletas	250 mg Envase con 20 tabletas	QUIMICA Y FARMACIA 0186M81 SSA
NAPROXENO	Tabletas	500 mg Envase con 30 tabletas	QUIMICA Y FARMACIA 0186M81 SSA
NIFEDIPINO	Cápsulas	10 mg Envase con 20 cápsulas	PROTEIN 090M95 SSA
NIFEDIPINO	Comprimidos de liberación prolongada	30 mg Envase con 30 comprimidos de liberación prolongada	BAYER 274M97 SSA
OMEPRAZOL	Cápsulas	20 mg Envase con 100 cápsulas	KENER 294M92 SSA
OMEPRAZOL	Solución inyectable	40 mg Envase frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente	LIOMONT 539M2001 SSA
OMEPRAZOL	Solución inyectable	40 mg Envase frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 ml de diluyente	PISA 160M2002 SSA
ORFENADRINA	Solución inyectable	60 mg/2 ml Envase con 6 ampolletas	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 051M2002 SSA
OXIDO DE ZINC	Pasta	25 g/100 g Envase con 20 g	PRECIMEX 73946 SSA
OXIDO DE ZINC	Pasta	25 g/100 g Envase con 30 g	PRECIMEX 73946 SSA
OXIDO DE ZINC	Pasta	25 g/100 g Envase con 40 g	PRECIMEX 73946 SSA
OXIDO DE ZINC	Pasta	25 g/100 g Envase con 30 g	SALUS 0158M81 SSA
OXIDO DE ZINC	Pasta	25 g/100 g Envase con 60 g	SALUS 0158M81 SSA
PARACETAMOL	Solución oral	100 mg/ml Envase con 15 ml	RUDEFSA 89139 SSA
PARACETAMOL	Solución oral	100 mg/ml Envase con 15 ml	PISA 55205 SSA
PARACETAMOL	Solución oral	100 mg/ml Envase con 15 ml	TERAPIA INFANTIL 82224 SSA
PIROXICAM	Cápsulas	20 mg Envase con 20 cápsulas	MERCK MEXICO 107M99 SSA
PIROXICAM	Tabletas	20 mg Envase con 20 tabletas	LEMERY 001M2001 SSA
PRAVASTATINA	Tabletas	10 mg Envase con 100 tabletas	KENER 416M97 SSA
PRAVASTATINA	Tabletas	10 mg Envase con 30 tabletas	PROTEIN 071M2000 SSA
PROPOFOL	Emulsión inyectable	200 mg/20 ml Envase con una ampolleta	CRYOPHARMA 217M99 SSA
PROPOFOL	Emulsión inyectable	200 mg/20 ml Envase con 5 ampolletas	CRYOPHARMA 217M99 SSA

PROPOFOL	Emulsión inyectable	200 mg/20ml Envase con 10 ampolletas	CRYOPHARMA 217M99 SSA
QUINFAMIDA	Suspensión oral	1 g/100 ml Envase con 30 ml	NOVAG INFANCIA 201M2001 SSA
QUINFAMIDA	Suspensión oral	1 g/100 ml Envase con 30 ml	SANOFI-SYNTHELABO 583M95 SSA
QUINFAMIDA	Suspensión oral	1 g/100 ml Envase con 30 ml	ARLEX DE MEXICO 327M2000 SSA
RANITIDINA	Grageas	150 mg Envase con 50 grageas	BRULUART 211M96 SSA
RANITIDINA	Grageas	150 mg Envase con 60 grageas	BRULUART 211M96 SSA
RANITIDINA	Grageas	150 mg Envase con 100 grageas	BRULUART 211M96 SSA
RANITIDINA	Grageas	300 mg Envase con 10 grageas	BRULUART 211M96 SSA
RANITIDINA	Grageas	300 mg Envase con 50 grageas	BRULUART 211M96 SSA
RANITIDINA	Grageas	300 mg Envase con 60 grageas	BRULUART 211M96 SSA
RANITIDINA	Grageas	300 mg Envase con 100 grageas	BRULUART 211M96 SSA
SEROALBUMINA HUMANA	Solución inyectable	10 g/50 ml Envase frasco ampula al 20%	EHLINGER MEXICANA 278M94 SSA
SEROALBUMINA HUMANA	Solución inyectable	12.5 g/50 ml Envase frasco ampula al 25%	EHLINGER MEXICANA 278M94 SSA
SEROALBUMINA HUMANA	Solución inyectable	10 g/50 ml Envase frasco ampula al 20%	PROBIFASA 212M91 SSA
SEROALBUMINA HUMANA	Solución inyectable	12.5 g/50 ml Envase frasco ampula al 25%	PROBIFASA 212M91 SSA
SODIO FOSFATO Y CITRATO DE	Solución rectal	12 g y 10 g/100 ml Envase con 133 ml y cánula rectal	SALUS 032M86 SSA
SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA	Crema	1 g/100 g Envase con 375 g	DERMATOLOGICOS DARIER 119M97 SSA
SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA	Crema	1 g/100 g Envase con 375 g	ARLEX DE MEXICO 323M2000 SSA
SULFATO FERROSO	Solución oral	125 mg/ml Envase con 15 ml	TERAPIA INFANTIL 64948 SSA
SULFATO FERROSO	Tabletas	200 mg Envase con 100 tabletas	VALDECASAS 53184 SSA
SULINDACO	Tabletas	200 mg Envase con 100 tabletas	KENDRICK 412M95 SSA
SULINDACO	Tabletas	200 mg Envase con 20 tabletas	TECNOFARMA 012M99 SSA
TIOFENTAL SODICO	Solución inyectable	500 mg Envase frasco ampula con polvo y frasco ampula con 20 ml de diluyente	PISA 130M87 SSA
TRIAZOLAM	Tabletas	0.125 mg Envase con 21 tabletas	PROTEIN 195M99 SSA
TRIAZOLAM	Tabletas	0.125 mg Envase con 28 tabletas	PROTEIN 195M99 SSA

VALPROATO DE MAGNESIO	Solución oral	20 g/100 ml Envase con 40 ml	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS 484M2001 SSA
VECURONIO	Solución inyectable	4 mg Envase frasco ampula ampolleta con 2 ml de diluyente	PRECIMEX 355M2001 SSA
VECURONIO	Solución inyectable	4 mg Envase con 5 frascos ampula y 5 ampolletas con 2 ml de diluyente	PRECIMEX 355M2001 SSA
VECURONIO	Solución inyectable	4 mg Envase con 10 frascos ampula y 10 ampolletas con 2 ml de diluyente	PRECIMEX 355M2001 SSA
VECURONIO	Solución inyectable	4 mg Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	PRECIMEX 355M2001 SSA
VINCRISTINA	Solución inyectable	1 mg Envase frasco ampula con liofilizado y frasco ampula con 10 ml de diluyente	COLUMBIA 137M91 SSA
VINCRISTINA	Solución inyectable	1 mg Envase frasco ampula con polvo y ampolleta con 10 ml de diluyente	PISA 356M93 SSA
VITAMINAS A, C Y D	Solución oral	9000 UI, 125 mg y 1800 UI/ml Envase con 15 ml	ALPHARMA 041V2000 SSA
ZINC Y FENILEFRINA	Solución oftálmica	2.5 mg y 1.2 mg/ml Envase frasco gotero con 15 ml	PHARMACOS EXAKTA 384M2000 SSA

México, D.F., a 20 de junio de 2002.- La Secretaria del Consejo de Salubridad General, **Mercedes Juan López.-** Rúbrica.

NOVENA actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis del Sector Salud.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

NOVENA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MATERIAL DE CURACION Y PROTESIS DEL SECTOR SALUD.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracción II del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el Cuadro Básico y en el segundo y tercer niveles, el Catálogo de Insumos; 4 fracción II y 21 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, acordó la publicación de la Novena Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que el Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación y Prótesis del Sector Salud cuenta actualmente con ocho actualizaciones y su finalidad consiste en tener al día la lista de material de curación y prótesis que necesitan las instituciones del sector salud para atender los principales problemas de salud de la población mexicana.

Que con la finalidad de actualizar la regulación para proteger, promover y restaurar la salud de las personas, la presente actualización mejora la descripción de los existentes, así como enfoques nuevos en el campo de la medicina, y retirando aquéllos que por nuevos desarrollos han sido superados.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la Novena Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación del Sector Salud.

INCLUSIONES CATALOGO

Nombre genérico y clave	Artículos específicos y presentación	Especialidad

CEMENTOS		
060.182.1432.	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.338.0031	Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores. Equipo	Traumatología y ortopedia
060.338.0023	Equipo de mezclado al vacío y aplicación retrógrada de cemento para vástagos femorales Equipo	Traumatología y ortopedia
060.338.0015	Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 gr., mezclador y aplicador retrógrado. Equipo	Traumatología y ortopedia
060.353.0015 060.353.0023 060.353.0031 060.353.0049 060.353.0056 060.353.0064 060.353.0072 060.353.0080	Espaciadores de metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm o 61 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE MIEMBRO TORACICO		
060.748.5745	Para hemiartoplastia, vástago de 140 mm de longitud y 8 mm de ancho Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA CEMENTADAS		
060.748.4706 060.748.4714 060.748.4722 060.748.4730 060.748.4748 060.748.4755 060.748.4763 060.748.4771 060.748.4789 060.748.4797	Anillo para reconstrucción acetabular, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio, diámetro externo de: 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm o 61 mm 62 mm o 63 mm 64 mm o 65 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.748.4474 060.748.4482 060.748.4490 060.748.4508 060.748.4516 060.748.4524 060.748.4532 060.748.4540 060.748.4557 060.748.4565 060.748.4573 060.748.4581 060.748.4599	Anillo de reforzamiento acetabular, atornillado, para copas cementadas, de acero inoxidable, titanio o cobalto-cromo. Diámetro externo de: 35 mm o 36 mm 37 mm o 38 mm 39 mm o 40 mm 41 mm o 42 mm 43 mm o 44 mm 45 mm o 46 mm 47 mm o 48 mm 49 mm o 50 mm 51 mm o 52 mm 53 mm o 54 mm 55 mm o 56 mm 57 mm o 58 mm 59 mm o 60 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.748.4607 060.748.4615 060.748.4623 060.748.4631 060.748.4649 060.748.4656 060.748.4664 060.748.4672 060.748.5680 060.748.4698	Anillo de reforzamiento de techo cotiloideo, con gancho distal, con diámetro externo de: 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA CEMENTADAS. COMPONENTES ACETABULARES		
060.748.4169 060.748.4177 060.748.4185 060.748.4193 060.748.4201 060.748.4219 060.748.4227 060.748.5253 060.748.4243 060.748.4250	Acetábulo de polietileno de ultraalto peso molecular, con enlaces cruzados por multi-irradiación, con ceja de 10° a 20°, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm o 28 mm. Estéril. Diámetro externo de: 40 mm o 41 mm 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.748.4268 060.748.4276 060.748.4284 060.748.4292 060.748.4300 060.748.4318 060.748.4326 060.748.4434	Acetábulo de polietileno de ultraalto peso molecular, con enlaces cruzados por multi-irradiación, con ceja de 10° a 20° alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm estéril Diámetro externo de: 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA CEMENTADAS. COMPONENTES FEMORALES		
060.748.4342 060.748.4359 060.748.4367 060.748.4375 060.748.4383 060.748.4391 060.748.4409 060.748.4417 060.748.4425 060.748.4433 060.748.4441 060.748.4458 060.748.4466	Componente femoral, modular de diferentes perfiles, con centralizador y ángulo variable, con o sin collar, cono 12-14. En aleación de cromo cobalto. Ancho de: 6.0 mm a 7.0 mm 7.1 mm a 8.0 mm 8.1 mm a 9.0 mm 9.1 mm a 10.0 mm 10.1 mm a 11.0 mm 12.1 mm a 13.0 mm 13.1 mm a 14.0 mm 14.1 mm a 15.0 mm 15.1 mm a 16.0 mm 16.1 mm a 17.0 mm 17.1 mm a 18.0 mm 18.1 mm a 19.0 mm 19.1 mm a 20.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADAS. COMPONENTES ACETABULARES		

060.748.4805 060.748.4813 060.748.4821 060.748.4839 060.748.4847 060.748.4854 060.748.4862 060.748.4870 060.748.4888 060.748.4896 060.748.4904 060.748.4912 060.748.4920 060.748.4938 060.748.4946 060.748.4953	Componente acetabular con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular metálica de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo de: 40 mm o 41 mm 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm o 61 mm 62 mm o 63 mm 64 mm o 65 mm 66 mm o 67 mm 68 mm o 69 mm 70 mm o 71 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.748.4961 060.748.4979 060.748.4987 060.748.4995 060.748.5000 060.748.5018 060.748.5026 060.748.5034 060.748.5042 060.748.5059 060.748.5067 060.748.5075 060.748.5083 060.748.5091 060.748.5109 060.748.5117	Componente acetabular con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y superficie articular de cerámica de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo de: 40 mm o 41 mm 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm o 61 mm 62 mm o 63 mm 64 mm o 65 mm 66 mm o 67 mm 68 mm o 69 mm 70 mm o 71 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.748.5281 060.748.5299 060.748.5307 060.748.5315 060.748.5323 060.748.5331 060.748.5349 060.748.5356 060.748.5364 060.748.5372 060.748.5380 060.748.5398 060.748.5406	Componente acetabular de revisión oblonga, de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo de: 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm o 61 mm 62 mm o 63 mm 64 mm o 65 mm 66 mm o 67 mm 68 mm o 69 mm 70 mm o 71 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADAS. COMPONENTES ACETABULARES		
060.748.5125 060.748.5133 060.748.5141 060.748.5158 060.748. 5166 060.748.5174 060.748. 5182 060.748. 5190 060.748. 5208 060.748. 5216 060.748. 5224 060.748. 5232 060.748. 5240 060.748. 5257 060.748. 5265 060.748.5273	Componente acetabular, con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso y encaje a presión, con tetones o tornillos centrales que incluya tornillos, accesorio e insertos, de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo de: 40 mm o 41 mm 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm 60 mm o 61 mm 62 mm o 63 mm 64 mm o 65 mm 66 mm o 67 mm 68 mm o 69 mm 70 mm o 71 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA PARA HEMIARTOPLASTIA NO CEMENTADA. COMPONENTES FEMORALES		
060.748.5414 060.748.5422 060.748.5430 060.748.5448 060.748.5455 060.748.5463 060.748.5471 060.748.5489 060.748.5497	Vástago fenestrado o canulado, para hemiartroplastía de 105 mm a 230 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: 38 mm o 39 mm 40 mm o 41 mm 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA PARA REVISION		
060.748.5505 060.748.5513 060.748.5521 060.748.5539 060.748.5547 060748..5554 060.748.5562 060.748.5570 060.748.5588 060.748.5596 060.748.5604	Cabezas intercambiables de cobalto-cromo, cerámica o acero inoxidable, cono 12-14. Diámetro de: 38 mm o 39 mm 40 mm o 41 mm 42 mm o 43 mm 44 mm o 45 mm 46 mm o 47 mm 48 mm o 49 mm 50 mm o 51 mm 52 mm o 53 mm 54 mm o 55 mm 56 mm o 57 mm 58 mm o 59 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

PROTESIS DE CADERA PARA REVISION CEMENTADA. COMPONENTES FEMORALES		
060.748.5612 060.748.5620 060.748.5638 060.748.5646 060.748.5653 060.748.5661 060.748.5679	Vástago para revisión, de 180 mm a 260 mm de longitud, con cono 12-14 de cromo-cobalto. Diámetro de: 7 mm u 8 mm 9 mm o 10 mm 11 mm o 12 mm 13 mm o 14 mm 15 mm o 16 mm 17 mm o 18 mm 19 mm o 20 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE CADERA PARA REVISION NO CEMENTADA. COMPONENTES FEMORALES		
060.748.5687 060.748.5695 060.748.5703 060.748.5711 060.748.5729 060.748.5737	Vástago para revisión, anclaje semicónico, de 190 mm a 305 mm de longitud, con cono 12-14, de titanio. Diámetro de: 14 mm o 15 mm 16 mm o 17 mm 18 mm o 19 mm 20 mm o 21 mm 22 mm o 23 mm 24 mm o 25 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.748.5752 060.748.5760 060.748.5778 060.748.5786 060.748.5794 060.748.5802 060.748.5828	Vástago para revisión modular con fijación distal semicónica y costillas antirrotacionales, módulo metafisiario y cabeza modular, con cono 12-14, de titanio. Diámetro de: 12 mm o 13 mm 14 mm o 15 mm 16 mm o 17 mm 18 mm o 19 mm 20 mm o 21 mm 22 mm o 23 mm 24 mm o 25 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE PROTESIS PRIMARIA ROSCADA PARA CADERA NO CEMENTADA		

060.238.1113 060.238.1121 060.238.1139 060.238.1147 060.238.1154 060.238.1162 060.238.1170 060.238.1188 060.238.1196 060.238.1204 060.238.1212	Copa acetabular metálica, roscada revestida de hidroxiapatita endurecida. Tamaño: 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.508.0936 060.508. 0944 060.508.0951 060.508.0969 060.508.0977 060.508.0985 060.508.0993 060.508.1009 060.508.1017 060.508.1025 060.508.1033	Inserto acetabular de polietileno. Diámetro: 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.137.0208	Cabeza metálica. Diámetro: Cono 22.2 12-14 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.273.0012 060.273.0020 060.273.0038 060.273.0046 060.273.0053	Cuello femoral con tornillo prisionero. Tamaño: 1 2 3 4 5 Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE PROTESIS PRIMARIA ROSCADA PARA CADERA NO CEMENTADA		

060.230.0048 060.230.0055 060.230.0063 060.230.0071 060.230.0089 060.230.0097 060.230.0105 060.230.0113	Componente femoral metálico, cónico, roscado revestido de hidroxiapatita endurecida. Diámetro externo: 22 24 26 28 29 30 32 34 Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE PROTESIS TUMORAL PARA CADERA		
060.748.5851	Cuerpo femoral proximal. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.748.5893 060.748.5901 060.748.5919 060.748.5927 060.748.5935	Prótesis femoral modular. Tamaño: Pequeña Estándar Grande Extragrande Extra extragrande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.947.0018 060.947.0026 060.947.0034 060.947.0042	Vástago femoral cementado. Tallo: 11 mm a 12 mm 13 mm a 14 mm 15 mm a 16 mm 17 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.748.5869 060.748.5877 060.748.5885	Prótesis de vástago femoral cementado. Tallo: 11 mm a 12 mm 13 mm a 14 mm 15 mm a 16 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.137.0216 060.137.0224 060.137.0232	Cabeza femoral de 28 mm para cuello. Estándar: Largo Extralargo Pieza	Traumatología y ortopedia
060.137.0240 060.137.0257 060.137.0265	Cabeza femoral de 32 mm para cuello. Estándar: Largo Extra largo Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE PROTESIS TUMORAL PARA RODILLA		
060.230.0139 060.230.0121	Componente condileo. Izquierdo Derecho Pieza	Traumatología y ortopedia
060.230.0154	Componente de unión. Pieza	Traumatología y ortopedia

060.230.0188 060.230.0162 060.230.0170	Componente patelar Pequeño Estándar Grande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.329.0016	Eje. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.230.0204	Componentes tope. Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE PROTESIS TUMORAL PARA RODILLA		
060.216.0061	Cojinetes. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.779.0011 060.719.0029	. Recubrimiento para componente femoral distal. Izquierdo Derecho Pieza	Traumatología y ortopedia
060.230.0196	Componente tibial proximal Pieza	Traumatología y ortopedia
060.409.0118 060.409.0100	Extensión tibial. Pequeña-Estándar Grande-Extragrande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.947.0109 060.947.0075 060.947.0091	Vástago tibial. Pequeño Estándar Grande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.947.0059 060.947.0067 060.947.0083	Vástago tibial con cuerpo. Pequeño Estándar Grande Pieza	Traumatología y Ortopedia
060.731.0034 060.731.0018 060.731.0042 060.731.0026	Platillo tibial. Extrapequeño-pequeño Estándar Grande Extragrande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.230.0147	Componente de unión femorotibial. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.508.1041 060.508.1058 060.508.1066 060.508.0902	Insertos tibiales de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño extrapequeño: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 15 mm a 16 mm 20 mm a 21 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.508.1074 060.508.1082 060.508.1090 060.508.1108 060.508.1116 060.508.1124 060.508.0910	Insertos tibiales de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño pequeño: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 12 mm a 13 mm 14 mm a 15 mm 16 mm a 17 mm 18 mm a 19 mm 20 mm a 21 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.508.1132 060.508.1140 060.508.1157 060.508.0928	Insertos tibiales de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño estándar: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 15 mm a 16 mm 20 mm a 21 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.508.1165 060.508.1173 060.508.1181 060.508.1199	Insertos tibiales de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño grande: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 15 mm a 16 mm 20 mm a 21 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.508.1207 060.508.1215 060.508.1223 060.508.1231	Insertos tibiales de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño extragrande: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 15 mm a 16 mm 20 mm a 21 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA		
060.230.0030	Componentes femorales, para revisión, de cromo-cobalto, con vástago central roscado intercambiable y cajón estabilizador para recepción de extensión, modular. Igual izquierdo o derecho. Tamaño extragrande Pieza	Traumatología y ortopedia

060.508.0795 060.508.0803 060.508.0811 060.508.0829 060.508.0837 060.508.0845	Insertos de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño extragrande: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 12 mm a 14 mm 15 mm a 16 mm 17 mm a 18 mm 19 mm a 20 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.508.0852 060.508.0860 060.508.0878 060.508.0886 060.508.0894	Insertos de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación para prótesis secundaria, vástago condilar femoral y longitudes intermedias entre las especificadas. Tamaño extragrande: Altura 8 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 12 mm a 14 mm 15 mm a 16 mm 18 mm a 19 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.230.0014	Componente rotuliano de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados, por multi-irradiación, modelo anatómico. Tamaño grande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.276.0068	Cuñas tibiales reversibles para pérdida medial o lateral. Tamaño extragrande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.230.0022	Componente rotuliano de polietileno de ultraalto peso molecular con enlaces cruzados, por multi-irradiación, tipo circular. Tamaño grande Pieza	Traumatología y ortopedia
PROTESIS DE PIE		
060.748.5828 060.748.5836 060.748.5844	Prótesis total de tobillo, derecha o izquierda o para ambos lados, con componente tibial astragalino, metálico y con polietileno de interposición de ultraalto peso molecular, con enlaces cruzados por multi-irradiación. Tamaño: Pequeño Estándar Grande Pieza	Traumatología y ortopedia
IMPLANTES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL		
060.046.1537	Alambre para osteosíntesis blando de 0.60 a 0.70 mm de diámetro. Rollo con 10 m	Cirugía maxilofacial
060.139.2145 060.139.2152 060.139.2160	Brocas para acoplamiento rápido. Diámetro de: Longitud 0.76 mm variable 1.5 mm variable 1.8 mm variable	Cirugía maxilofacial

060.139.2053 060.139.2061 060.139.2079 060.139.2087 060.139.2095 060.139.2103 060.139.2111 060.139.2129 060.139.2137	Brocas con tope para anclaje dental de titanio. Diámetro de: Longitud 0.76 mm 4 mm 0.76 mm 6 mm 0.76 mm 8 mm 1.55 mm 4 mm 1.55 mm 6 mm 1.55 mm 8 mm 1.8 mm 4 mm 1.8 mm 6 mm 1.8 mm 8 mm Pieza	Cirugía maxilofacial
060.139.2178 060.139.2186 060.139.2194	Brocas cilíndricas. Diámetro de: Longitud 0.76 mm variable 1.5 mm variable 1.8 mm variable Pieza	Cirugía maxilofacial
060.898.2575 060.898.2583 060.898.2591 060.898.2609 060.898.2617 060.898.2625 060.898.2633	Tornillos para hueso cortical, autorroscante, con ranura en cruz, con diámetro en la rosca de 2.5 mm. de titanio. Longitud 6.0 mm a 7 mm 8.0 mm a 9 mm 10 mm a 11 mm 12 mm a 13 mm 14 mm a 15 mm 16 mm a 17 mm 18 mm a 19 mm Pieza	Cirugía maxilofacial
060.599.0118	Machuelo de acero inoxidable con cierre dental, de 0.2 mm de diámetro. Reutilizable Pieza	Cirugía maxilofacial
060.602.0014 060.602.0022	Malla para craneoplastia, de poliéster y polipropileno. Medidas: 130 mm X 125 mm X 24 mm 130 mm X 110 mm X 19 mm Pieza	Cirugía maxilofacial
ARTROSCOPIA		
060.165.0955	Cánula plástica para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 mm a 8.00 mm y de 70 mm a 90 mm de longitud Pieza	Traumatología y ortopedia
060.820.0424	Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 3.0 mm a 5.0 de diámetro y de 20 mm a 30 mm de longitud, canulado biodegradable. Sistema	Traumatología y ortopedia
060.754.0010	Punta desechable para rasurador, para hueso de 3.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Esférica Indicar marca y modelo del equipo Pieza	Traumatología y Ortopedia
060.754.0028	Punta desechable para rasurador, para hueso de 3.5 mm a 5.5 mm de diámetro. Oval Indicar marca y modelo del equipo Pieza	Traumatología y ortopedia

060.898.2518 060.898.2526 060.898.2543	Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, para la fijación del injerto en la plastia del ligamento cruzado anterior de 8 mm o 9 mm de diámetro, con rosca no cortante, de titanio. Longitud de 20 mm 25 mm 30 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2542 060.898.2559 060.898.2567	Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, para la fijación del injerto en la plastia del ligamento cruzado anterior de 8 mm o 9 mm de diámetro, con rosca no cortante, biodegradable. Longitud de: 20 mm 25 mm 30 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3524 060.211.3532 060.211.3540	Clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla, de 11 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 650 mm 700 mm 750 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3557 060.211.3565 060.211.3573	Clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla, de 12 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 650 mm 700 mm 750 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3581 060.211.3599 060.211.3607	Clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla, de 13 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 650 mm 700 mm 750 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.703.1952 060.703.1960 060.703.1978 060.703.1986 060.703.1994 060.703.2000 060.703.2018	Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla, y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES, RETROGRADOS, BLOQUEADOS		

060.211.3656 060.211.3664 060.211.3672 060.211.3680 060.211.3698 060.211.3706 060.211.3714	Para fémur, distal, de 9.0 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 160 mm 200 mm 240 mm 300 mm 340 mm 380 mm 420 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3722 060.211.3730 060.211.3748 060.211.3755 060.211.3763 060.211.3771 060.211.3789	Para fémur, distal, de 10.0 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 160 mm 200 mm 240 mm 300 mm 340 mm 380 mm 420 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3797 060.211.3805 060.211.3816 060.211.3821 060.211.3839 060.211.3847 060.211.3854	Para fémur, distal, de 12.0 mm de diámetro Longitud de: 160 mm 200 mm 240 mm 300 mm 340 mm 380 mm 420 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.703.2026 060.703.2034 060.703.2042 060.703.2059 060.703.2067 060.703.2075 060.703.2083 060.703.2091 060.703.2109 060.703.2117 060.703.2125	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular retrógrado, bloqueado, para fémur distal y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado bloqueado para fémur. Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE CLAVOS, INTRAMEDULARES, SOLIDOS O CANULADOS		

060.211.3862 060.211.3870 060.211.3888	Para artrodesis de tobillo de 10 mm a 11 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de 150 mm 180 mm 210 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3896 060.211.3904 060.211.3912	Para artrodesis de tobillo de 12 mm a 13 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 150 mm 180 mm 210 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.703.2133	Perno de fijación roscado, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2658 060.898.2666 060.898.2674 060.898.2682 060.898.2690 060.898.2708 060.898.2716 060.898.2724 060.898.2732	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE CLAVOS FEMORALES		
060.211.3615 060.211.3623	Para artrodesis de rodilla, con pernos roscados de 10 mm a 11 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 750 mm 850 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.211.3631 060.211.3649	Para artrodesis de rodilla, con pernos roscados de 12 mm a 13 mm de diámetro y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 750 mm 850 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
MATERIALES PARA COLUMNA VERTEBRAL		
060.067.0186 060. 067.0194 060. 067.0202 060. 067.0210	Caja o anillo de titanio, para fusión intersomática, para abordaje de columna lumbar anterior. Altura de: 8.0 mm a 13.9 mm 14.0 mm a 15.0 mm 15.1 mm a 17.0 mm 17.1 mm a 19.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060. 067.0228 060. 067.0236 060. 067.0244 060. 067.0251 060. 067.0269 060. 067.0277 060. 067.0285	Caja o anillo de titanio, para fusión intersomática, para abordaje de columna lumbar posterior. Altura de: 8.0 mm a 9.0 mm 9.1 mm a 10.0 mm 10.1 mm a 11.0 mm 11.1 mm a 12.0 mm 12.1 mm a 13.0 mm 13.1 mm a 14.0 mm 14.1 mm a 15.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2922	Tornillo de compresión para caja o anillo para fusión intersomática. Pieza	Traumatología y Ortopedia
060.152.0232 060.152.0240 060.152.0257 060.152.0265 060.152.0273	Caja anterior cervical convexa. Altura de: 4.0 mm a 5.0 mm 5.1 mm a 6.0 mm 6.1 mm a 7.0 mm 7.1 mm a 8.0 mm 8.1 mm a 9.0 mm Pieza	Traumatología y Ortopedia
060.152.0281 060.152.0299 060.152.0307 060.152.0315 060.152.0323	Caja anterior cervical cuneiforme Altura de: 4.0 mm a 5.0 mm 5.1 mm a 6.0 mm 6.1 mm a 7.0 mm 7.1 mm a 8.0 mm 8.1 mm a 9.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.152.0331 060.152.0349 060.152.0356 060.152.0364 060.152.0372 060.152.0380	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 14 mm a 15 mm de diámetro, de titanio. Altura de: 8.0 mm a 9.9 mm 10.0 mm a 12.0 mm 12.1 mm a 14.0 mm 14.1 mm a 16.0 mm 16.1 mm a 18.0 mm 18.1 a 20.00 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.152.0398	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 16 mm a 17 mm de diámetro, de titanio. Altura de: 10.0 mm a 20.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.152.0406	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 18 mm a 19 mm de diámetro, de titanio. Altura de: 10.0 mm a 20.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.152.0414	Caja anterior lumbar cónica, cilíndrica u oval de 20 mm a 21 mm de diámetro, de titanio. Altura de: 10.0 mm a 20.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.152.0422 060.152.0430	Caja posterior lumbar cónica, cilíndrica u oval roscada, con tornillo de cierre, de titanio. Altura de: 10.0 mm a 15.0 mm 16.0 mm a 20.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.820.0432 060.820.0440 060.820.0457 060.820.0465	Sistema o jaula expansora intervertebral, para abordaje anterior torácico, de titanio. Altura de: 20.0 mm a 30.0 mm 31.0 mm a 40.0 mm 41.0 mm a 50.0 mm 51.0 mm a 60.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.820.0473 060.820.0481 060.820.0499 060.820.0507	Sistema o jaula expansora intervertebral, para abordaje anterior lumbar, de titanio. Altura de: 20.0 mm a 30.0 mm 31.0 mm a 40.0 mm 41.0 mm a 50.0 mm 51.0 mm a 60.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA DE FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO		

060.898.2740 060.898.2757 060.898.2765 060.898.2773 060.898.2781 060.898.2799 060.898.2807	Tornillo traspedicular poliaxial, de 6.6 mm a 7.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2815 060.898.2823 060.898.2831 060.898.2849 060.898.2856 060.898.2864 060.898.2872	Tornillo traspedicular poliaxial, de 5.0 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2880	Tornillo abierto para placa de conexión barra-barra de 4.5 mm a 5.4 mm de diámetro. Longitud 4.5 mm a 6.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.898.2898 060.898.2906 060.898.2914	Tornillo cerrado esponjoso para placa anterior cervical de 4.0 mm a 4.5 mm de diámetro. Longitud 13 mm a 16.9 mm 17 mm a 18.9 mm 19 mm a 20 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.725.9876 060.725.9884 060.725.9892 060.725.9900 060.725.9918 060.725.9926	Placa cervical anterior. Longitud 22.0 mm a 23.9 mm 24.0 mm a 25.9 mm 26.0 mm a 27.9 mm 28.0 mm a 29.9 mm 30.0 mm a 40.9 mm 41.0 mm a 70.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.602.0030 060.602.0048 060.602.0055 060.602.0063 060.602.0071	Malla intervertebral cervical de 10 mm a 12 mm de diámetro. Altura de 7.0 mm a 10.0 mm 11.0 mm a 20.0 mm 21.0 mm a 30.0 mm 40.0 mm a 50.0 mm 60.0 mm a 70.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.602.0089 060.602.0097 060.602.0105 060.602.0113	Malla intervertebral cervical de 13 mm a 16 mm de diámetro. Altura de: 7.0 mm a 10.0 mm 11.0 mm a 20.0 mm 21.0 mm a 30.0 mm 40.0 mm a 50.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.602.0121 060.602.0139 060.602.0147 060.602.0154 060.602.0162	Malla intervertebral lumbar de 17 mm a 24 mm de diámetro. Altura de: 10.0 mm a 20.0 mm 30.0 mm a 40.0 mm 50.0 mm a 70.0 mm 80.0 mm a 90.0 mm 100.0 mm a 150.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.602.0170 060.602.0188 060.602.0196 060.602.0204 060.602.0212	Malla intervertebral lumbar de 25 mm a 35 mm de diámetro. Altura de: 7.0 mm a 10.0 mm 11.0 mm a 20.0 mm 21.0 mm a 30.0 mm 40.0 mm a 50.0 mm 60.0 mm a 70.0 mm Pieza	Traumatología y Ortopedia
060.602.0220 060.602.0238 060.602.0246 060.602.0253	Malla intervertebral torácica de 16 mm a 18 mm de diámetro. Altura de: 10.0 mm a 15.0 mm 20.0 mm a 30.0 mm 40.0 mm a 60.0 mm 70.0 mm a 100.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.602.0261 060.602.0279 060.602.0287 060.602.0295	Malla intervertebral torácica de 19 mm a 20 mm de diámetro. Altura de: 10.0 mm a 15.0 mm 20.0 mm a 30.0 mm 40.0 mm a 60.0 mm 70.0 mm a 100.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
SISTEMA COMPLETO DE FIJADORES EXTERNOS CIRCULARES		
060.425.2836	Familia de abrazadera para conexión anillo-barra Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1769	Abrazadera de conexión aguja-anillo	Traumatología y ortopedia
060.425.1751	Abrazadera acoplable autosujetante. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1744	Abrazadera abierta ajustable	Traumatología y ortopedia
060.425.2312	Articulación tipo Cardán Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1785	Adaptador de placa. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3138	Placa para conexión de barras con orificios. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1777	Abrazadera para deslizamiento de barras. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3591	Tuerca hexagonal. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3617	Tuerca triangular. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2841	Inserto para tuerca	Traumatología y ortopedia
060.425.3609	Tuerca hexagonal extendida. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1801	Aguja de Kirschner de 350 mm a 400 mm de longitud. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3203	Presa para alambre. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3260	Rondanas de acople. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2866	Perno de conexión. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2460	Bisagra hembra. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3229	Rondana. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3211	Rondana plana. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3575	Tornillo de situación. Pieza	Traumatología y ortopedia

060.425.1819 060.425.1827 060.425.1835	Anillos completos de acero inoxidable. Diámetro interno de: 100 mm a 150 mm 151 mm a 200 mm 201 mm a 300 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1843 060.425.1850 060.425.1868	Anillos completos radio transparentes. Diámetro interno de: 100 mm a 150 mm 151 mm a 200 mm 201 mm a 300 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2130 060.425.2148 060.425.2155 060.425.2163 060.425.2171 060.425.2189 060.425.2197 060.425.2205 060.425.2213	Anillos de medio círculo, de acero inoxidable y longitudes intermedias entre las especificadas. Diámetro interno de: 40 mm 50 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2221 060.425.2239 060.425.2247 060.425.2254 060.425.2262 060.425.2270 060.425.2288 060.425.2296 060.425.2304	Anillos de medio círculo, radio transparente y longitudes intermedias entre las especificadas. Diámetro interno de: 40 mm 50 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1876	Anillos de 1/4 a 1/3 de círculo, de acero inoxidable. pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1884	Anillos de 1/4 a 1/3 de círculo, radio transparente. pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1892 060.425.1900 060.425.1918 060.425.1926 060.425.1934 060.425.1942 060.425.1959 060.425.1967 060.425.1975 060.425.1983 060.425.1991 060.425.2007	Anillos de 3/4 a 5/8 de círculo, de acero inoxidable y longitudes intermedias entre las especificadas. Diámetro interno de: 40 mm 50 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm 140 mm 165 mm 205 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

60.425.2015 060.425.2023 060.425.2031 060.425.2049 060.425.2056 060.425.2064 060.425.2072 060.425.2080 060.425.2098 060.425.2106 060.425.2114 060.425.2122	Anillos de 3/4 a 5/8 de círculo, radio transparentes y longitudes intermedias entre las especificadas. Diámetro interno de: 40 mm 50 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 115 mm 120 mm 140 mm 165 mm 205 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2320 060.425.2338 060.425.2346	Barra telescópica. Longitud de: 40 mm 60 mm 80 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2353 060.425.2361 060.425.2379 060.425.2387 060.425.2395 060.425.2403 060.425.2411	Barras roscadas y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2429 060.425.2437 060.425.2445 060.425.2454	Barras roscadas biseladas y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2478 060.425.2486	Bisagra macho o hembra. Perfil: Estándar Alto Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2494 060.425.2502 060.425.2510	Brocas con tope. Longitud de: 2.0 mm a 3.0 mm 3.1 mm a 4.0 mm 4.1 mm a 5.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.425.2528 060.425.2536 060.425.2544	Camisa centradora Diámetro de: 4.0 mm a 4.9 mm 5.0 mm a 5.9 mm 6.0 mm a 7.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2551 060.425.2569 060.425.2577	Clavo con punta de bayoneta con oliva o tope. Diámetro de: 1.0 mm a 1.5 mm 1.6 mm a 2.0 mm 2.1 mm a 2.5 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2585 060.425.2593 060.425.2601	Clavo cortical con punta en bayoneta. Diámetro de: 1.0 mm a 1.5 mm 1.6 mm a 2.0 mm 2.1 mm a 2.5 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2767 060.425.2775 060.425.2783 060.425.2791 060.425.2809	Cubos con sistema de fijación. Número de orificios: 1 2 3 4 5 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2817 060.425.2825	Espaciadores. Longitud de: 20 mm a 29 mm 30 mm a 40 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2619 060.425.2627 060.425.2635 060.425.2643 060.425.2650 060.425.2668 060.425.2676 060.425.2684 060.425.2692 060.425.2700 060.425.2718 060.425.2726 060.425.2734 060.425.2742 060.425.2759	Clavos hexagonales, de acero inoxidable y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de : 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm Pieza	Traumatología y ortopedia

060.425.2874 060.425.2882 060.425.2890 060.425.2908	Perno fijador de alambres. Tipo: Canulado Canulado grande Biselado Biselado grande Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2916 060.425.2924	Pernos conectores. Longitud de: 10.0 mm a 15.0 mm 16.0 mm a 20.0 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2973 060.425.2981 060.425.2999 060.425.3005 060.425.3013 060.425.3021 060.425.3039 060.425.3047 060.425.3054 060.425.3062	Placa conectora. Tamaño No. de orificios Corta 2 Corta 3 Corta 4 Corta 5 Larga 6 Larga 7 Larga 8 Larga 9 Larga 10 Larga 11 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3070 060.425.3088 060.425.3096 060.425.3104	Placa de medio arco, delgada o gruesa. Número de orificios. 3 4 5 6 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3187 060.425.3195	Poste hembra o macho. Número de orificios: 2 a 3 4 a 5 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3237 060.425.3245 060.425.3252	Rondanas canuladas de 3 mm de espesor. Delgada Estándar Gruesa Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.1793	Aditamento para acoplar clavos de Schanz al anillo. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.2932 060.425.2940 060.425.2957 060.425.2965	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: 6 o 7 derecha 8 o 9 derecha 6 o 7 izquierda 8 o 9 izquierda Pieza.	Traumatología y ortopedia
060.425.3112	Placa para artrodesis de muñeca, curvatura corta. Pieza	Traumatología y ortopedia

060.425.3146 060.425.3153 060.425.3161 060.425.3179	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios 7 u 8 9 o 10 11 o 12 13 o 14 Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3583	Tornillo de soporte autoperforante. Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3278 060.425.3286 060.425.3294 060.425.3302 060.425.3310 060.425.3228 060.425.3336 060.425.3344 060.425.3351 060.425.3369 060.425.3377 060.425.3385 060.425.3393 060.425.3401 060.425.3419	Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca corta. Longitud de: 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24mm 25 mm 26 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
060.425.3427 060.425.3435 060.425.3443 060.425.3450 060.425.3468 060.425.3476 060.425.3484 060.425.3492 060.425.3500 060.425.3518 060.425.3526 060.425.3534 060.425.3542 060.425.3559 060.425.3567	Tornillo canulado de 3.0 mm a 4.0 mm de diámetro, autoperforante, con rosca larga Longitud de: 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24mm 25 mm 26 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
FILTROS		
060.422.0079	Arterial, para circulación extracorpórea, de policarbonato, con malla filtrante de 40 micras, con entrada de ¼" X ¼" , luer lock y capacidad de llenado de 40 ml. Pieza	Cirugía extracorpórea
060.422.0087	Arterial, para circulación extracorpórea, de policarbonato, con malla filtrante de 40 micras, con entrada de 3/8" X 3/8" , luer lock y capacidad de llenado de 100 ml. Pieza	Cirugía extracorpórea

SISTEMA DE FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL. DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO. 060.437.1096 060.437.1104 060.437.1112 060.437.1120 060.437.1138 060.437.1146 060.437.1153 060.437.1161 060.437.1179 060.437.1187 060.437.1195 060.437.1203 060.437.1211 060.437.1229 060.898.2930 060.898.2948 060.898.2955 060.898.2963 060.898.2971 060.898.2989	GANCHOS Laminar pequeño derecho. Laminar pequeño izquierdo Laminar mediano derecho Laminar mediano izquierdo Laminar grande derecho Laminar grande izquierdo. Laminar frontal Laminar con extensión pedicular. Transverso derecho Transverso izquierdo Transverso frontal Pedicular derecho Pedicular izquierdo Pedicular frontal Pieza Tornillo para gancho pedicular de 3 a 3.5 mm. Longitud 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm Pieza. Tornillos para fijación a sacro, de 7.0 a 9.0 mm de diámetro y de 40 a 50 mm de longitud. Pieza	
060.898.2997 060.898.3003	Tornillos transpediculares de cabeza abierta de ángulo variable de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud 30 mm 60 mm Pieza.	
060.898.3011 060.898.3029 060.898.3037 060.898.3045	Tornillos transpediculares de cabeza abierta de ángulo variable de 5.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud 30 mm 45 mm 55 mm 60 mm Pieza.	
SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULAS BLOQUEADOS RETROGRADOS 060.703.2141 060.703.2158 060.703.2166 060.703.2174	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular retrógrado, bloqueado, para fémur distal y longitudes intermedias entre las especificadas. Longitud de: 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm Pieza	Traumatología y ortopedia
IMPLANTES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL		

060.139.2202 060.139.2210 060.139.2228 060.139.2236	Brocas de triple borde, cortantes. Diámetro de: 2.0 mm corta 2.0 mm larga 3.1 mm cónica 4.1 mm cónica Pieza	
--	---	--

MODIFICACIONES

Las modificaciones se escriben con letra cursiva y subrayada

Página del libro	Clave	Artículos específicos y presentación
CEMENTOS 8a. Actualización DOF	060.182.0095	Para hueso, de polimetilmetacrilato. Con 20 g en polvo (polímero) y 10 ml en líquido (monómero). <u>Con viscosidad normal o doble viscosidad.</u> Pieza
PLACAS 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	 060.725.9835 060.725.9843	Placa para calcáneo, de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro, <u>y longitudes intermedias entre las especificadas.</u> Longitud 60 mm 70 mm Pieza
SISTEMA COMPLETO DE FIJADORES EXTERNOS PARA MANO Y ANTEBRAZO 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	 060.933.0014 060.933.0022 060.933.0030	Tapón protector para clavo. <u>De acuerdo a marca y modelo del fijador.</u> Diámetro 2.5 a 3.0 mm 3.1 a 4.0 mm 4.1 a 5.0 mm Pieza
SISTEMA PARA ARTROSCROPIA 8a. Actualización DOF	060.753.0110	Punta desechable para equipo de radiofrecuencia angulada de 2.5 a 4.0 mm de diámetro. Pieza
8a. Actualización DOF	060.753.0128	Punta desechable para equipo de radiofrecuencia recta de 2.5 a 4.0 mm de diámetro. Pieza
8a. Actualización DOF	060.753.0136	Punta desechable para equipo de radiofrecuencia <u>oval</u> de 2.5 a 4.0 mm de diámetro. Pieza

SISTEMA DE CLAVOS		Tornillo de bloqueo distal para clavo femoral intramedular de acero inoxidable <u>y longitudes incluidas entre las especificadas.</u>	
		Longitud	
8a. Actualización DOF	060.899.3846	35 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.3853	40 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.3861	45 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.3879	50 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.3887	55 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.3895	60 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.3903	65 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.9751	70 mm	
8a. Actualización DOF	060.899.9769	75 mm	
		Pieza	
		Sistema de clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados de acero inoxidable, con guía de localización de orificios distales <u>y de orificios proximales y longitudes incluidas entre las especificadas.</u>	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.2575	10 mm	280 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2583	10 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2591	10 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2609	10 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2617	10 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2625	10 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2633	10 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1205	11 mm	280 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1213	11 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1221	11 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1239	11 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1247	11 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2641	11 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2658	11 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2666	11 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2674	11 mm	440 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1981	12 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1999	12 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2005	12 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2013	12 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2682	12 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2690	12 mm	440 mm
		Pieza	
		Pernos para clavo de fémur, canulado, bloqueado, de acero inoxidable <u>y longitudes incluidas entre las especificadas.</u>	
		Longitud	
8a. Actualización DOF	060.703.0202	30 mm	
8a. Actualización DOF	060.703.0210	35 mm	

8a. Actualización DOF	060.703.0228	40 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0236	45 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0244	50 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0251	55 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0269	60 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0277	65 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0285	70 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0293	75 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1895	80 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1903	85 mm
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.703.0921	Perno roscado para clavo de acero inoxidable hueco con orificios proximales <u>y longitudes incluidas entre las especificadas.</u>
8a. Actualización DOF	060.703.0939	Longitud
8a. Actualización DOF	060.703.0947	65 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0954	70 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0962	75 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0970	80 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0988	85 mm
8a. Actualización DOF	060.703.0996	90 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1002	95 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1010	100 mm
		105 mm
		110 mm
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.703.1028	Perno para bloqueo distal de rosca continua <u>y longitudes incluidas entre las especificadas.</u>
8a. Actualización DOF	060.703.1036	Longitud
8a. Actualización DOF	060.703.1044	30 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1051	35 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1069	40 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1077	45 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1085	50 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1093	55 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1101	60 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1119	65 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1127	70 mm
		75 mm
		80 mm
		Pieza

		Clavo intramedular para fémur, ranurado con orificios de bloqueo proximal <u>y distal</u> , de acero inoxidable y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.1965	10 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0819	10 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0827	10 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0835	10 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0843	10 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0850	10 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1973	11 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0868	11 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9597	11 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9605	11 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9613	11 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9621	11 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0876	12 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9647	12 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9654	12 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9662	12 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9670	12 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0884	13 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9696	13 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9704	13 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9712	13 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9290	13 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.0892	14 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9324	14 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9332	14 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9340	14 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9357	14 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.210.9365	14 mm	440 mm
		Pieza	

		Clavo intramedular sólido no fresado para fémur con bloqueo proximal <u>a la cabeza femoral</u> de titanio y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.2336	9.0 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2344	9.0 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2351	9.0 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2369	9.0 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2377	9.0 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2385	9.0 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2393	10 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2401	10 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2419	10 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2427	10 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2435	10 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2443	10 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2450	11 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2468	11 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2476	11 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2484	11 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2492	11 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2500	11 mm	440 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2518	12 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2526	12 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2534	12 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2542	12 mm	400 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2559	12 mm	420 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2597	12 mm	440 mm
		Pieza	
		Hoja espiral <u>de fijación</u> para clavo sólido no fresado, de fémur en aleación de titanio y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Longitud	
8a. Actualización DOF	060.483.0554	70 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0562	75 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0570	80 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0588	85 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0596	90 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0604	95 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0612	100 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0620	105 mm	
8a. Actualización DOF	060.483.0638	110 mm	
		Pieza	

		Clavo intramedular para húmero sólido <u>o canulado</u> , con posibilidad de bloqueo proximal y distal con orificio de compresión y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.3037	7 mm a 8 mm	<u>180 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.211.3045	7 mm a 8 mm	205 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3052	7 mm a 8 mm	220 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3060	7 mm a 8 mm	230 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3078	7 mm a 8 mm	240 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3086	7 mm a 8 mm	250 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3094	7 mm a 8 mm	260 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3102	7 mm a 8 mm	270 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3110	7 mm a 8 mm	280 mm
8a. Actualización DOF	030.211.3128	7 mm a 8 mm	295 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3136	7 mm a 8 mm	310 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3144	<u>7 mm a 8 mm</u>	325 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3151	9 mm a 10 mm	190 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3169	9 mm a 10 mm	205 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3177	9 mm a 10 mm	220 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3185	9 mm a 10 mm	230 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3193	9 mm a 10 mm	240 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3201	9 mm a 10 mm	250 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3219	9 mm a 10 mm	260 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3227	9 mm a 10 mm	270 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3235	9 mm a 10 mm	280 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3243	9 mm a 10 mm	295 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3250	9 mm a 10 mm	310 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3268	9 mm a 10 mm	325 mm
		Pieza	

		Perno roscado de bloqueo para clavo sólido <u>o canulado</u> para húmero y longitudes incluidas entre las especificadas.
		Longitud
8a. Actualización DOF	060.703.1622	20 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1630	22 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1648	24 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1655	26 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1663	28 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1671	30 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1689	32 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1697	34 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1705	46 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1713	38 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1721	40 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1739	42 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1747	44 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1754	46 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1762	48 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1770	50 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1788	52 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1796	54 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1804	56 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1812	58 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1820	60 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1838	62 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1846	64 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1853	66 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1861	68 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1879	72 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1887	80 mm
		Pieza

		Clavo intramedular para tibia sólido no fresado bloqueado en acero inoxidable <u>al alto nitrógeno</u> con guía de localización de orificios distales y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.2708	8.0 mm	255 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2716	8.0 mm	270 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2724	8.0 mm	285 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2732	8.0 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2740	8.0 mm	315 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2757	8.0 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2765	8.0 mm	345 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2773	8.0 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2781	9.0 mm	270 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2799	9.0 mm	285 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2807	9.0 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2815	9.0 mm	315 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2823	9.0 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2831	9.0 mm	345 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2849	9.0 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2856	9.0 mm	380 mm
		Pieza	

		Perno roscado de bloqueo para clavo sólido no fresado de tibia, en acero inoxidable <u>al alto nitrógeno</u> y longitudes incluidas entre las especificadas.
		Longitud
8a. Actualización DOF	060.703.1341	20 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1358	22 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1366	24 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1374	26 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1382	28 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1390	30 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1408	32 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1416	34 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1424	36 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1432	38 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1440	40 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1457	42 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1465	44 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1473	46 mm
8a.. Actualización DOF	060.703.1481	48 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1499	50 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1507	52 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1515	54 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1523	56 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1531	58 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1549	60 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1556	62 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1564	64 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1572	66 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1580	68 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1598	72 mm
8a. Actualización DOF	060.703.1606	80 mm
		Pieza

		Sistema de clavos intramedulares ranurados para tibia de acero inoxidable <u>al alto nitrógeno</u> y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.1908	10 mm	270 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1916	10 mm	285 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1924	10 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1932	10 mm	315 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1023	11 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1031	11 mm	315 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1049	11 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1056	11 mm	345 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1940	11 mm	270 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1957	11 mm	285 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1080	12 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1098	12 mm	315 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1106	12 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1114	12 mm	345 mm
		Pieza	
		Sistema de clavos intramedulares para tibia, sólidos y canulados con posibilidad de bloqueo proximal y distal, de acero inoxidable <u>al alto nitrógeno</u> y longitudes incluidas entre las especificadas.	
		Diámetro	Longitud
8a. Actualización DOF	060.211.2864	8 mm	<u>270 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.211.2842	8 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2880	8 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2898	8 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2906	8 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2914	8 mm	350 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2922	9 mm	280 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2930	9 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2948	9 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2955	9 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2963	9 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2971	9 mm	350 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2989	9 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1320	10 mm	280 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1338	10 mm	300 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1346	10 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1353	10 mm	330 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1361	10 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1379	10 mm	350 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1387	10 mm	360 mm
8a. Actualización DOF	060.211.1395	10 mm	380 mm
8a. Actualización DOF	060.211.2997	11 mm	320 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3003	11 mm	340 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3011	11 mm	350 mm
8a. Actualización DOF	060.211.3029	11 mm	360 mm
		Pieza	

SISTEMA DE FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060113.3689 060.113.3697 060.113.3705 060.113.3713 060.113.3721 060.113.3739 060.113.3747 060.113.3754 060.113.3762 060.113.3846 060.113.3853 060.113.3861 060.113.3879	Barras rectas o predobladas, lisa o roscada de 4.5 mm a <u>6.5 mm</u> de diámetro. Longitud 40 mm-9 mm 50 mm-59 mm 60 mm-69 mm 70 mm-79 mm 80 mm-89 mm 90 mm-99 mm 100 mm-109 mm 110 mm-119 mm 120 mm-129 mm 130 mm-139 mm 140 mm-149 mm 150 mm-175 mm 176 mm-200 mm Pieza
SISTEMA DE FIJADORES 8a. Actualización DOF	060.425.1256	Cabezal con <u>5 a 7</u> lechos oblicuos, estándar largo y corto. Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1280	Cabezal recto articulado con <u>5 a 7</u> lechos para tornillos de fijación estándar largo y corto. Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1405	Cuerpo telescópico para distracción estándar, largo y corto, <u>según marca y modelo del fijador</u> . Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.425.1454 060.425.1439 060.425.1421	<u>Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador</u> . Largo Estándar Corto Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1363	Soporte para tornillo <u>suplementario, para fijador</u> estándar, largo, corto. Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1348	Tornillo para cabezal <u>pequeño según marca y modelo del fijador</u> . Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1397	<u>Tornillo para cabezal estándar y largo según marca y modelo del fijador</u> . Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1298	Leva, <u>según marca y modelo del fijador</u> . Pieza

8a. Actualización DOF	060.425.1165	Alargador deslizante con cabezas, rótulas de <u>5 a 7</u> lechos para tornillos con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión diagonal distracción, corto. Adulto Pieza
8a. Actualización DOF	060.425.1470	Tapón para clavo. <u>De acuerdo a marca y modelo del fijador.</u> Pieza
SISTEMA DE GUIAS		Para clavo intramedular acanalado de tibia
8a. Actualización DOF	537.077.0124	Con fresa fija de 9.0 mm de diámetro. Pieza
SISTEMA DE IMPLANTES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL		
8a. Actualización DOF	060.725.7565	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular (para aplicación de hueso esponjoso) angulada, con cabeza articular <u>y longitudes incluidas entre las especificadas.</u> Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm
8a. Actualización DOF	060.725.7573	24 x 45 mm
8a. Actualización DOF	060.725.7581	24 x 50 mm
8a. Actualización DOF	060.725.7599	128 x 50 mm
8a. Actualización DOF	060.725.7607	144 mm x 55 mm
8a. Actualización DOF	060.725.7615	160 mm x 60 mm Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7730	Placas para reconstrucción de arcocigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a <u>2.5 mm</u> de diámetro. Orificios 4
8a. Actualización DOF	060.725.7748	5
8a. Actualización DOF	060.725.7755	6 Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7664	Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.8 mm a <u>2.5 mm</u> de diámetro. Orificios 7
8a. Actualización DOF	060.725.7672	8 Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7771	Placas de adaptación de <u>0.3 mm</u> a 0.9 mm de espesor para tornillos de 2.0 mm a <u>2.5 mm</u> de diámetro. Orificios 20
8a. Actualización DOF	060.725.7789	30 Pieza

8a. Actualización DOF	060.725.7797	Placas arqueadas para reconstrucción de órbita para tornillos de <u>3.0</u> mm a <u>1.5</u> mm de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.725.7805	Orificios
8a. Actualización DOF	060.725.7813	8 o 9
		10 u 11
		12 o 13
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.8456	Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a <u>2.5</u> mm de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.725.8423	Orificios
8a. Actualización DOF	060.725.8431	4
8a. Actualización DOF	060.725.8449	5
		6
		7
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7912	Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de <u>1.3 mm</u> a <u>1.5 mm</u> de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.725.7920	Orificios
		8
		9
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7821	Placas en "L" para tornillos de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.725.7839	Orificios
8a. Actualización DOF	060.725.7847	2x3 izquierda
8a. Actualización DOF	060.725.7854	2x3 derecha
8a. Actualización DOF	060.725.7862	3x4 izquierda
8a. Actualización DOF	060.725.7870	3x4 derecha
		4x6 izquierda
		4x6 derecha
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7909	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro.
		Orificios
		4
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7888	Placas en "Y" para tornillos de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.725.7896	Orificios
		2x3
		4x4
		Pieza

8a. Actualización DOF	060.725.8480	Placas en "Y" para tornillos de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro. Orificios 8 Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.9405	Placas en doble "Y" para tornillo de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro. Orificios 8 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.725.8084 060.725.8522 060.725.8902 060.725.8548	Placas de tensión moldeable, para tornillos de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro. Orificios 2 4 4 Parte media ancha 6 Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.7763	Placa de adaptación de <u>0.3 mm</u> a 1.0 mm de espesor, para tornillos de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro. Orificios 20 Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.8308	Placa para piso de órbita de 1.0 mm a 1.5 mm Pieza
8a. Actualización DOF	060.765.0014	Rejilla flexible de <u>0.3 mm</u> a 1.0 mm de espesor para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro <u>y medidas intermedias entre las especificadas.</u> 100x100 mm de superficie Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.8894	Microplaca izquierda para la base orbital de <u>0.3 mm</u> a 1.0 mm de espesor para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Pieza
8a. Actualización DOF	060.725.8886	Microplaca derecha para la base orbital de <u>0.3 mm</u> a 1.0 mm de espesor para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.898.1866 060.898.1874 060.898.1882 060.898.1890 060.898.1908 060.898.1916	Microtornillo para hueso cortical de emergencia de <u>1.3 mm</u> a 2.0 mm de diámetro. Longitud 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm Pieza

8a. Actualización DOF	060.898.1924	Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de <u>1.3 mm a</u> 1.5 mm de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.898.1932	Longitud
8a. Actualización DOF	060.898.1940	4 mm
8a. Actualización DOF	060.898.1957	5 mm
		6 mm
		7 mm
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.898.1965	Microtornillo para hueso cortical autorroscante de 1.3 mm <u>a 1.5 mm</u> de diámetro.
8a. Actualización DOF	060.898.1973	Longitud
8a. Actualización DOF	060.898.1981	3 mm
8a. Actualización DOF	060.898.1999	4 mm
8a. Actualización DOF	060.898.2005	5 mm
8a. Actualización DOF	060.898.2013	6 mm
		7 mm
		8 mm
		Pieza
SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO		Componentes femorales <u>primaria o de</u> revisión, de cromo-cobalto, con vástago central roscado intercambiable y cajón estabilizador para recepción de extensión, modular. <u>Universal o anatómica</u> .
8a. Actualización DOF	060.747.0754	Extrapequeña
8a. Actualización DOF	060.747.6413	Pequeña
8a. Actualización DOF	060.747.6421	Mediana
8a. Actualización DOF	060.747.6439	Grande
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.747.0796	Base para platillo tibial, <u>de cromo-cobalto o titanio forjado</u> , con entrada para vástago intercambiable.
8a. Actualización DOF	060.747.0804	Extrapequeña
8a. Actualización DOF	060.747.0812	Pequeña
8a. Actualización DOF	060.747.0820	Mediana
		Grande
		Pieza

8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.0838 060.747.0846 060.747.0853 060.748.0753	Inserto de polietileno de ultra-alto peso molecular con enlaces cruzados por multi-irradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Extrapequeño Altura 8 <u>a</u> 9 mm 10 <u>a</u> 11 mm 12 <u>a</u> 14 mm 15 <u>a</u> 16 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.0861 060.747.0879 060.747.8087 060.748.0761	pequeño Altura 8 <u>a</u> 9 mm 10 <u>a</u> 11 mm 12 <u>a</u> 14 mm 15 <u>a</u> 16 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.08/95 060.747.0903 060.747.0911 060.748.0779	Mediano Altura 8 <u>a</u> 9 mm 10 <u>a</u> 11 mm 12 <u>a</u> 14 mm 15 <u>a</u> 16 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.0929 060.747.0937 060.747.0945 060.748.0787	Grande Altura 8 <u>a</u> 9 mm 10 <u>a</u> 11 mm 12 <u>a</u> 14 mm 15 <u>a</u> 16 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.0952 060.747.0960 060.747.0978 060.747.0986	Componentes femorales secundarios para revisión con vástago central y cajón estabilizador para recepción de extensión, con borde interno <u>universal o anatómico</u> igual izquierdo o derecho. 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm Pieza

8a. Actualización DOF	060.747.6884	Inserto de polietileno de ultra-alto peso molecular con enlaces cruzados <u>por multi-irradiación</u> para prótesis secundaria vástago condilar femoral. Extrapequeño Altura 8 a 9 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1034	10 a 11 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1042	12 a 14 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0795	15 a 16 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1017	18 a 19 mm Pieza
8a. Actualización DOF	060.747.1067	Pequeño Altura 8 a 9mm
8a. Actualización DOF	060.748.1025	10 a 11mm
8a. Actualización DOF	060.747.1075	12 a 14mm
8a. Actualización DOF	060.747.1083	15 a 16mm
8a. Actualización DOF	060.748.0803	18 a 19mm Pieza
8a. Actualización DOF	060.747.1091	Mediano Altura 8 a 9 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0811	10 a 11 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1109	12 a 14 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1117	15 a 16 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0829	18 a 19 mm Pieza
8a. Actualización DOF	060.747.1125	Grande Altura 8 a 9 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0837	10 a 11 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1133	12 a 14 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1141	15 a 16 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0845	18 a 19 mm Pieza
		Extensión para componentes femorales <u>en cromo-cobalto</u> primarias y secundarias. Longitud del vástago 130 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0852	Extrapequeña Izquierda
8a. Actualización DOF	060.748.0860	Derecha Pieza
8a. Actualización DOF	060.748.0878	Pequeña Izquierda
8a. Actualización DOF	060.748.0886	Derecha Pieza

8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.748.0894 060.748.0902	Mediana Izquierda Derecha Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.748.0910 060.748.0928	Grande Izquierda Derecha Pieza
		Extensión para base tibial <u>de revisión y de rescate, compatibles con el platillo tibial</u>
8a. Actualización DOF	060.748.0936	Vástago medial lateral Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.1174 060.747.1182 060.747.1190 060.747.1208	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral, <u>compatibles con el platillo tibial</u> . Extrapequeña Pequeña Mediana Grande Pieza
SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA CEMENTADAS 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	 060.746.7248 060.746.8261 060.746.8279 060.746.8287	 Aditamentos de reforzamiento acetabular, anillo antiprotrucional para copa con diámetro externo de: 44 mm <u>a 49.9 mm</u> derecho 44 mm <u>a 49.9 mm</u> izquierdo 50 mm <u>a 60 mm</u> derecho 50 mm <u>a 60 mm</u> izquierdo Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.746.0359 060.748.0480	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado, cabeza de 22 mm de diámetro en cobalto-cromo. Ancho. 7.0 mm a 8.0 mm 17.0 mm a 18.0 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.748.0498 060.748.0506 060.748.0514 060.748.0522 060.748.0530	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado, cabeza de 32 mm de diámetro en cobalto-cromo. Ancho. 7.0 mm a <u>8.0</u> mm 10.0 mm a 11.0 mm 12.0 mm a 13.0 mm 15.0 mm a 16.0 mm 17.0 mm a 18.0 mm Pieza

8a. Actualización DOF	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14 en cobalto-cromo. Ancho. 7.0 mm a <u>9.0 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.746.7651	<u>9.1 mm</u> a 11.0 mm
8a. Actualización DOF	060.746.7669	<u>11.1 mm</u> a 13.0 mm
8a. Actualización DOF	060.746.7677	<u>13.1 mm a 15.0 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.746.7685	<u>15.1 mm a 18.0 mm</u> Pieza
8a. Actualización DOF	060.748.0548	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14, en cobalto-cromo. Ancho. 7.0 mm a 8.0 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0555	10.0 mm a 11.0 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0563	12.0 mm a 13.0 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0571	15.0 mm a 16.0 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0589	17.0 mm a 18.0 mm Pieza
SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADAS		Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multi irradiación, con diámetro interno de 28 mm para copa <u>metálica</u> Diámetro externo
8a. Actualización DOF	060.746.9947	46 mm
8a. Actualización DOF	060.746.9954	48 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0647	50 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0654	52 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0662	54 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0670	56 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0688	58 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0696	60 mm
8a. Actualización DOF	060.748.0704	62 mm Pieza
8a. Actualización DOF	060.746.9962	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multi irradiación, con diámetro interno de 32 mm para copa <u>metálica</u> Diámetro externo 50 mm
8a. Actualización DOF	060.746.9970	52 mm
8a. Actualización DOF	060.746.9988	54 mm
8a. Actualización DOF	060.746.9996	56 mm
8a. Actualización DOF	060.747.5688	58 mm
8a. Actualización DOF	060.747.5696	60 mm
8a. Actualización DOF	060.747.5704	62 mm Pieza

8a. Actualización DOF	060.747.5985	Tornillos especiales para fijación de acetábulos no cementados <u>y longitudes incluidas entre las especificadas.</u>
8a. Actualización DOF	060.747.5993	Longitud
8a. Actualización DOF	060.747.6009	<u>20 mm a 23 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6017	24 mm a <u>26.9 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6025	<u>27 mm a 30 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6033	<u>31 mm a 34 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6041	<u>35 mm a 38 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6058	<u>38 mm a 41 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6066	<u>42 mm a 45 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6074	<u>46 mm a 49 mm</u>
8a. Actualización DOF	060.747.6082	<u>50 mm a 53 mm</u>
		<u>54 mm a 57 mm</u>
		<u>58 mm a 61 mm</u>
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.748.1132	Componentes actabulares de titanio <u>forjado o cromo-cobalto</u> para insertar a presión, con recubrimiento <u>poroso</u> con orificios para atornillar.
8a. Actualización DOF	060.748.1140	Diámetro externo
8a. Actualización DOF	060.748.1157	44 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1165	46 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1173	48 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1181	50 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1199	52 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1207	54 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1215	56 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1223	58 mm
8a. Actualización DOF	060.748.1231	60 mm
		62 mm
		64 mm
		Pieza
SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA PARA REVISION		Componentes femorales: vástago para revisión de 190 mm <u>a 205 mm</u> de longitud, con cono 12-14 <u>y medidas incluidas entre las especificadas.</u>
8a. Actualización DOF	060.747.1893	Diámetro
8a. Actualización DOF	060.747.1901	<u>12 a</u> 14 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1919	15 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1927	16 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1935	17 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1943	18 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1950	19 mm
		20 mm
		Pieza

		Componentes femorales: vástago para revisión de 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14 <u>y medidas incluidas entre las especificadas.</u>
		Diámetro
8a. Actualización DOF	060.747.6991	13 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0010	14 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0028	15 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0036	16 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0044	17 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0051	18 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0069	19 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0077	20 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0085	21 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0093	22 mm
		Pieza
		Componentes femorales: vástago para revisión de 265 mm de longitud, con cono 12-14
		Diámetro
8a. Actualización DOF	060.747.0101	14 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0119	15 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0127	16 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0135	17 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0143	18 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0150	19 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0168	20 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0176	21 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0184	22 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2057	23 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2065	24 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2073	25 mm
		Pieza

8a. Actualización DOF	060.747.0192	Componentes femorales: vástago para revisión de 305 mm de longitud, con cono 12-14
8a. Actualización DOF	060.747.0200	Diámetro
8a. Actualización DOF	060.747.0218	14 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0226	15 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0234	16 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0242	17 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0259	18 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0267	19 mm
8a. Actualización DOF	060.747.0275	20 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2081	21 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2099	22 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2107	23 mm
8a. Actualización DOF		24 mm
8a. Actualización DOF		25 mm
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.747.5225	Cabeza femoral intercambiable de cromo-cobalto.
8a. Actualización DOF	060.747.5233	Diámetro 22 mm
		Cuello:
		25 mm
		30 mm
		Y medidas equivalentes
		Pieza
8a. Actualización DOF	060.747.2560	Para hemiartroplastía Bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno, de alto peso molecular con enlaces cruzados <u>por multiirradiación.</u>
8a. Actualización DOF	060.747.2586	Diámetro interno 22 mm.
8a. Actualización DOF	060.747.2602	Diámetro externo:
8a. Actualización DOF	060.747.2628	40 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2636	42 mm
8a. Actualización DOF	060.747.2644	44 mm
8a. Actualización DOF		46 mm
8a. Actualización DOF		48 mm
8a. Actualización DOF		50 mm
		Pieza

8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.2735 060.747.2750 060.747.2776 060.747.2784	Para hemiartroplastía Bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno, de alto peso molecular con enlaces cruzados <u>por multiirradiación</u> . Diámetro interno 26 mm. Diámetro externo: 44 mm 46 mm 48 mm 50 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.2842 060.747.2859 060.747.2875 060.747.2891 060.747.2909	Para hemiartroplastía Bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno, de alto peso molecular con enlaces cruzados <u>por multiirradiación</u> . Diámetro interno 28 mm. Diámetro externo: 43 mm 44 mm 46 mm 48 mm 50 mm Pieza
8a. Actualización DOF 8a. Actualización DOF	060.747.2958 060.747.2974	Para hemiartroplastía Bipolar con componentes de cromo-cobalto y polietileno, de alto peso molecular con enlaces cruzados <u>por multiirradiación</u> . Diámetro interno 32 mm. Diámetro externo: 46 mm 48 mm Pieza
CB/2	060.066.0880	Solución concentrada esterilizante en frío, para preparar glutaraldeído al <u>8.5 % ± 0.5 %</u> , tensioactivo catiónicos, <u>2.0 % ± 0.8 %</u> y perfume sin formol. Frasco con un litro y dosificador de 20 ml integrado. Caja con 6 frascos

C/MC 170		Sondas para Esófago De tres vías, punta cerrada con cuatro orificios, de látex, <u>con arillo radiopaco</u> <u>Estéril y desechable</u> Modelo Sengtaken (Blakemore) Longitud Calibre 060.166.0640 65 cm 14 Fr 060.166.0657 100 cm 16 Fr 060.168.9870 100 cm 18 Fr 060.168.9888 100 cm 21Fr Pieza
C/MC-41	060.167.6638 060.167.6646	Catéteres para vasos umbilicales Radiopacos, de cloruro de polivinilo, <u>o poliuretano</u> . Estériles y desechables Longitud Calibre 35 a 38 cm 3.5 Fr 35 a 38 cm 5.0 Fr Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm. Pieza

C/MC-64	060.345.2517	■ Manifold de retorno de dos lúmenes para paso de solución salina y retorno de sangre, con puerto de inyección. ■ Línea de conexión hacia la bolsa de solución salina con filtro de microagregados de 0.2 micras con espiga integrada para la línea de acceso. ■ Línea de conexión hacia la bolsa de solución salina con aguja integrada para la línea de retorno. ■ Línea de conexión hacia la bolsa de anticoagulante con un filtro de microagregados de 0.2 micras con espiga integrada. ■ Cartucho integrado para la bomba de anticoagulante y bomba de acceso. ■ Cartucho integrado para la bomba de colección/reemplazo y bomba de plasma. ■ Sensor de presión de acceso, integrado y desechable. ■ Sensor de presión de retorno integrado y desechable. ■ Cámara de detección de aire de entrada con atrapador de burbuja y filtro de 200 micras, capaz de detectar la formación de espuma. ■ Cámara de detección de aire de retorno con atrapador de burbuja y filtro de 200 micras, capaz de detectar la formación de espuma. ■ Bolsa de desecho de solución salina integrada. ■ Bolsa para colección de plasma integrada.
		■ Dos bolsas para colección de plaquetas integradas. ■ Unidad de detección de concentración de plaquetas y contaminación con células sanguíneas rojas. ■ Manifold de acceso al canal centrífugo de cuatro lúmenes. ■ Canal centrífugo desechable con líneas de colección y retorno de componentes sanguíneos codificados por color. Volumen extracorpóreo de 131ml Volumen de producto por bolsa de 150-400 ml <u>Equipo.</u>
C/MC-67	060.345.2590	Para colección de células progenitoras periféricas en modo automático. Contiene:

		■ Línea de acceso al donador o paciente con aguja preconectada. ■ Línea de retorno al donador o paciente con conector tipo luer lock. ■ Manifold de acceso de tres lúmenes, para paso de solución salina, anticoagulante y sangre, con puerto de inyección. ■ Manifold de retorno de dos lúmenes para paso de solución salina y sangre, con puerto de inyección. ■ Línea de conexión hacia la bolsa de solución salina con filtro de 0.2 micras y espiga integrada para el acceso. ■ Línea de conexión de solución salina con filtro de 0.2 micras y agua integrada para retorno. ■ Línea de conexión hacia la bolsa de anticoagulante con filtro de 0.2 micras y espiga integrada. ■ Cartucho integrado para la bomba de anticoagulante y bomba de acceso. ■ Cartucho integrado para la bomba de colección/reemplazo y bomba de plasma. ■ Sensor de presión de acceso, desechable, integrado. ■ Sensor de presión de retorno, desechable, integrado. ■ Cámara de detección de aire de entrada con atrapador de burbuja y filtro de 200 micras, capaz de detectar la formación de espuma. ■ Cámara de detección de aire de retorno, con atrapador de burbuja y filtro de 200 micras, capaz de detectar la formación de espuma. ■ Reservorio de hematíes. ■ Bolsa de desecho de solución salina integrada. ■ Bolsa para colección de plasma integrada. ■ Bolsa para almacenamiento y criopreservación de células progenitoras periféricas. ■ Cubeta deslizable para el sensor de la concentración de recolección. ■ Manifold de acceso a canal centrífugo de cuatro lúmenes. ■ Canal centrífugo desechable con líneas de colección y retorno. Volúmen extracorpóreo de 165 ml. Equipo
--	--	---

REINCLUSIONES

SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA 8a. Actualización DOF	060.747.1331	<u>Para revisión tipo bisagra, modular, pivote rotatorio, componente femoral y tibial de cromo-cobalto con vástagos tibiales modulares e inserto de polietileno de ultra-alta densidad y enlaces cruzados por multi-irradiación, que permite rotación y translación.</u> <u>Izquierdo</u>
--	--------------	--

8a. Actualización DOF	060.747.1349	<u>Para revisión tipo bisagra, modular, pivote rotatorio, componente femoral y tibial de cromo-cobalto con vástagos tibiales modulares e inserto de polietileno de ultra-alta densidad y enlaces cruzados por multi-irradiación, que permite rotación y translación.</u> <u>Derecho.</u>
8a. Actualización DOF	060.747.1356	Camisa de soporte tibial de polietileno de ultra alta densidad tamaño único Altura 8 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1364	11 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1372	16 mm
8a. Actualización DOF	060.747.1380	21 mm Pieza

EXCLUSIONES

PAGINA DEL LIBRO	CLAVE	NOMBRE GENERICO
8a. Actualización DOF	060.113.3820	Barras rectas o predobladas
8a. Actualización DOF	060.113.3838	Barras rectas o predobladas

Disposiciones transitorias

Primera: La presente Actualización entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segunda: Los interesados en la producción o adquisición de insumos cuentan con un plazo de noventa días a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias, así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el **Diario Oficial de la Federación** la Novena Actualización.

México, D.F., a 14 de junio de 2002.- La Presidenta de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, **Mercedes Juan López**.- Rúbrica.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, **Ernesto Enríquez Rubio**.- Rúbrica.- El Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, **Onofre Muñoz Hernández**.- Rúbrica.- La Subdirectora General Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, **Elsa Carolina Rojas Ortiz**.- Rúbrica.- El Director General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, **Bernardo Alfredo Bidart Ramos**.- Rúbrica.- El Subdirector General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, **Carlos Pérez López**.- Rúbrica.