

---

**INDICE**  
**PODER EJECUTIVO****SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Autorización definitiva número siete a favor del señor Luis Carlos Astiazarán Orcí, para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California ..... | 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**SECRETARIA DE ECONOMIA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad Europea en el periodo 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, miel natural, espárragos frescos, chícharos congelados, melones frescos, fresas congeladas, espárragos preparados o conservados, mezclas de ciertas frutas, jugo de naranja, jugo de piña, atún procesado, melaza de caña, chicle y aguacate originarios de los Estados Unidos Mexicanos ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar en el periodo julio 2004-junio 2005, carne de bovino o su equivalente en ganado bovino en pie superior o igual a 250 kilogramos y queso fresco originarios de la República de Nicaragua ..... | 12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar atún procesado, excepto lomos, originario de los países de la Comunidad Europea, en el periodo 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005 ..... | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acuerdo mediante el cual se dejan sin efectos los diversos mediante los cuales se emitieron el Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre que serán materia de licitación pública y el Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil que serán materia de licitación pública ..... | 18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre que serán materia de licitación pública ..... | 19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, que serán materia de licitación pública ..... | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Atizapán Autos y Camiones, S.A. de C.V. .... | 22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la ciudadana Mónica Álvarez Acosta .....                                           | 22 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Distribuidora de Instrumentos y Válvulas de Control, S.A. de C.V. ....  | 23 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Llantas Tlatilco, S.A. de C.V. ....                                     | 24 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Suministros Informáticos e Industriales, S.A. de C.V. ....              | 25 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Mopri, S.A. de C.V. ....                                                | 26 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Bufete de Ingeniería & Servicios Integrales, S.A. de C.V. ....          | 27 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Compañía Industrial de Ropa Moderna Hermanos Romero Calvillo, S.A. .... | 28 |
| Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V. ....                 | 29 |

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Convenio de Coordinación y reasignación de recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Coahuila ..... | 30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Decimoséptima Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico ..... | 36 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### **PODER JUDICIAL**

#### CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acuerdo General 42/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; a la modificación del Distrito Judicial de Boca del Río; a la creación del Distrito Judicial de Córdoba; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río ..... | 102 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acuerdo CCNO/8/2004 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo de exclusión del turno de nuevos asuntos al Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México ..... | 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

---

#### BANCO DE MEXICO

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana ..... | 107 |
| Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional .....                                      | 107 |
| Tasa de interés interbancaria de equilibrio .....                                                                    | 107 |
| Valor de la unidad de inversión .....                                                                                | 108 |
| Indice nacional de precios al consumidor .....                                                                       | 108 |

#### INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las fechas que comprenden los plazos de revisión de los informes de la materia ..... | 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### AVISOS

**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN**ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director General Adjunto*

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios

Correo electrónico: [dof@segob.gob.mx](mailto:dof@segob.gob.mx). Dirección electrónica: [www.gobernacion.gob.mx](http://www.gobernacion.gob.mx)

Impreso en Talleres Gráficos de México-México

\*090704-9.00\*

**DIARIO OFICIAL  
DE LA FEDERACION**

Tomo DCX No. 7

Viernes 9 de julio de 2004

**CONTENIDO**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  
SECRETARIA DE TURISMO  
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  
BANCO DE MEXICO  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
AVISOS

## **PODER EJECUTIVO**

### **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**AUTORIZACION definitiva número siete a favor del señor Luis Carlos Astiazarán Orcí, para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Relaciones Exteriores.- Dirección General de Protocolo.- Número PRO-06857.- Expediente 333.03(FIN)'04/16.

**Asunto:** Finlandia.- Nombramiento de Cónsul Honorario.

Se informa de la Autorización Definitiva número siete de fecha 2 de junio de 2004, expedida por el C. Titular del Ramo, a favor del señor Luis Carlos Astiazarán Orcí, a fin de que pueda ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California.

Muy Atentamente

Tlatelolco, D.F., a 14 de junio de 2004.- El Director General Adjunto de Protocolo, **Oscar Esparza Vargas**.- Rúbrica.

### **SECRETARIA DE ECONOMIA**

**ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad Europea en el periodo 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, miel natural, espárragos frescos, chícharos congelados, melones frescos, fresas congeladas, espárragos preparados o conservados, mezclas de ciertas frutas, jugo de naranja, jugo de piña, atún procesado, melaza de caña, chicle y aguacate originarios de los Estados Unidos Mexicanos.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 8.7, 8.8 de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea; 4o. fracción III, 5o. fracción V, 6o., 17, 20, 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior; 9o. fracción III, 26, 31, 32, 33 y 35 de su Reglamento; 1 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

#### **CONSIDERANDO**

Que para fortalecer y ampliar las relaciones comerciales con la Comunidad Europea y sus estados miembros, con fecha 8 de diciembre de 1997 se suscribió el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, mismo que aprobó el Senado de la República el 23 de abril de 1998 y el decreto de promulgación fue publicado el 31 de agosto de 1998 en el **Diario Oficial de la Federación**;

Que el 23 y 24 de febrero de 2000, se firmó la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea que aprobó el Senado de la República el 20 de marzo de 2000 y el decreto de promulgación fue publicado con fecha de 26 de junio de 2000 en el **Diario Oficial de la Federación**;

Que el artículo 8.7 y 8.8 de la citada Decisión establece que la Comunidad Europea otorgará cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre importaciones a la Comunidad de ciertos productos agrícolas originarios de los Estados Unidos Mexicanos y que dichos cupos serán administrados por nuestro país;

Que el procedimiento de asignación de los cupos que se tratan en el presente Acuerdo, es un instrumento de la política sectorial para promover la competitividad de los sectores involucrados, y

Que la medida a que se refiere el presente instrumento, cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS PARA INTERNAR A LA COMUNIDAD EUROPEA EN EL PERIODO 1 DE JULIO DE 2004 AL 30 DE JUNIO DE 2005, MIEL NATURAL, ESPARRAGOS FRESCOS, CHICHAROS CONGELADOS, MELONES FRESCOS, FRESAS CONGELADAS, ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, MEZCLAS DE CIERTAS FRUTAS, JUGO DE NARANJA, JUGO DE PIÑA, ATUN PROCESADO, MELAZA DE CAÑA, CHICLE Y AGUACATE ORIGINARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**ARTICULO PRIMERO.-** Los cupos para internar a los países de la Comunidad Europea en el periodo comprendido de julio de 2004 a junio de 2005, con el arancel preferencial establecido en la sección A de la categoría 6; sección B, categoría 7 y en la sección C, todas del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, miel natural, espárragos frescos, chícharos congelados, melones frescos, fresas congeladas, espárragos preparados o conservados, mezclas de ciertas frutas, jugo de naranja, jugo de piña, atún procesado, melaza de caña, chicle y aguacate, respectivamente, originarios de los Estados Unidos Mexicanos, son los que se determinan

a continuación:

| <b>Fracción arancelaria en la Comunidad Europea <sup>1)</sup></b>                                                    | <b>Descripción indicativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cupo</b>                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                      | (Los productos beneficiarios son los especificados en la nomenclatura de la Comunidad Europea o en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicada el 26 de junio de 2000.) |                                  |
| 0409.00.00                                                                                                           | 1. Miel natural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,000 TONELADAS METRICAS (T.M.) |
| Ex. 0709.20.00.                                                                                                      | 2. Espárragos frescos o refrigerados cuando se internen a la comunidad europea en los meses de julio a noviembre de 2004 y de marzo a junio de 2005.                                                                                                                                                                   | 600 T.M.                         |
| 0710.21.00.                                                                                                          | 3. Chícharos congelados (guisantes, arvejas) ( <i>pisum sativum</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 T.M.                         |
| 0807.19.00.                                                                                                          | 4. Melones frescos, cuando se internen a la Comunidad Europea en los meses de octubre de 2004 a enero de 2005 y de abril a mayo de 2005.                                                                                                                                                                               | 1,000 T.M.                       |
| 0811.10.90.                                                                                                          | 5. Fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 T.M.                       |
| 2005.60.00.                                                                                                          | 6. Espárragos preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético.                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 T.M.                       |
| 2008.92.51;<br>2008.92.74;<br>2008.92.92;<br>2008.92.93;<br>2008.92.94;<br>2008.92.96;<br>2008.92.97;<br>2008.92.98. | 7. Mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.                                                                                                                                                                                                               | 1,500 T.M.                       |

|                                                                                                       |                                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2009.11.11;<br>2009.11.19;<br>2009.11.91;<br>2009.19.11;<br>2009.19.19;<br>2009.19.91;<br>2009.19.99. | 8. Jugo de naranja, excepto concentrado congelado.                                                                 | 1,000 T.M.   |
| 2009.40.11;<br>2009.40.19;<br>2009.40.30;<br>2009.40.91;<br>2009.40.99.                               | 9. Jugo de piña sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de concentración mayor a 20° brix.                | 2,500 T.M.   |
| 1604.14.11;<br>1604.14.18;<br>1604.14.90;<br>1604.19.39;<br>1604.20.70.                               | 10. Atún procesado, excepto lomos.                                                                                 | 4,000 T.M.   |
| 1703.10.00.                                                                                           | 11. Melaza de caña.                                                                                                | 275,000 T.M. |
| 1704.10.11<br>1704.10.19<br>1704.10.91<br>1704.10.99                                                  | 12. Chicle                                                                                                         | 1,000 T.M.   |
| Ex. 0804.40.90                                                                                        | 13. Aguacate, cuando se interne a la Comunidad Europea en los meses de julio a septiembre de 2004 y junio de 2005. | 20,000 T.M.  |

<sup>1)</sup> El prefijo "Ex" indica que el beneficio no cubre todas las modalidades de la mercancía clasificada en la fracción arancelaria referida.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Durante el periodo comprendido de julio de 2004 a junio de 2005, excepto cuando se señale un periodo diferente, se aplicará el procedimiento de asignación directa mediante la modalidad de "primero en tiempo, primero en derecho", para los cupos descritos en el cuadro del artículo primero del presente Acuerdo.

**ARTICULO TERCERO.-** Podrán solicitar asignación de estos cupos, las personas que se mencionan a continuación conforme a los siguientes criterios:

**I.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 1, las personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**II.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 2, los productores de espárragos establecidos en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo. El beneficiario podrá realizar la exportación a través de una empresa comercializadora;

**III.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 3, los productores de chícharos (guisantes) establecidos en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo. El beneficiario podrá realizar la exportación a través de una empresa comercializadora;

**IV.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 4, las personas físicas o morales establecidos en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**V.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 5, los productores y las empresas congeladoras establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo. El beneficiario podrá realizar la exportación a través de una empresa comercializadora;

**VI.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 6, las empresas fabricantes de conservas alimenticias establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**VII.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 7, las empresas fabricantes de conservas alimenticias establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**VIII.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 8, las personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**IX.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 9, las personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**X.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 10, las personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo;

**XI.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 11, los ingenios azucareros establecidos en los Estados Unidos Mexicanos que se encuentran en operación. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo. El beneficiario podrá realizar la exportación a través de una empresa comercializadora;

**XII.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 12 del cuadro del artículo primero, los productores y comercializadores de chicle establecidos en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo, y

**XIII.** Del cupo para los productos descritos en el numeral 13 del cuadro del artículo primero, las personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo.

En todos los casos, cuando la suma de las solicitudes que ingresen el mismo día a esta Secretaría sea mayor al saldo disponible del cupo, éste se distribuirá conforme lo solicitado de acuerdo al orden en que se hayan recibido las solicitudes, y se asignará hasta que se agote el cupo.

**ARTICULO CUARTO.-** Las solicitudes de asignación del cupo a que se refiere el presente instrumento, deberán presentarse, sólo la primera solicitud, en el formato SE-03-011-1 "Solicitud de asignación de cupo", en la Representación Federal de esta Secretaría que le corresponda. Las hojas de requisitos específicos se establecen como anexos al presente Acuerdo.

Previo a la presentación de dicha solicitud se deberá realizar el trámite SE-03-026, presentando "el cuestionario para la obtención del certificado de circulación de mercancías EUR.1 o el carácter de exportador autorizado". Una vez autorizado dicho cuestionario esta Secretaría proporcionará el formato de certificado de circulación EUR.1.

Si la resolución es favorable, el beneficiario deberá solicitar la expedición de certificados de cupo mediante la presentación del formato SE-03-013-5 "Solicitud de certificado de cupo (obtenido por asignación directa)" en la Representación Federal de esta Secretaría que le corresponda.

**ARTICULO QUINTO.-** Para el caso de solicitudes de asignación subsecuentes, bastará con la presentación del formato SE-03-013-5 "Solicitud de certificado de cupo (obtenido por asignación directa)", adjuntando los documentos contemplados en la hoja de requisitos específicos correspondiente a dicho cupo. Cuando el solicitante haya sido beneficiario de cuatro expediciones, a efecto de poder autorizarle certificados subsecuentes, deberá demostrar el ejercicio de por lo menos una de las expediciones otorgadas, adjuntando copia del pedimento de exportación a la solicitud correspondiente. De forma tal que, durante el periodo de vigencia del cupo, los beneficiarios no cuenten con más de cuatro certificados sin comprobar.

El certificado de circulación EUR.1 es el documento que se utilizará para que la aduana del país de la Comunidad Europea al que se interne la mercancía, aplique la preferencia establecida en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. El certificado de cupo es el documento que avalará que la empresa es beneficiaria del cupo.

**ARTICULO SEXTO.-** Los formatos citados en el presente Acuerdo, estarán a disposición de los interesados en la Dirección General de Comercio Exterior, en las Representaciones Federales de la Secretaría, y en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la dirección electrónica: [www.cofemer.gob.mx](http://www.cofemer.gob.mx).

#### TRANSITORIO

**UNICO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación** y concluirá su vigencia el 30 de junio de 2005.

México, D.F., a 2 de julio de 2004.- El Secretario de Economía, **Fernando de Jesús Canales Clariond.-** Rúbrica.

#### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

#### MIEL NATURAL

Fracción Europea: 0409.00.00

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                                      |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

**ANEXO**

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

**ESPARRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS**

(En los meses de julio a noviembre de 2004 y de marzo a junio de 2005)

Fracción arancelaria europea: 0709.20.00

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Productores establecidos en los Estados Unidos Mexicanos.                                                                     |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

**ANEXO**

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

**CHICHAROS CONGELADOS (GUISANTES, ARVEJAS) (PISUM SATIVUM)**

Fracción arancelaria europea: 0710.21.00

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Productores de guisantes establecidos en los Estados Unidos Mexicanos.                                                 |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                         |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                       | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1 | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                          | Cada vez que solicite |

|  |                                                                                                                               |                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

### MELONES FRESCOS

(En los meses de octubre de 2004 a enero de 2005 y de abril a mayo de 2005)

Fracción arancelaria europea: 0807.19.00  
Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

| <b>Beneficiarios:</b>                                                                                                         | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |                                                                                                                        |                    |                                               |                       |                                                                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Solicitud:</b>                                                                                                             | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |              |                                                                                                                        |                    |                                               |                       |                                                                                                                               |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b>                                                                  | <table> <tr> <th>Documento</th><th>Periodicidad</th></tr> <tr> <td>Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1</td><td>Primera asignación</td></tr> <tr> <td>Copia de factura comercial señalando el monto</td><td>Cada vez que solicite</td></tr> <tr> <td>Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea</td><td>Cada vez que solicite</td></tr> </table> | Documento | Periodicidad | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1 | Primera asignación | Copia de factura comercial señalando el monto | Cada vez que solicite | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |
| Documento                                                                                                                     | Periodicidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |                                                                                                                        |                    |                                               |                       |                                                                                                                               |                       |
| Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                                                                                                                        |                    |                                               |                       |                                                                                                                               |                       |
| Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |                                                                                                                        |                    |                                               |                       |                                                                                                                               |                       |
| Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |                                                                                                                        |                    |                                               |                       |                                                                                                                               |                       |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

### FRESAS CONGELADAS SIN ADICION DE AZUCAR NI OTROS EDULCORANTES

Fracción arancelaria europea: 0811.10.90  
Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beneficiarios:</b> | A productores y empresas congeladoras de fresas establecidos en los Estados Unidos Mexicanos. |
| <b>Solicitud:</b>     | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                |

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> |                                                                                                                               |                       |
|                                                              | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

#### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

#### ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO

Fracción arancelaria europea: 2005.60.00

Asignación directa mediante la modalidad de

"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Empresas fabricantes de conservas alimenticias establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                  |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> |                                                                                                                               |                       |
|                                                              | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

#### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

#### MEZCLA DE CIERTAS FRUTAS PREPARADAS O CONSERVADAS INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

Fracciones arancelarias europeas: 2008.92.51; 2008.92.74; 2008.92.92; 2008.92.93; 2008.92.94; 2008.92.96; 2008.92.97; 2008.92.98

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Empresas fabricantes de conservas alimenticias establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                  |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

#### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

#### JUGO DE NARANJA EXCEPTO CONCENTRADO CONGELADO

Fracciones arancelarias europeas: 2009.11.11; 2009.11.19; 2009.11.91; 2009.19.11; 2009.19.19; 2009.19.91; 2009.19.99

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                                      |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

#### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
 DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
 RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
 EUROPEA

**JUGO DE PIÑA SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL CON GRADO DE  
 CONCENTRACION MAYOR A 20° BRIX**

Fracciones arancelarias europeas: 2009.40.11; 2009.40.19; 2009.40.30; 2009.40.91; 2009.40.99

Asignación directa mediante la modalidad de  
 "Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                                          |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                                    | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                                      |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                                        | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación<br/>soporte para la<br/>asignación de este<br/>cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                                          | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                                          | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                                          | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

**ANEXO**

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
 DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
 RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
 EUROPEA

**ATUN PROCESADO, EXCEPTO LOMOS**

Fracción arancelaria europea: 1604.14.11; 1604.14.18; 1604.14.90; 1604.19.39; 1604.20.70

Asignación directa mediante la modalidad de  
 "Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                                          |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                                    | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                                      |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                                        | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación<br/>soporte para la<br/>asignación de este<br/>cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                                          | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                                          | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                                          | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió mediante escrito.

### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

#### MELAZA DE CAÑA

Fracción arancelaria europea: 1703.10.00  
Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Ingenios azucareros establecidos en los Estados Unidos Mexicanos que se encuentren en operación.                              |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de asignación de cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

#### CHICLE

Fracciones arancelarias europeas  
1704.10.11, 1704.10.19, 1704.10.91, 1704.10.99  
Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                       |                                                                                         |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beneficiarios:</b> | Productores y comercializadores de chicle establecidos en los Estados Unidos Mexicanos. |                     |
| <b>Solicitud:</b>     | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                                          |                     |
|                       | <b>Documento</b>                                                                        | <b>Periodicidad</b> |

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO DE EXPORTACION A LA COMUNIDAD EUROPEA  
DECISION 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES  
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD  
EUROPEA

### AGUACATE

Fracción arancelaria europea: 0804.40.90

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                              |                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios:</b>                                        | Productores de aguacate establecidos en los Estados Unidos Mexicanos.                                                         |                       |
| <b>Solicitud:</b>                                            | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                                                                                |                       |
| <b>Documentación soporte para la asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                              | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                              | Copia de la carátula del cuestionario autorizado para la obtención del Certificado de Circulación de Mercancías, EUR.1        | Primera asignación    |
|                                                              | Copia de factura comercial señalando el monto                                                                                 | Cada vez que solicite |
|                                                              | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, de la mercancía enviada a la Unión Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito.

**ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para importar en el periodo julio 2004-junio 2005, carne de bovino o su equivalente en ganado bovino en pie superior o igual a 250 kilogramos y queso fresco originarios de la República de Nicaragua.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 3-04 párrafo 5 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República

de Nicaragua; 4o. fracción III, 5o. fracción V, 17, 20, 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior; 9o. fracción III, 26 al 36 de su Reglamento, y 1 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

#### CONSIDERANDO

Que el 30 de abril de 1998 fue aprobado por el Senado de la República el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua, cuyo Decreto de promulgación se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el 1 de julio de 1998;

Que el artículo 3-04 párrafo 5 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua, dispone que cada parte podrá adoptar o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar la cuota de importaciones realizadas al amparo de los volúmenes establecidos en el mismo instrumento, siempre y cuando esas medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales a los derivados de la imposición del arancel-cuota;

Que los procedimientos a través de los cuales se asignan los cupos de importación establecidos en el Tratado, son un instrumento de la política sectorial para promover el complemento de la oferta en el país, y

Que la medida a que se refiere el presente instrumento, cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS PARA IMPORTAR EN EL PERIODO  
JULIO 2004-JUNIO 2005, CARNE DE BOVINO O SU EQUIVALENTE EN GANADO BOVINO EN PIE  
SUPERIOR  
O IGUAL A 250 KILOGRAMOS Y QUESO FRESCO ORIGINARIOS DE LA REPUBLICA DE  
NICARAGUA**

**ARTICULO PRIMERO.-** Los cupos para importar en el periodo julio de 2004 a junio de 2005, carne de bovino o su equivalente en ganado bovino en pie superior o igual a 250 kilogramos, y queso fresco originarios de la República de Nicaragua, con los aranceles-cupo establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua, son los que se determinan a continuación:

| Fracción arancelaria                                                                           | Descripción                                                                                 | Monto del cupo (toneladas métricas) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0102.90.99<br>0201.10.01<br>0201.20.99<br>0201.30.01<br>0202.10.01<br>0202.20.99<br>0202.30.01 | Carne de bovino o su equivalente en ganado bovino en pie superior o igual a 250 kilogramos. | 6,700.47 <sup>(1)</sup>             |
| 0406.10.01                                                                                     | Queso fresco, acondicionado a su venta al por menor.                                        | 1,340.09                            |

<sup>(1)</sup> El factor de equivalencia de ganado en pie a carne de bovino es de 38% utilizándose para el trámite aduanero un peso de 250 kilogramos por cabeza. La proporción para cada subcupo (carne de bovino y ganado en pie) será conforme el acuerdo a que lleguen los gobiernos de ambos países.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Durante el periodo de julio de 2004 a junio de 2005, se aplicará a los cupos de importación a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento de asignación directa mediante la modalidad de "primero en tiempo, primero en derecho".

**ARTICULO TERCERO.-** Podrán solicitar asignación de estos cupos, las personas que se mencionan a continuación, conforme a los siguientes criterios:

- I. Del cupo de importación de carne de bovino o su equivalente en ganado bovino en pie superior o igual a 250 kilogramos, personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y el certificado de origen correspondiente, hasta agotar el cupo, y
- II. Del cupo de importación de queso fresco, acondicionado a su venta al por menor, personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior conforme el monto que señale la factura comercial y el certificado de origen correspondiente, hasta agotar el cupo.

El cupo se distribuirá conforme lo solicitado de acuerdo al orden en que se hayan recibido las solicitudes, y se asignará hasta que se agote el cupo.

**ARTICULO CUARTO.-** Las solicitudes de asignación de los cupos a que se refiere el presente instrumento, deberán presentarse en el formato SE-03-011-1 "Solicitud de asignación de cupo", en la Representación Federal de esta Secretaría que le corresponda. La hoja de requisitos específicos se establece como anexo al presente Acuerdo.

Si la resolución es favorable, el beneficiario deberá solicitar la expedición de certificados de cupo mediante la presentación del formato SE-03-013-5 "Solicitud de certificado de cupo (obtenido por asignación directa)" en la Representación Federal de esta Secretaría que le corresponda.

**ARTICULO QUINTO.-** Para el caso de asignaciones subsecuentes, bastará con la presentación del formato SE-03-013-5 "Solicitud de certificado de cupo (obtenido por asignación directa)", adjuntando los documentos contemplados en la hoja de requisitos específicos correspondiente. Cuando el solicitante haya sido beneficiario de una expedición, a efecto de poder autorizarle certificados subsecuentes, deberá demostrar el ejercicio de por lo menos el 90% de su asignación anterior, adjuntando copia del pedimento de importación a la solicitud correspondiente.

El certificado de cupo es nominativo e intransferible, y deberá ser retornado a la oficina que lo expidió, dentro de los quince días siguientes al término de su vigencia.

La vigencia máxima de los certificados de cupo será al 30 de junio de 2005.

**ARTICULO SEXTO.-** Los formatos citados en el presente Acuerdo, estarán a disposición de los interesados en la Dirección General de Comercio Exterior, en las Representaciones Federales de la Secretaría, y en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la dirección electrónica: [www.cofemer.gob.mx](http://www.cofemer.gob.mx).

#### TRANSITORIO

**UNICO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación** y concluirá en su vigencia el 30 de junio de 2005.

México, D.F., a 2 de julio de 2004.- El Secretario de Economía, **Fernando de Jesús Canales Clariond**.- Rúbrica.

#### ANEXO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

---

Julio 2004-Junio 2005  
REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO  
DE IMPORTACION ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA  
**CARNE DE BOVINO O SU EQUIVALENTE EN GANADO BOVINO EN PIE**

**SUPERIOR O IGUAL A 250 KG**

0102.90.99; 0201.10.01; 0201.20.99; 0201.30.01;  
0202.10.01; 0202.20.99; 0202.30.01

Asignación directa mediante la modalidad de  
"Primero en tiempo primero en derecho"

|                                                                      |                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios</b>                                                 | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. |                       |
| <b>Solicitud</b>                                                     | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                           |                       |
| <b>Documentación soporte para la primera asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                         | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                                      | Copia de la factura comercial señalando el monto                         | Primera asignación    |
| <b>Documentación para expediciones subsecuentes</b>                  | Copia del certificado de origen                                          | Primera asignación    |
|                                                                      | Copia de la factura comercial señalando el monto                         | Cada vez que solicite |
|                                                                      | Copia del certificado de origen                                          | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito en el que señale los motivos por los que no lo utilizó.

**ANEXO**

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO  
DE IMPORTACION ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA

**QUESO FRESCO, ACONDICIONADO PARA SU VENTA AL POR MENOR**

0406.10.01

Asignación Directa en la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                      |                                                                          |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beneficiarios</b> | Personas físicas o morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. |                     |
| <b>Solicitud</b>     | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                           |                     |
|                      | <b>Documento</b>                                                         | <b>Periodicidad</b> |

|                                                                      |                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Documentación soporte para la primera asignación de este cupo</b> | Copia de la factura comercial señalando el monto | Primera asignación    |
|                                                                      | Copia del certificado de origen                  | Primera asignación    |
| <b>Documentación para expediciones subsecuentes</b>                  | Copia de la factura comercial señalando el monto | Cada vez que solicite |
|                                                                      | Copia del certificado de origen                  | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito en el que señale los motivos por los que no lo utilizó.

**ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para importar atún procesado, excepto lomos, originario de los países de la Comunidad Europea, en el periodo 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en el artículo 9.7 de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea; 4o. fracción III, 5o. fracción V, 6o., 17, 20, 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior; 9o. fracción III, 26, 31, 32, 33 y 35 de su Reglamento, 1 y 5 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

**CONSIDERANDO**

Que para fortalecer y ampliar las relaciones comerciales con la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, con fecha 8 de diciembre de 1997 se suscribió el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, mismo que aprobó el Senado de la República el 23 de abril de 1998 y se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de agosto de 1998 el Decreto de Promulgación;

Que el 23 y 24 de febrero de 2000, se firmó la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea que aprobó el Senado de la República el 20 de marzo de 2000 y con fecha de 26 de junio de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el Decreto de Promulgación;

Que el artículo 9.7 de la citada Decisión establece que los Estados Unidos Mexicanos otorgará cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre importaciones a nuestro país, para ciertos productos pesqueros originarios de la Comunidad Europea;

Que el procedimiento de asignación de los cupos de importación otorgados por los Estados Unidos Mexicanos a ciertos productos pesqueros originarios de la Comunidad Europea, es un instrumento de la política sectorial para promover la competitividad de los sectores involucrados, y

Que la medida a que se refiere el presente instrumento, cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CUPO PARA IMPORTAR ATUN PROCESADO, EXCEPTO LOMOS, ORIGINARIO DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD EUROPEA, EN EL PERIODO 1 DE JULIO DE 2004 AL 30 DE JUNIO DE 2005**

**ARTICULO PRIMERO.-** El cupo para importar de los países de la Comunidad Europea en el periodo julio de 2004 a junio de 2005, con el arancel-cupo preferencial establecido en la categoría 6 del Anexo II (Calendario de Desgravación de México) de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, atún procesado, excepto lomos, es el que se determina a continuación:

| Fracción arancelaria                                     | Descripción                   | Cupo (toneladas métricas) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1604.14.01;<br>1604.14.99;<br>1604.19.01;<br>1604.20.02. | ATUN PROCESADO, EXCEPTO LOMOS | 4,000                     |

**ARTICULO SEGUNDO.-** Durante el periodo de julio de 2004 a junio de 2005, se aplicará al cupo de importación a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento de asignación directa mediante la modalidad de "primero en tiempo, primero en derecho".

**ARTICULO TERCERO.-** Podrán solicitar asignación de este cupo, las personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La asignación será otorgada por la Dirección General de Comercio Exterior de esta Secretaría, conforme el monto que señale la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según sea el caso, hasta agotar el cupo.

El cupo se distribuirá conforme lo solicitado de acuerdo al orden en que se hayan recibido las solicitudes, y se asignará hasta que se agote el cupo.

**ARTICULO CUARTO.-** Las solicitudes de asignación del cupo a que se refiere el presente instrumento, deberán presentarse en el formato SE-03-011-1 "Solicitud de asignación de cupo", en la Representación Federal de esta Secretaría que le corresponda. La hoja de requisitos específicos se establece como anexo al presente Acuerdo.

Si la resolución es favorable, el beneficiario deberá solicitar la expedición de certificados de cupo mediante la presentación del formato SE-03-013-5 "Solicitud de certificado de cupo (obtenido por asignación directa)" en la Representación Federal de esta Secretaría que le corresponda.

**ARTICULO QUINTO.-** Para el caso de asignaciones subsecuentes, bastará con la presentación del formato SE-03-013-5 "Solicitud de certificado de cupo (obtenido por asignación directa)", adjuntando los documentos contemplados en la hoja de requisitos específicos correspondiente a este cupo. Cuando el solicitante haya sido beneficiario de cuatro expediciones, a efecto de poder autorizarle certificados subsecuentes, deberá demostrar el ejercicio de por lo menos una de las expediciones otorgadas, adjuntando copia del pedimento de importación a la solicitud correspondiente. De forma tal que, durante el periodo de vigencia del cupo, los beneficiarios no cuenten con más de cuatro certificados sin comprobar.

El certificado de cupo es nominativo e intransferible, y deberá ser retornado a la oficina que lo expidió, dentro de los quince días siguientes al término de su vigencia.

La vigencia máxima de los certificados de cupo será al 30 de junio de 2005.

**ARTICULO SEXTO.-** Los formatos citados en el presente Acuerdo, estarán a disposición de los interesados en la Dirección General de Comercio Exterior, en las Representaciones Federales de la Secretaría, y en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la dirección electrónica [www.cofemer.gob.mx](http://www.cofemer.gob.mx).

#### TRANSITORIO

**UNICO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación** y concluirá en su vigencia el 30 de junio de 2005.

México, D.F., a 2 de julio de 2004.- El Secretario de Economía, **Fernando de Jesús Canales Clariond**.- Rúbrica.

**ANEXO**

SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Julio 2004-Junio 2005

REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DEL CUPO  
DE IMPORTACION ORIGINARIOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DECISION 2/2000 DEL CONSEJO  
CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON  
EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA

**ATUN PROCESADO, EXCEPTO LOMOS**

1604.14.01; 1604.14.99; 1604.19.01; 1604.20.02

Asignación Directa bajo la modalidad de  
"Primero en tiempo, primero en derecho"

|                                                                      |                                                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios</b>                                                 | Personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos.                                                          |                       |
| <b>Solicitud</b>                                                     | Solicitud de Asignación de Cupo (SE-03-011-1).                                                                                    |                       |
| <b>Documentación soporte para la primera asignación de este cupo</b> | <b>Documento</b>                                                                                                                  | <b>Periodicidad</b>   |
|                                                                      | Copia de la factura comercial señalando el monto                                                                                  | Primera asignación    |
|                                                                      | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea según sea el caso de la mercancía enviada por la Comunidad Europea | Primera asignación    |
|                                                                      | Copia de la factura comercial señalando el monto                                                                                  | Cada vez que solicite |
| <b>Documentación para expediciones subsecuentes</b>                  | Copia de conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea según sea el caso de la mercancía enviada por la Comunidad Europea | Cada vez que solicite |

**Nota:** En caso de no utilizar algún certificado de cupo, deberá regresarlo a la oficina que lo expidió, mediante escrito en el que señale los motivos por los que no lo utilizó.

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

ACUERDO mediante el cual se dejan sin efectos los diversos mediante los cuales se emitieron el Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre que serán materia de licitación pública y el Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil que serán materia de licitación pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

JORGE ALVAREZ HOTH, Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 14 primer párrafo, 16, 36 fracciones I y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 11 fracción I, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 3 fracciones I, III, IV, V, X, XIII y XVI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2o., 3o. y 6 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y

#### CONSIDERANDO

Que la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en adelante la Secretaría, establecerá y publicará periódicamente un programa sobre las bandas de frecuencia del espectro para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y cobertura geográficas que serán materia de licitación pública;

Que el Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en adelante la Comisión, señala que con sujeción a criterios de competencia, eficiencia, seguridad jurídica y acceso no discriminatorio a los servicios por parte de los usuarios, la Comisión someterá a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública y coordinará los procesos de licitación correspondientes;

Que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con fecha 9 de diciembre de 2003, emitió las resoluciones números P/EXT/091203/42 y P/EXT/091203/43, mediante las cuales propuso a la Secretaría un Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, así como un Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre, para ser materia de licitación pública;

Que la Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Comunicaciones, aprobó los Programas indicados en el párrafo que antecede, mismos que se publicaron en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de enero de 2004;

Que la Comisión después de llevar a cabo estudios y revisiones adicionales, estimó conveniente el otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares, a efecto de determinar expresamente (i) los bloques de las bandas de frecuencia sujetos a licitación, (ii) la definición del servicio de la modalidad de uso de las bandas de frecuencia, y (iii) la definición expresa de la cobertura, por lo que el Pleno de la Comisión, con fecha 6 de julio de 2004, emitió las resoluciones números P/060704/110 y P/060704/111, con las cuales somete a la aprobación de la Secretaría, nuevos Programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, así como en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre, que serán materia de licitación pública, en sustitución de los señalados en párrafos anteriores.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

#### ACUERDO

**UNICO.-** Se dejan sin efectos los Programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, y de radiocomunicación móvil terrestre, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de enero de 2004.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.-

El Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, **Jorge Alvarez Hoth.-** Rúbrica.

**PROGRAMA sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre que serán materia de licitación pública.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

LEONEL LOPEZ CELAYA, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 11 fracción I, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 2o., 3o. y 23 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y segundo fracción V del Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y

#### CONSIDERANDO

Que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, señala que para ampliar y permitir la participación de nuevos operadores en zonas metropolitanas, y reducir las desigualdades geográficas y sociales que presenta el servicio de radiocomunicación móvil "trunking", se deben asignar bandas de frecuencias;

Que el Programa de Trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2004, en adelante la Secretaría, establece entre sus objetivos el impulsar la cobertura de servicios de radiocomunicación, para brindar más oportunidades de acceso a los usuarios, y contribuir a fortalecer la integración y el desarrollo nacional; propiciar un entorno competitivo y equitativo para satisfacer la demanda telefónica; promover la consolidación del mercado, a fin de que los servicios de telecomunicaciones se ofrezcan a menores precios;

Que para el logro de dichos objetivos, se establecen como acciones en el año 2004, continuar promoviendo el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, mediante, el otorgamiento de nuevas concesiones, entre otros, a efecto de consolidar la expansión de las redes;

Que la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en adelante la Secretaría, establecerá y publicará periódicamente un programa sobre las bandas de frecuencia del espectro para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y cobertura geográficas que serán materia de licitación pública;

Que el Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, señala que con sujeción a criterios de competencia, eficiencia, seguridad jurídica y acceso no discriminatorio a los servicios por parte de los usuarios, la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, en adelante la Comisión, someterá a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública y coordinará los procesos de licitación correspondientes;

Que el Pleno de la Comisión, con fecha 9 de diciembre de 2003, emitió la resolución número P/EXT/091203/42, mediante la cual propuso a la Secretaría un Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre, para ser materia de licitación pública;

Que la Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Comunicaciones, aprobó el Programa antes indicado, mismo que se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de enero de 2004;

Que la Comisión después de llevar a cabo estudios y revisiones adicionales, estimó conveniente el otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares, a efecto de determinar expresamente (i) los bloques de las bandas de frecuencia sujetos a licitación, (ii) la definición del servicio de la modalidad de uso de las bandas de frecuencia, y (iii) la definición expresa de la cobertura, por lo que el Pleno de la Comisión, con fecha 6 de julio de 2004, emitió la resolución número P/060704/111, con la cual somete a la aprobación de la Secretaría, un nuevo Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre, que serán materia de licitación pública, en sustitución del señalado en párrafos anteriores;

Que el nuevo Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados que se propone, y según se señala en los razonamientos de hecho y de derecho contenidos en los considerandos de la resolución número P/060704/111 del Pleno de la Comisión, fue elaborado con base en los criterios que prevé el artículo segundo del Decreto de creación de la propia Comisión, así como de conformidad a lo que establece al respecto la ley de la materia;

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

**PROGRAMA SOBRE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USOS DETERMINADOS EN LA MODALIDAD DE RADIOCOMUNICACION MOVIL TERRESTRE QUE SERAN MATERIA DE LICITACION PUBLICA**

Se aprueba el Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de radiocomunicación móvil terrestre, que serán materia de licitación pública, para quedar en los siguientes términos:

Para los efectos de este Programa, se entenderá por:

**a)** Servicio de radiocomunicación móvil terrestre, es aquel servicio móvil entre estaciones base y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres.

**b)** Servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas trunking, es el servicio de radiocomunicación móvil terrestre de voz y datos a grupos de usuarios determinados, utilizando frecuencias de portadoras compartidas.

| BANDAS DE FRECUENCIAS | BLOQUES DE FRECUENCIAS                                                                                                                                                                                | MODALIDAD DE USO                                                                                              | COBERTURA GEOGRAFICA      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 806-821/851-866 MHz   | Bloque "C": Bandas de frecuencias entre los 806-811/851-856 MHz<br>Bloque "D": Bandas de frecuencias entre los 811-816/856-861 MHz<br>Bloque "E": Bandas de frecuencias entre los 816-821/861-866 MHz | Servicio de radiocomunicación móvil terrestre: Servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas | Areas básicas de servicio |

El presente Programa podrá ser modificado o adicionado por la Secretaría mediante la correspondiente publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

En las convocatorias que publique la Comisión para la licitación pública de las bandas del espectro radioeléctrico establecidas, se describirán los requisitos y bases correspondientes.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.-

El Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, **Leonel López Celaya**.- Rúbrica.

**PROGRAMA sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, que serán materia de licitación pública.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

LEONEL LOPEZ CELAYA, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 11 fracción I, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 2o., 3o. y 23 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y segundo fracción V del Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y

**CONSIDERANDO**

Que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, señala que la tecnología y las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados, plantean como solución idónea el desarrollo de sistemas más eficientes de radiocomunicaciones, y en particular para el acceso local, la utilización de medios inalámbricos;

Que el uso de adelantos tecnológicos que permiten el manejo de altas capacidades, obedece a la demanda creciente en el suministro de telecomunicaciones locales de alta velocidad;

Que el Programa de Trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2004, en adelante la Secretaría, establece entre sus objetivos el impulsar la cobertura de servicios de básicos de telefonía, para brindar más oportunidades de acceso a los usuarios, y contribuir a fortalecer la integración y el desarrollo nacional; el propiciar un entorno competitivo y equitativo, que permita promover la consolidación del mercado y que los servicios de telecomunicaciones se ofrezcan a menores precios,

estableciendo para el logro de dichos objetivos, entre otras acciones, el otorgamiento de nuevas concesiones de bandas de frecuencias;

Que la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone que la Secretaría establecerá y publicará periódicamente un programa sobre las bandas de frecuencia del espectro para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y cobertura geográficas, que serán materia de licitación pública;

Que el Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, señala que con sujeción a criterios de competencia, eficiencia, seguridad jurídica y acceso no discriminatorio a los servicios por parte de los usuarios, la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, en adelante la Comisión, someterá a la aprobación de la Secretaría, el o los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de licitación pública, y que asimismo coordinará los procesos de licitación correspondientes; Que el Pleno de la Comisión, con fecha 9 de diciembre de 2003, emitió la resolución número P/EXT/091203/43, mediante la cual propuso a la Secretaría un Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, para ser materia de licitación pública;

Que la Secretaría, por conducto de la Subsecretaría de Comunicaciones, aprobó el Programa antes indicado, mismo que se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de enero de 2004;

Que la Comisión después de llevar a cabo estudios y revisiones adicionales, estimó conveniente el otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares, a efecto de determinar expresamente (i) los bloques de las bandas de frecuencia sujetos a licitación, (ii) la definición del servicio de la modalidad de uso de las bandas de frecuencia, y (iii) la definición expresa de la cobertura, por lo que el Pleno de la Comisión, con fecha 6 de julio de 2004, emitió la resolución número P/060704/110, con la cual somete a la aprobación de la Secretaría, un nuevo Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, que serán materia de licitación pública, en sustitución del señalado en párrafos anteriores;

Que el nuevo Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados que se propone, y según se señala en los razonamientos de hecho y de derecho contenidos en los considerandos de la resolución número P/060704/110 del Pleno de la Comisión, fue elaborado con base en los criterios que prevé el artículo segundo del Decreto de creación de la propia Comisión, así como de conformidad a lo que establece al respecto la ley de la materia;

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

**PROGRAMA SOBRE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USOS DETERMINADOS EN LA MODALIDAD DE ACCESO INALAMBRICO FIJO O MOVIL, QUE SERAN MATERIA DE LICITACION PUBLICA**

Se aprueba el Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados en la modalidad de acceso inalámbrico fijo o móvil, que serán materia de licitación pública, para quedar en los siguientes términos:

Para los efectos de este Programa, se entenderá por acceso inalámbrico, el enlace radioeléctrico bidireccional entre una red pública de telecomunicaciones y el usuario final para la transmisión de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza. El acceso inalámbrico podrá ser fijo o móvil.

| BANDAS DE FRECUENCIAS   | BLOQUES DE FRECUENCIAS                                                                                                                 | MODALIDADES DE USO              | COBERTURA GEOGRAFICA                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1850-1910/1930-1990 MHz | Bloque B: Bandas de frecuencias entre los 1870-1885/1950-1965 MHz                                                                      | Acceso inalámbrico fijo o móvil | Regiones 3 y 5                      |
| 1850-1910/1930-1990 MHz | Bloque C: Bandas de frecuencias entre los 1895-1910/1975-1990 MHz<br>Bloque F: Bandas de frecuencias entre los 1890-1895/1970-1975 MHz | Acceso inalámbrico fijo o móvil | Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 |

El presente Programa podrá ser modificado o adicionado por la Secretaría mediante la correspondiente publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

En las convocatorias que publique la Comisión para la licitación pública de las bandas del espectro radioeléctrico establecidas, se describirán los requisitos y bases correspondientes.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.-

El Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, **Leonel López Celaya**.- Rúbrica.

## **SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Atizapán Autos y Camiones, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Área de Responsabilidades.- Expediente

SANC. 0021/2004.

### **CIRCULAR No. 18/578.1/548/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA ATIZAPAN AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 59, 60 fracción IV, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/547/2004, de fecha 24 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 0021/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa Atizapán Autos y Camiones, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 1 de julio de 2004.- El Titular del Área de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la ciudadana Mónica Álvarez Acosta.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Área de Responsabilidades.- Expediente SANC. 0009/2004.

**CIRCULAR No. 18/578.1/516/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA C. MONICA ALVAREZ ACOSTA.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 59, 60 fracción IV, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/514/2004, de fecha 17 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 0009/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la C. Mónica Álvarez Acosta esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 25 de junio de 2004.- El Titular del Área de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Distribuidora de Instrumentos y Válvulas de Control, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Área de Responsabilidades.- Expediente SANC. 0013/2004.

**CIRCULAR No. 18/578.1/512/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS Y VALVULAS DE CONTROL, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República y  
equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 59, 60 fracción IV, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/510/2004, de fecha 17 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 0013/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado la empresa distribuidora de Instrumentos y Válvulas de Control, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 25 de junio de 2004.- El Titular del Área de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Llantas Tlatilco, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Área de Responsabilidades.- Expediente SANC. 0012/2004.

**CIRCULAR No. 18/578.1/482/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA LLANTAS TLATILCO, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 59, 60 fracción IV, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/480/2004, de fecha 18 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 012/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa Llantas Tlatilco, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 25 de junio de 2004.- El Titular del Área de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Suministros Informáticos e Industriales, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Área de Responsabilidades.- Expediente SANC. 0027/2004.

**CIRCULAR No. 18/578.1/508/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA SUMINISTROS INFORMATICOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 59, 60 fracción IV, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/506/2004, de fecha 17 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 0027/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado la empresa Suministros Informáticos e Industriales, S.A. de C.V. esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 25 de junio de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Mopri, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Area de Responsabilidades.- Expediente SANC. 0029/2004.

**CIRCULAR No. 18/578.1/531/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA MOPRI, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 59, 60 fracción IV, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/529/2004, de fecha 18 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 0029/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa Mopri, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 25 de junio de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Bufete de Ingeniería & Servicios Integrales, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Pemex Petroquímica.- Area de Responsabilidades.- Expediente SANC. 0028/2004.

**CIRCULAR No. 18/578.1/562/2004**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA BUFETE DE INGENIERIA & SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 1 fracción IV, 77 y 78 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo tercero del oficio número 18/578.1/561/2004, de fecha 24 de junio de 2004, que se dictó en el expediente SANC. 0028/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa Bufete de Ingeniería & Servicios Integrales, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Coatzacoalcos, Ver., a 1 de julio de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades, **Luis Guillermo Pineda Bernal**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Compañía Industrial de Ropa Moderna Hermanos Romero Calvillo, S.A.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.- Area de Responsabilidades.

**CIRCULAR No. 08/114/OIC/R/1008/04**

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA "COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ROPA MODERNA HERMANOS ROMERO CALVILLO, S.A."

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o., 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 26, 59, 60 fracción IV y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 69 de su Reglamento; 64 fracción I numeral 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo quinto de la Resolución número 08/114/OIC/R/0994/04 que se dictó en el expediente número PE/36/03, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa Compañía Industrial de Ropa Moderna Hermanos Romero Calvillo, S.A., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y obras públicas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por un plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de junio de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades, **Oscar René Martínez Hernández**.- Rúbrica.

**CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organismo Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C.- Area de Responsabilidades y de Quejas.- Oficio 06/780/ARQ/383/2004.- Procedimiento número DS-0049/2004.

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,  
Procuraduría General de la República  
y equivalentes de las entidades de la  
Administración Pública Federal y de los  
gobiernos de las entidades federativas.  
Presentes.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 59 y 60 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 69 de su Reglamento; 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria; 64 fracción I numeral 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo quinto de la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil cuatro, que se dictó en el expediente número DS-0049/2004, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V., con RFC SPA810429PU2, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el **Diario Oficial de la Federación**, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por encontrarse inhabilitada por el plazo de tres meses.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente Circular.

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

Atentamente

México, D.F., a 1 de julio de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades y de Quejas del Organismo Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C., **Jesús Manuel Alfaro Sánchez**.- Rúbrica.

## SECRETARIA DE TURISMO

### CONVENIO de Coordinación y reasignación de recursos que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Coahuila.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Turismo.

CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO A LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA "SECTUR", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. RODOLFO ELIZONDO TORRES, CON LA INTERVENCION CONJUNTA DEL SUBSECRETARIO DE OPERACION TURISTICA, LIC. EMILIO GOICOECHEA LUNA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES, LIC. GUILLERMO TARRATS GAVIDIA Y, POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA "ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR EL LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA, Y ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. JOSE JESUS RAUL SIFUENTES GUERRERO, EL SECRETARIO DE FINANZAS, LIC. JAVIER GUERRERO GARCIA, EL SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO, C.P. IGNACIO DIEGO MUÑOZ, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, C.P. MARIA INES GARZA ORTA, Y EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA, LIC. JOSE GERARDO ELIZONDO GARCIA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

#### ANTECEDENTES

- I. Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, está el de contribuir al logro de los objetivos sectoriales de turismo.
- II. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, dispone en su artículo 14 que las dependencias y entidades paraestatales que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al convenio modelo que emitan las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) y obtener la autorización presupuestaria de la SHCP.
- III. Asimismo, el Decreto invocado dispone que los convenios a que se refiere el párrafo anterior los celebrará el Ejecutivo Federal, por conducto de los titulares de las dependencias que reasignen los recursos presupuestarios, o de las paraestatales y de la respectiva dependencia coordinadora de sector con los gobiernos de las entidades federativas.
- IV. El presente Convenio está sujeto y quedará condicionado al dictamen de suficiencia presupuestaria que emita la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial "B" de la SHCP, para que SECTUR reasigne recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado, por lo que en su oportunidad se anexará una fotocopia del oficio correspondiente para que forme parte integrante de este Convenio.

#### DECLARACIONES

##### I. Declara la SECTUR que:

1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Tiene entre otras facultades las de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional; determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección

y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico y

social de los lugares de que se trate; así como fortalecer el patrimonio histórico y cultural de cada región del país.

3. Su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 4 y 5 fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

4. El Subsecretario de Operación Turística y el Director General de Programas Regionales intervienen en la suscripción de este Convenio, de conformidad con lo previsto en los artículos 6 fracciones VI, VIII y X, 7 fracciones I, IV y VI, 12 fracciones I y X y 16 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

## **II. Declara la ENTIDAD FEDERATIVA que:**

1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por la Constitución Política del Estado de Coahuila y por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.

2. Concorre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador del Estado de Coahuila, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los artículos 82 fracción V de la Constitución Política del Estado de Coahuila y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás disposiciones locales aplicables.

3. De conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, este Convenio es también suscrito por los secretarios de Gobierno, de Finanzas, de Planeación y Desarrollo, de la Contraloría y Modernización Administrativa y por el Director General del Instituto Estatal de Turismo.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeación; 1, 2, 8, 9, 17, 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Turismo; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004; así como en el artículo 82 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y los artículos 1o., 3o., 24, 25, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, y demás disposiciones legales aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:

## **CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO.-** El presente Convenio, y los anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto reasignar recursos federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar la participación del Ejecutivo Federal y de la ENTIDAD FEDERATIVA en materia de desarrollo turístico, transferir a ésta responsabilidades; determinar la aportación de la ENTIDAD FEDERATIVA para el ejercicio fiscal 2004; la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa y hasta por el importe que a continuación se menciona:

| <b>PROGRAMA</b>         | <b>IMPORTE</b> |
|-------------------------|----------------|
| PROYECTOS DE DESARROLLO | \$7'566,792.00 |

El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente instrumento.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo previsto en este Convenio, así como a los anexos que forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA.- REASIGNACION Y APORTACIONES.-** Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos federales para desarrollo turístico hasta por la cantidad de \$2'522,264.00 (dos millones quinientos veintidós mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de SECTUR, de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo 2 de este Convenio. Dichos recursos se radicarán a la cuenta bancaria específica que se establezca por la ENTIDAD FEDERATIVA, previamente a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que esta última determine, informando de ello a la SECTUR.

Los recursos federales que se reasignen en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal.

Por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del presente Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a destinar de sus recursos presupuestarios para desarrollo turístico la cantidad de \$2'522,264.00 (dos millones quinientos veintidós mil doscientos sesenta y cuatro de pesos 00/100 M.N.), conforme al calendario que se incluye como Anexo 3 del presente instrumento, los cuales deberán destinarse al programa previsto en la cláusula primera del mismo. Asimismo, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a realizar las gestiones necesarias para obtener recursos que provendrán de los gobiernos municipales u otras instancias de los sectores social y privado asentadas en la ENTIDAD FEDERATIVA, para desarrollo turístico la cantidad de \$2'522,264.00 (dos millones quinientos veintidós mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el calendario del Anexo 4 de este instrumento, celebrando para este efecto los convenios correspondientes.

Con el objeto de que la distribución de los recursos reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA sea transparente, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, se deberán observar los criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos por entidad federativa, y que a continuación se exponen:

En lo tocante al desarrollo turístico, los recursos se destinarán al análisis del comportamiento de los centros, regiones y productos turísticos; el apoyo y diseño de programas de desarrollo turístico; la diversificación de las actividades turísticas; el desarrollo de nuevos productos turísticos; el apoyo a los sistemas de información turística estatal; la inversión en infraestructura, servicios e imagen urbana y el fomento de la participación de inversionistas públicos y privados.

**TERCERA.- METAS E INDICADORES.-** Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio se aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual tendrá las metas e indicadores que a continuación se mencionan y que se especifican en el Anexo 5:

| <b>METAS</b>                                        | <b>INDICADORES</b>                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realización de proyectos y programas de desarrollo. | I.- Formulación de Convenio.<br>II.- Cumplimiento de Aportaciones.<br>III.- Cumplimiento del Programa de Trabajo.<br>IV.- Ejercicio Presupuestal. |

**CUARTA.- APLICACION.-** Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA, de los gobiernos municipales u otras instancias de los sectores social y privado asentadas en la ENTIDAD FEDERATIVA a que alude la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva al Desarrollo Turístico; observando lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a la naturaleza del gasto, sea de capital o corriente.

Los recursos que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados contablemente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y se rendirán en la Cuenta de la Hacienda Pública de la ENTIDAD FEDERATIVA, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, deberán destinarse al programa previsto en la cláusula primera del mismo.

**QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.-** Para los gastos administrativos que resulten de la ejecución del programa previsto en la cláusula primera, se podrá destinar hasta un uno por ciento del total de los recursos aportados por las partes.

**SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.-** La ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a:

**I.** Aportar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, en los términos y plazos previstos en los anexos.

**II.** Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en el programa establecido en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos, metas e indicadores previstos en la cláusula tercera y en el Anexo 5 de este instrumento.

**III.** Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con los municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Planeación.

**IV.** Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Hacienda, de: administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria específica señalada en la cláusula segunda, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución del programa previsto en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta de la Hacienda Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con la dependencia ejecutora local.

**V.** Entregar mensualmente a la SECTUR, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por las instancias ejecutoras y validada por la propia Secretaría de Finanzas. Asimismo, la ENTIDAD FEDERATIVA, a través de la Secretaría de Finanzas se compromete a mantener bajo su custodia la documentación comprobatoria original del gasto, hasta en tanto la misma le sea requerida por la SECTUR de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.

**VI.** Iniciar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la cláusula primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento.

**VII.** Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente Convenio.

**VIII.** Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en este instrumento.

**IX.** Informar, a los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a la SHCP, a la SFP y a la SECTUR sobre las aportaciones que realice, así como del avance programático-presupuestario y físico-financiero del programa previsto en este instrumento.

**X.** Evaluar trimestralmente, en coordinación con la SECTUR el avance en el cumplimiento de metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, así como el impacto de las acciones que lleve a cabo de

conformidad con este instrumento. El resultado de dichas evaluaciones se informará con la misma periodicidad a la SHCP y a la SFP.

**XI.** Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la cláusula segunda requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo.

**XII.** Presentar a la SECTUR, y por conducto de ésta a la SHCP y directamente a la SFP, a más tardar el último día hábil de febrero de 2005, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, conciliaciones bancarias, recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda, y las metas alcanzadas en el ejercicio 2004.

**SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.-** El Ejecutivo Federal, a través de la SECTUR, se obliga a:

**I.** Reasignar los recursos a que se refiere la cláusula segunda, párrafo primero, del presente Convenio de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo 2 de este instrumento.

**II.** Comprobar los gastos en los términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

**III.** Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

**IV.** Evaluar trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, el avance en el cumplimiento de metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, así como el impacto de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento. El resultado de dichas evaluaciones se informará con la misma periodicidad a la SHCP y a la SFP.

**V.** Informar trimestralmente a la SHCP y a la SFP sobre los recursos reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA, en el marco del presente Convenio.

**VI.** Remitir a la SHCP y a la SFP, copia certificada del presente Convenio, a más tardar 15 días hábiles posteriores a la conclusión del proceso de formalización.

**OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.-** Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

**NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION.-** El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula segunda del presente instrumento corresponderá a la SECTUR, a la SHCP, a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables; sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice la Contraloría del Ejecutivo Estatal.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

**DECIMA.- VERIFICACION.-** Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de la ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento.

Asimismo, las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine el equivalente al dos al millar del monto total de los recursos reasignados y aportados en efectivo mediante el presente instrumento, a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal para que ésta realice la vigilancia, inspección, control y

evaluación sobre acciones, servicios y obras públicas ejecutadas por administración directa con dichos recursos, importe que será ejercido conforme a los lineamientos que emita la SFP.

La ministración de dichos recursos se hará conforme al calendario programado para el ejercicio de los mismos. Esto significa que del total de los recursos en efectivo, se restará el dos al millar, y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el Anexo 1 de este documento, o bien se tomen de los intereses financieros de la cuenta bancaria aperturada específicamente para la administración del erario. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

**DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LA REASIGNACION DE APOYOS.-** El Ejecutivo Federal, por conducto de la SECTUR, previa opinión de la SHCP y/o recomendación de la SFP, podrá suspender la reasignación de recursos federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, cuando se determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación.

**DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.-** Las partes acuerdan que los saldos disponibles de los recursos federales en la cuenta bancaria específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2004, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales.

**DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.-** Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones legales aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Órgano de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

Los recursos federales reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA a que se refiere la cláusula segunda, no serán objeto de ajustes presupuestarios una vez suscrito el presente Convenio.

**DECIMA CUARTA.- INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA.-** Las partes manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a las disposiciones aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 y demás ordenamientos que resulten aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**DECIMA QUINTA.- VIGENCIA.-** El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre de 2004 con excepción de lo previsto en la fracción XII de la cláusula sexta, debiéndose publicar en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con el artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

**DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.-** Las partes acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
- II. Por acuerdo de las partes.
- III. Por rescisión:
  1. Por destinar los recursos federales a fines distintos a los previstos en el presente Convenio por parte de la ENTIDAD FEDERATIVA, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones aplicables.

2. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas.

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

**DECIMA SEPTIMA.- DIFUSION.-** El Ejecutivo Federal, a través de la SECTUR conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, y en los artículos 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará público el programa o proyecto financiado con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, incluyendo sus avances físico-financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete por su parte a difundir al interior dicha información.

**DECIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.-** Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA señalan como sus domicilios los siguientes:

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTUR:             | Presidente Masaryk No. 172<br>Col. Chapultepec Morales<br>Delegación Miguel Hidalgo<br>C.P. 11587, México, D.F. |
| ENTIDAD FEDERATIVA: | Palacio de Gobierno<br>Calle Juárez e Hidalgo<br>Zona Centro, C.P. 25000<br>Saltillo, Coahuila                  |

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2004, lo firman por quintuplicado a los veintidós días del mes de junio de dos mil cuatro.- Por el Ejecutivo Federal SECTUR: el Secretario de Turismo, **Rodolfo Elizondo Torres.- Rúbrica.-** El Subsecretario de Operación Turística, **Emilio Goicoechea Luna.- Rúbrica.-**

El Director General de Programas Regionales, **Guillermo Tarrats Gavidia.- Rúbrica.-** Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa de Coahuila: el Gobernador Constitucional, **Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.-**

El Secretario de Gobierno, **José Jesús Raúl Sifuentes Guerrero.- Rúbrica.-** El Secretario de Finanzas, **Javier Guerrero García.- Rúbrica.-** El Secretario de Planeación y Desarrollo, **Ignacio Diego Muñoz.- Rúbrica.-** La Secretaria de la Contraloría y Modernización Administrativa, **María Inés Garza Orta.- Rúbrica.-** El Director General del Instituto Estatal de Turismo del Estado de Coahuila, **José Gerardo Elizondo García.- Rúbrica.-**

## CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

### **DECIMOSEPTIMA Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

### CONSIDERANDO

Que el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico cuenta actualmente con dieciséis actualizaciones y su finalidad consiste en tener al día los equipos médicos indispensables para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que con la finalidad de actualizar el instrumental y equipo médico de las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud, la presente Actualización incorpora el instrumental y equipo médico que representa mayor especificidad y seguridad, y modifica aquellos que el avance en el conocimiento y desarrollo tecnológico han sido superados.

Que la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución hará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Comisión, la presente Actualización estuvo colocada en la página de Internet del Consejo, e incorpora los comentarios que la Comisión consideró procedentes por parte de los interesados.

Que conforme al artículo 27 del Reglamento de la Comisión, las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos y de otros insumos incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo, podrán ser adquiridos por cada institución de acuerdo a sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar incorporados al Cuadro Básico y Catálogo.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

#### DECIMOSEPTIMA ACTUALIZACION DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO

##### EQUIPO INCLUSIONES

| NOMBRE GENERICO:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESOFAGOFIBROSCOPIO                                      |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| CLAVE: 531.351.0298                 | ESPECIALIDAD(ES): Gastroenterología.<br>Cirugía General.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SERVICIO(S): Hospitalización. Quirófano.<br>Endoscopia. |  |
| DESCRIPCION:                        | Equipo flexible de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: diámetro externo, diámetro de canal de trabajo, longitud de trabajo, ángulo de visión, angulación arriba-abajo e izquierda-derecha. |                                                         |  |
| REFACCIONES:                        | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: focos para fuente de luz.                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES:              | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes; equipo de insuflación de aire/agua; fuente de luz; cepillos de limpieza; cilindro para limpieza de cepillos; pinzas para biopsia.                                                      |                                                         |  |
| CONSUMIBLES:                        | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: videocassetes.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |  |
| INSTALACION                         | OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO                                           |  |
| Corriente eléctrica:<br>127 V/60 Hz | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado.      |  |

##### INSTRUMENTAL INCLUSIONES

| CLAVE        | DESCRIPCION                                           | ESPECIALIDADES       | FUNCION(ES) |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 537.703.6428 | Pinza Kerrison corte abajo, 5 mm x 8.5 cm de longitud | Otorrinolaringología | Osteotomía  |

##### EQUIPO MODIFICACIONES

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| NOMBRE GENERICO:    | INCINERADOR DE AGUJAS HIPODERMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |
| CLAVE: 529.520.0058 | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO(S): Médicas y quirúrgicas |  |
| DESCRIPCION:        | <u>Equipo eléctrico portátil para destruir agujas hipodérmicas mediante altas temperaturas. Utiliza corriente eléctrica de bajo voltaje. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Temperatura de operación. Dimensiones. Cartucho. Fuente de poder. Indicador de llenado. Contenedor.</u> |                                    |  |

|                                  |                                                                                                                |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>REFACCIONES:</b>              | <u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>                    |                                                    |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>    | <u>No requiere.</u>                                                                                            |                                                    |
| <b>CONSUMIBLES:</b>              | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cartuchos, Contenedor.</u> |                                                    |
| <b>INSTALACION</b>               | <b>OPERACION</b>                                                                                               | <b>MANTENIMIENTO</b>                               |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado. |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>             | <b>COLEDOCOFIBROSCOPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>CLAVE:</b> 531.214.0014          | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Gastroenterología.<br>Cirugía General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SERVICIO(S):</b> Hospitalización.<br>Quirófano. Endoscopia. |
| <b>DESCRIPCION:</b>                 | <u>Equipo flexible de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las vías biliares y ámpula de Vater. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: vía de inserción, diámetro externo, diámetro de canal de trabajo, longitud de trabajo, ángulo de visión, angulación arriba-abajo e izquierda-derecha.</u> |                                                                |
| <b>REFACCIONES:</b>                 | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: focos para fuente de luz.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>       | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes; equipo de insuflación de aire/agua; fuente de luz; pinzas de biopsia; cepillos de limpieza; canastillas de Dormia.</u>                                                                                                                  |                                                                |
| <b>CONSUMIBLES:</b>                 | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: videocasetes.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| <b>INSTALACION</b>                  | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MANTENIMIENTO</b>                                           |
| Corriente eléctrica:<br>127 V/60 Hz | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado.             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>          | <b>VIDEOCOLONOSCOPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>CLAVE:</b> 531.217.0235       | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Gastroenterología.<br>Cirugía General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SERVICIO(S):</b> Endoscopia.                    |
| <b>DESCRIPCION:</b>              | <u>Equipo flexible de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento de colon y recto. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Campo de visión. Profundidad de campo. Flexión hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Diámetro distal. Longitud de trabajo. Longitud total. Software. Diámetro. Longitud total. Canales de instrumentos. Angulos de flexión de la punta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.</u> |                                                    |
| <b>REFACCIONES:</b>              | <u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>    | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Luz xenón. Bomba de aire. Foco auxiliar. Control regulable de intensidad de brillantez. Monitor. Computadora. Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes endoscópicas. Software. Sistema universal de video e impresión. Carro móvil.</u>                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>CONSUMIBLES:</b>              | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: foco de xenón. Disquetes. Cepillos de citología y de limpieza.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>INSTALACION</b>               | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MANTENIMIENTO</b>                               |
| Corriente eléctrica 127 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado. |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>           | <b>CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>CLAVE:</b> <u>531.252.0033</u> | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas<br>y Quirúrgicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SERVICIO(S):</b> Urgencias, Tococirugía,<br><u>Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos.</u> |
| <b>DESCRIPCION:</b>               | <u>Equipo electromédico con ruedas, que permite controlar manualmente y por servocontrol, el ambiente térmico del paciente en estado crítico en un medio abierto. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: elemento de calentamiento para proporcionar una temperatura no mayor de 39°C tipo radiante; regulador para estabilizar la temperatura del paciente.</u><br><b>Controles:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: temperatura manual y servocontrolada.</u><br><b>Alarmas:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: alarma de operación. Con alarma audible y visible para alta y baja temperatura, falla de corriente eléctrica y de verificación de la condición del paciente.</u> |                                                                                                        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ACCESORIOS<br>OPCIONALES:<br>REFACCIONES:<br><br>CONSUMIBLES:<br><br>INSTALACION | <b>Monitoreo de parámetros:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> Indicador digital <u>de temperatura</u> seleccionada y monitorizada de piel; temperatura seleccionada y monitorizada del colchón de <u>gel</u> ; <u>control</u> de corte automático por <u>alta</u> temperatura. Despliegue de mensajes de alerta en español o con signos convencionales en el panel de control.                                          |                                     |  |
|                                                                                  | <b>Lámpara para fototerapia:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> a los lados del radiador de la cuna, <u>con</u> contador de horas para registro de <u>tiempo de exposición del paciente y de vida útil de la lámpara</u> , longitud de onda <u>dentro del rango</u> de 400 a 550 nm, vida útil de 1000 horas como mínimo.                                                                                                |                                     |  |
|                                                                                  | <b>Calefacción:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> <u>con</u> elemento de calefacción, <u>con indicador</u> de potencia. Altura libre del piso al elemento calefactor.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |  |
|                                                                                  | <b>Cuna:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> limitada en los cuatro lados, con paneles transparentes, abatibles para tener acceso completo al neonato que permita la toma de radiografías, con charola para chasis de rayos X, con sistema que permita dar posición al neonato en Trendelemburg y contra Trendelemburg. Unidad de tipo móvil con ruedas y freno en al menos dos de ellas, con soporte de altura variable. |                                     |  |
|                                                                                  | <b>Base:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> charola para <u>monitor</u> , <u>puerto</u> de entrada de oxígeno, para cilindro o toma mural, con soporte para cilindro de oxígeno, flujómetro y regulador. <u>Con cajones</u> . Unidad de succión con soporte y manómetro de vacío integrado al equipo. Sistema de humidificación. Portasuero.                                                                             |                                     |  |
|                                                                                  | <b>Monitor:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> integrado o interconstruido. Despliegue de curvas de ECG y pletismografía como mínimo. Con alarmas <u>audibles y visibles</u> para alteraciones en: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso, con pantalla a color de tecnología LCD de matriz activa o TFT o TRC.                                                                               |                                     |  |
|                                                                                  | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo:</u> medidor <u>de nivel de bilirrubinas</u> . Colchón antiestático, hipoalergénico y radiolúcido.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |  |
|                                                                                  | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo:</u> cable reutilizable para E.C.G. y respiración. Sensores reutilizables para oximetría de pulso, tamaño neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
|                                                                                  | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades:</u> sensores de piel, reutilizables y desechables. Parches reflejantes para sostener el sensor. Electrodo para E.C.G. desechables.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |  |
|                                                                                  | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MANTENIMIENTO</b>                |  |
| Corriente eléctrica <u>127 V/60 Hz</u> .                                         | Por personal especializado y de acuerdo al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preventivo.                         |  |
| Area física específica.                                                          | manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correctivo por personal calificado. |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DUODENOFIBROSCOPIO</b>             |                                                                        |
| <b>CLAVE:</b> 531.316.0086       | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Gastroenterología. Cirugía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>SERVICIO(S):</b> Quirófano. Endoscopias. General. Medicina Interna. |
| <b>DESCRIPCION:</b>              | <u>Equipo flexible de fibra óptica, de visión lateral, para el diagnóstico y tratamiento del paciente adulto para la observación de duodeno y vías biliares. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:</u> diámetro externo, longitud de trabajo, ángulo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha e izquierda. Canal de trabajo, visión lateral retrógrada, profundidad de trabajo. |                                       |                                                                        |
| <b>REFACCIONES:</b>              | <u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                        |
| <b>ACCESORIOS</b>                | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                        |
| <b>OPCIONALES:</b>               | <u>Esfinterotomo con guía. Polipotomos. Fuente de luz fría, con lámpara de halógeno de intensidad regulable, bomba de aire, con contenedor de agua.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                        |
| <b>CONSUMIBLES:</b>              | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo:</u> Boquilla protectora para endoscopio. Foco de halógeno para la fuente de luz. Canastilla para extracción de piedras biliares. Cánula para inyección de medio de contraste. Guía para introducción de accesorios. <u>Cepillos</u> .                                                                                                                         |                                       |                                                                        |
| <b>INSTALACION</b>               | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MANTENIMIENTO</b>                  |                                                                        |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preventivo.                           |                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correctivo por personal calificado.   |                                                                        |
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA</b> |                                                                        |
| <b>CLAVE:</b> 531.345.0321       | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Angiología y Traumatología y Ortopedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>SERVICIO(S):</b> Quirófano.                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCION:</b>              | Equipo electroneumático rodable, para reducir el flujo sanguíneo en las extremidades torácicas y pélvicas con fines terapéuticos. <u>Con las siguientes características:</u> seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Controlado electrónicamente por microprocesador. Puertos de salida para manejar torniquetes. Interruptor para controlar torniquetes. Paneles de control y monitoreo, independientes para cada torniquete, para ajuste de: presión, tiempo de insuflación, desinflado inmediato. Alarmas audibles y visibles con silenciador temporal para indicar tiempo de insuflación completo, fuga en el sistema de torniquete, falla eléctrica. Cajón para guarda de accesorios. |                                                    |
| <b>REFACCIONES:</b>              | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>    | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Soporte rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| <b>CONSUMIBLES:</b>              | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: mangueras de conexión. Torniquetes de tela reusable, lavable y esterilizable para brazo y pierna. Tamaño. Cartucho de aire comprimido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>INSTALACION</b>               | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MANTENIMIENTO</b>                               |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado. |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>              | <b>VIDEOGASTROSCOPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>CLAVE:</b> 531.447.0120           | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Médicas y Quirúrgicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SERVICIO(S):</b> Consulta Externa. Endoscopia. |
| <b>DESCRIPCION:</b>                  | Equipo para observar tracto digestivo alto, con fines diagnósticos y terapéuticos. <u>Con las siguientes características:</u> seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Endoscopio de fibra óptica, flexible, sumergible, <u>visión frontal, ángulo visual; profundidad de campo; diámetros externos: tubo de inserción, extremo distal; flexión de la punta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda; longitud de trabajo y canal de trabajo. Longitud total.</u> |                                                   |
| <b>REFACCIONES:</b>                  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>        | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: pinza de extracción de cuerpo extraño, polipotomo, fórceps para biopsia y de atrapamiento. Regulador de voltaje. Sistema de captación, almacenamiento y presentación de imágenes.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>CONSUMIBLES:</b>                  | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: pinza para extracción de cuerpo extraño. Invector de varices esofágicas. Ligador de varices esofágicas. Boquillas, cepillos para citología y para limpieza de canal.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>INSTALACION</b>                   | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MANTENIMIENTO</b>                              |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.     | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preventivo.                                       |
| Contacto polarizado con tierra real. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Correctivo por personal calificado.               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b>    | <b>INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| <b>CLAVE:</b> 531.497.2083 | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Neonatología, Pediatría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SERVICIO(S):</b> Unidad de cuidados intensivos, neonatales, cunero, urgencias pediatría. |
| <b>DESCRIPCION:</b>        | Equipo electromédico <u>con ruedas, que</u> proporciona condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. <u>Con las siguientes características:</u> seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: carro con sistema de freno, en al menos dos ruedas; sistema de autoprueba inicial y durante el funcionamiento. <u>Con puerto RS232.</u><br><br><b>Controles:</b> Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: intervalo de control de temperatura de: piel de paciente, aire con resolución <u>de 0.2°C o menor.</u> Sistema de <u>humidificación y medición</u> de la humedad relativa.<br><br><b>Monitoreo de parámetros:</b> Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: despliegue digital <u>simultáneo</u> de los siguientes parámetros: temperatura de aire, ajustada y monitorizada; temperatura de piel de paciente, ajustada y monitorizada; humedad relativa, ajustada y monitorizada; concentración de oxígeno, ajustada y monitorizada. Indicador del modo de funcionamiento. <u>Monitoreo</u> continuo de la temperatura corporal; monitoreo de la concentración de oxígeno.<br><br><b>Alarmas:</b> Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: sistema de señales de alarma indicados en tonos o secuencia de tonos; con alarmas audiovisuales para: temperatura del aire, temperatura de piel del paciente, <u>que se active</u> si la diferencia de la temperatura ajustada y la monitorizada es mayor a 0.5° C; falta de agua y falla en el control de humedad; falla del módulo de control de oxígeno. <u>Falla del sensor</u> en modo de control de aire y piel. Falta de energía eléctrica; <u>falla de ventilador.</u> |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Gabinete:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: de altura variable, que soporta un capote con cubierta transparente, que permita el uso de fototerapia, con flujo de aire anteroposterior como mínimo, con cortina de aire en el acceso frontal, con sujetador para fijar la doble pared para evitar desplazamiento accidental durante la operación del equipo y atención del paciente. La doble pared debe ser desmontable para su limpieza. Con portillos de acceso al paciente. Con accesos para tubos al interior del capote, puerta frontal abatible con seguros para evitar caídas accidentales. Con capacidad de aislamiento acústico. Base para el colchón con ajuste de inclinación para proporcionar posiciones de Trendelenburg y contra-Trendelenburg al paciente. Soporte para soluciones. Filtro de aire. Con al menos 2 cajones.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Humidificador:</b> <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: compartimento humidificador desmontable y esterilizable.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: báscula, que opere con batería recargable o corriente alterna; Microprocesador. Capacidad de incorporar un soporte para monitor o equipo de ventilación. Modo manual para el control de temperatura del aire y modo servocontrolado para el control de temperatura de piel del paciente; sistema de servocontrol de la concentración de oxígeno; falla de ventilador. Colchón antiestático, hipoalérgico y radiolúcido.</u> |                                                    |
| <b>REFACCIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: sensor reutilizable de temperatura de piel.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>CONSUMIBLES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: sensor desechable de temperatura de piel. Parches reflejantes para sostener el sensor.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>INSTALACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MANTENIMIENTO</b>                               |
| Corriente eléctrica <u>127 V/60 Hz.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado. |

| NOMBRE GENERICO:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LAMPARA DE FOTOTERAPIA                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CLAVE: 531.562.0046                     | ESPECIALIDAD(ES): Médicas y quirúrgicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVICIO(S): Pediatría, Neonatología.             |
| DESCRIPCION:                            | <u>Lámpara de fototerapia, para el tratamiento de pacientes recién nacidos con hiperbilirrubinemia. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Lámpara con potencia en watts, vida media, control variable de intensidad de luz, irradiación en microwatts/cm<sup>2</sup>/nanómetro, longitud de onda en nanómetros, diámetro de iluminación variable, estativo rodable para montaje de lámpara con brazo articulado.</u> |                                                   |
| ACCESORIOS OPCIONALES:                  | No requiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| REFACCIONES:                            | <u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| CONSUMIBLES:                            | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: focos.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>INSTALACION</b>                      | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MANTENIMIENTO</b>                              |
| Corriente eléctrica <u>127 V/60 Hz.</u> | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preventivo<br>Correctivo por personal calificado. |

| NOMBRE GENERICO:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LITOTRIPTOR ELECTROKINETICO Y ELECTROHIDRAULICO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CLAVE: 531.584.0164    | ESPECIALIDAD(ES): Urología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVICIO(S): Consulta externa.                  |
| DESCRIPCION:           | <u>Equipo para fragmentar cálculos localizados en vías urinarias, mediante litotripsia electrocinética o electrohidráulica. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Energía de descarga. Energía de impacto. Dimensiones. Peso. Interruptor de pedal. Pieza manual con adaptador para conectar sondas electrocinéticas.</u> |                                                 |
| REFACCIONES:           | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cable de conexión a la red. Cable para conectar sondas electrohidráulicas.</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| ACCESORIOS OPCIONALES: | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cistoureteroscopia. Nefroscopia percutánea. Ureteroscopia.</u>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| CONSUMIBLES:           | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Sondas para litotripsia electrohidráulicas. Sondas con o sin dispositivo de succión para litotripsia electrocinética.</u>                                                                                                                                                                                |                                                 |
| <b>INSTALACION</b>     | <b>OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MANTENIMIENTO</b>                            |

- \* Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. \* Por personal especializado y de Preventivo.  
 Contacto polarizado con tierra real. acuerdo al manual de operación. \* Correctivo por personal calificado.  
 Regulador de voltaje

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b> | <b>REVELADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIAS</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

CLAVE: 531.709.0024

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO(S): Imagenología.

**DESCRIPCION:** Equipo para revelar en forma automática películas radiográficas, con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las Unidades Médicas: Cantidad y tamaño de películas procesadas y secas en un tiempo determinado. Sin consumo de agua en tiempo de espera. Funciones controladas por un microprocesador. Modo de espera (stand by). Con panel de control y despliegue digital. Con sistema de secado de películas. Con tanques para revelador, fijador y agua.

**REFACCIONES:** Según marca y modelo.

**ACCESORIOS:** Las Unidades Médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: tanques extras. Sistema de recuperación de plata y filtración de químicos.

**CONSUMIBLES:** Líquidos para revelado.

**INSTALACION**

Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica y 60 Hz.  
 Preinstalación.

**OPERACION**

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

**MANTENIMIENTO**

Preventivo.  
 Correctivo por personal calificado.

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b> | <b>POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

CLAVE: 531.774.0016

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y quirúrgicas.

SERVICIO(S): Cardiología, Cirugía, Electrofisiología.

**DESCRIPCION:** Equipo computarizado, para el registro y análisis de la actividad electrofisiológica cardiaca. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Estación de trabajo. Disco. Pantalla Ultra VGA. Despliegue de 32 trazos en tiempo real. Teclado y ratón. Registros fisiológicos con canales intracardiacos. ECG de 12 derivaciones. Presión invasiva 1 canal (sistólica, diastólica y media).

**REFACCIONES:** Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: cable para electrodos de estimulación. Impresora láser. Regulador de voltaje. Monitor de alta resolución para registros gráficos. Silla para el operador.

**CONSUMIBLES:** Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Catéteres. Conectores. Adaptadores. Disco óptico para almacenamiento de datos. Papel térmico para polígrafo. Papel para impresora láser.

**INSTALACION**

Corriente eléctrica 127 V/60 Hz.  
 Contacto polarizado.  
 Area física adecuada.

**OPERACION**

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

**MANTENIMIENTO**

Preventivo.  
 Correctivo por personal calificado.

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>NOMBRE GENERICO:</b> | <b>SIGMOIDOFIBROSCOPIO</b> |
|-------------------------|----------------------------|

CLAVE: 531.819.0047

ESPECIALIDAD(ES): Gastroenterología. Cirugía General.

SERVICIO(S): Hospitalización. Quirófano. Endoscopia.

**DESCRIPCION:** Equipo de fibra óptica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades del recto y colon sigmoides. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: flexible o rígido, diámetro externo, diámetro de canal de trabajo, longitud de trabajo, ángulo de visión, angulación arriba-abajo e izquierda-derecha.

**REFACCIONES:** Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: focos, fuente de luz.

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: equipo de captación, almacenamiento y presentación de imágenes compatible; equipo de insuflación de aire/agua; fuente de luz; pinzas; cepillos de limpieza, escobillas, limpiador de lentes y recipiente de líquidos.

**CONSUMIBLES:** Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: videocasetes.

| INSTALACION                      | OPERACION                                                       | MANTENIMIENTO                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corriente eléctrica: 127 V/60 Hz | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado. |

| NOMBRE GENERICO:                                         | DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE: 531.829.0599                                      | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Nefrología.<br>Medicina interna. Medicina crítica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SERVICIO(S):</b> Unidad de diálisis.<br>Hospitalización. Unidad de cuidados intensivos. |
| DESCRIPCION:                                             | <u>Equipo que regula automáticamente los intercambios de solución dializante, en paciente con diálisis peritoneal. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Monitor. Unidad selectora de cantidad de líquido a administrar, tiempos de ingreso y de permanencia, así como de drenado. Control digital, calefactor del líquido de diálisis, termostato. Sistema de alarmas de suministro de líquido, de temperatura y drenaje. Monitor de ultrafiltración.</u> |                                                                                            |
| REFACCIONES:                                             | <u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>                             | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Regulador.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| CONSUMIBLES:                                             | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Equipo de conexión múltiple, línea de extensión y bolsa para drenaje. Soluciones para diálisis peritoneal.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| INSTALACION                                              | OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANTENIMIENTO                                                                              |
| Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.<br>Contacto polarizado. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preventivo<br>Correctivo por personal calificado.                                          |

| NOMBRE GENERICO:                                    | CRANEOTOMO NEUMATICO                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CLAVE: 537.260.0055                                 | <b>ESPECIALIDAD (ES):</b> Neurocirugía.                                                                                                                                                                        | <b>SERVICIO (S):</b> Quirófano.                    |
| DESCRIPCION:                                        | <u>Equipo para trepanotomía y craneotomía. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Reductor de velocidad y aditamento para craneoplastia.</u> |                                                    |
| REFACCIONES:                                        | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Cuchillas, adaptadores y guardas.</u>                                                                                      |                                                    |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>                        | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Piezas de mano. Cilindro de gas.</u>                                                                                       |                                                    |
| CONSUMIBLES:                                        | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Brocas, fresas, fresones, trépanos.</u>                                                                                    |                                                    |
| INSTALACION                                         | OPERACION                                                                                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO                                      |
| Central de gases (nitrógeno) o tanque de nitrógeno. | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.                                                                                                                                                | Preventivo.<br>Correctivo por personal calificado. |

| NOMBRE GENERICO:             | HISTEROSCOPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CLAVE: 537.461.0037          | <b>ESPECIALIDAD(ES):</b> Ginecología y Obstetricia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SERVICIO(S):</b> Unidad tocoquirúrgica. |
| DESCRIPCION:                 | <u>Endoscopio rígido, esterilizable, para observar cavidad uterina, con fines diagnósticos y terapéuticos, con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Telescopio con ángulo visual y diámetro. Vainas para histeroscopia, vaina para histeroresectoscopia, sistema de flujo continuo, obturador. Canal de trabajo, cesta de malla metálica y contenedor.</u> |                                            |
| REFACCIONES:                 | <u>Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| <b>ACCESORIOS OPCIONALES</b> | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Fuente láser. Unidad electroquirúrgica. Carro gabinete. Fórceps para biopsia y de atrapamiento. Tijeras para histeroscopia. Regulador de voltaje. fuente Universal de Luz Fría.</u>                                                                                                                                                   |                                            |
| CONSUMIBLES:                 | <u>Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Electrodo de corte y coagulación, de vaporización y de láser. Catéteres para canulación intratubaria. Cepillo para limpieza de canal.</u>                                                                                                                                                                                             |                                            |
| INSTALACION                  | OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MANTENIMIENTO                              |

Corriente eléctrica 127 V/60 Hz.

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

Preventivo.

Contacto polarizado con tierra real.

\* Correctivo por personal calificado.

**INSUMOS PROVENIENTES DEL CUADRO BASICO DE MATERIAL DE CURACION  
QUE SE TRASLADAN AL CUADRO BASICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO**

**ANTEOJOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 537.578.0151 | Goggles para rayo láser a través de fibra óptica.<br>Reutilizables.<br>Pieza | Angiología<br>Cirugía vascular |
| <b>BALON</b> |                                                                              |                                |

| CLAVE                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                        | SERVICIOS             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 060.110.0126<br>060.110.0134<br>060.110.0142 | Para reanimación cardiorrespiratoria, con adaptador para mascarilla o cánula.<br>Con entrada para oxígeno.<br>Tamaño:<br>Neonatal<br>Pediátrico<br>Adulto<br>Pieza | Médicas y Quirúrgicas |

**CARETA**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                 | SERVICIOS             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 527.164.0269 | Protectora.<br>Tipo ligera, transparente, rígida.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas |

**CILINDRO DE BIOXIDO  
DE CARBONO**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.170.0156 | Cilindro para gas CO <sub>2</sub> , con capacidad de 2 litros. | Quirúrgicas.            |

**ENGRAPADORAS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.337.0164 | Para piel con <u>extractor de grapas.</u><br>Pieza.      | Quirúrgicas             |
| 060.337.0180 | Lineal <u>recargable. Cartucho con grapas.</u><br>Pieza. | Quirúrgicas             |
| 060.337.0214 | Lineal <u>cortante. Cartucho con grapas.</u><br>Pieza.   | Quirúrgicas             |
| 060.337.0230 | Circular para anastomosis terminoterminal.<br>Pieza.     | Quirúrgicas             |

**EQUIPOS  
DE INFUSION**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                         | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.345.3317 | Equipo para aerosolterapia o micronebulización, reutilizable, capacidad 5 ml. Material para ventiladores.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas   |

|               |
|---------------|
| <b>FRESAS</b> |
|---------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                 | SERVICIOS     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | Para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad.                      | Estomatología |
| 060.431.0631 | De carburo, forma redonda No. ½.<br>Pieza.                                  | Estomatología |
| 060.431.0649 | De carburo, forma redonda No. 1.<br>Pieza.                                  | Estomatología |
| 060.431.0409 | De carburo, forma redonda No. 3.<br>Pieza.                                  | Estomatología |
| 060.431.0417 | De carburo, forma redonda No. 5.<br>Pieza.                                  | Estomatología |
| 060.431.0656 | De carburo, forma cilíndrica No. 556.<br>Pieza.                             | Estomatología |
| 060.431.0664 | De carburo, forma cilíndrica No. 557.<br>Pieza.                             | Estomatología |
| 060.431.0466 | De carburo, forma tronco cónico No.701.<br>Pieza.                           | Estomatología |
| 060.431.0672 | De carburo forma de cono invertido.<br>No. 33 1/2.<br>Pieza.                | Estomatología |
| 060.431.0433 | De carburo, forma de cono invertido.<br>No. 37 L.<br>Pieza.                 | Estomatología |
| 060.431.0524 | De diamante, grano grueso, forma redonda, No. 010.<br>Pieza.                | Estomatología |
| 060.431.0532 | De diamante, grano grueso, forma redonda, No. 014.<br>Pieza.                | Estomatología |
| 060.431.0540 | De diamante, grano grueso, forma de cono invertido, No. 010.<br>Pieza.      | Estomatología |
| 060.431.0557 | De diamante, grano grueso, forma de cono invertido, No. 012.<br>Pieza.      | Estomatología |
| 060.431.0565 | De diamante, grano grueso, forma de rueda.<br>No. 035.<br>Pieza.            | Estomatología |
| 060.431.0573 | De diamante, grano grueso, forma de rueda.<br>No. 042.<br>Pieza.            | Estomatología |
| 060.431.0581 | De diamante, grano grueso, forma cilíndrica.<br>No. 009.<br>Pieza.          | Estomatología |
| 060.431.0599 | De diamante, grano grueso, forma cilíndrica.<br>No. 012.<br>Pieza.          | Estomatología |
| 060.431.0615 | <b>De diamante, para terminación de composites forma cilíndrica No. 012</b> | Estomatología |

|                                              |                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                              | Pieza.                                                                                                                                       |               |
| 060.431.0623                                 | <b>De diamante, para terminación de composites forma cilíndrica No. 018</b><br>Pieza.                                                        | Estomatología |
| 060.431.0318<br>060.431.0334<br>060.431.0342 | Para utilizarse en la pieza de mano de baja velocidad.<br>De carburo, No. 559.<br>De carburo, No. 701 L.<br>De carburo, No. 702 L.<br>Pieza. | Estomatología |
| 060.431.0011                                 | De carburo, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma de pera, No. 330.<br>Pieza.                                         | Estomatología |
| 060.431.0037                                 | De carburo, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma de pera, No. 331.<br>Pieza.                                         | Estomatología |
| 060.431.0052                                 | De carburo, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma tronco cónico No. 560.<br>Pieza.                                    | Estomatología |
| 060.431.0078                                 | De diamante, para utilizarse en la pieza de mano de alta velocidad, forma tronco cónico No. 117.<br>Pieza.                                   | Estomatología |

**ESFINTEROTOMOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 531.347.0071 | Para pacientes con Billroth II calibre 5.5 Fr, longitud 200 cm<br>Tipo: Soehendra.<br>Pieza.                                                                                                                 | Gastroenterología endoscópica |
| 531.347.0030 | Para vías biliares. <u>Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas:</u> calibre, longitud, alambre guía y alambre de corte.<br>Pieza. | Gastroenterología endoscópica |

**ESTIMULADOR VISUAL**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                      | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.390.0044 | Visual, tipo visor (goggles) con banda ajustable, con fuente luminosa integrada, generadora de estímulos controlables.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas   |

**FERULAS**

| CLAVE                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 060.421.0021                 | Para miembro pélvico.<br>Ajustable.<br>Modelo: Barren Bohler.<br>Tamaño <u>de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas.</u><br>Pieza.                                                                                        | Traumatología y Ortopedia |
| 531.837.0953<br>531.837.1001 | Soporte de pie triangular para miembros pélvicos.<br>Soporte de pie rectangular para miembros pélvicos.<br>Aditamento para pierna.<br>Tipo: Pearson.<br>Tamaño <u>de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas.</u><br>Pieza. | Traumatología y Ortopedia |

|                           |
|---------------------------|
| <b>HOJAS PARA BISTURI</b> |
|---------------------------|

| CLAVE                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                         | SERVICIOS             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 060.483.0091<br>060.483.0125<br>060.483.0117<br>060.483.0141<br>060.483.0133<br>060.483.0158<br>060.483.0174 | <b>De acero inoxidable. Estériles y desechables.</b><br><b>Números</b><br><b>10</b><br><b>11</b><br><b>12</b><br><b>15</b><br><b>20</b><br><b>21</b><br><b>23</b><br><b>Empaque individual, caja con 100 piezas</b> | Médicas y Quirúrgicas |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>MARCAPASOS Y ACCESORIOS</b> |
|--------------------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 060.604.0160 | Cardíaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara.<br>Conector de 3.2 mm.<br>Funciones programables, más de 10, telemetría SI.<br>Peso menor a 55 g.<br>Grosor menor a 11 mm.<br>Fuente de alimentación: litio-yodo.<br>Voltaje de la batería 2.8 V.<br>Requiere auricular.<br>Electrodos en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm.<br>Pieza.                        | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.604.0145 | Cardíaco multiprogramable, definitivo, bipolar con conector de 3.2 mm.<br>Funciones programables más de 5, telemetría SI.<br>Peso menor a 26 g.<br>Grosor menor a 7 mm.<br>Fuente de alimentación: litio-yodo.<br>Voltaje de la batería 2.8 V.<br>Pieza.                                                                                                                          | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.604.0087 | Cardíaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm.<br>Funciones programables, más de 5, telemetría SI.<br>Peso menor a 26 g.<br>Grosor menor a 7 mm.<br>Fuente de alimentación: litio-yodo.<br>Voltaje de la batería 2.8 V.<br>Pieza.                                                                                                                        | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.604.0434 | Cardíaco multiprogramable.<br>Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad.<br>Conector IS-1/3.2 mm<br>Funciones programables 15 o más<br>Telemetría en tiempo real SI<br>Programas temporales SI<br>Modo de estimulación VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI, AAT, AOO, AOOR, OAO,<br><br>Funciones del sensor.<br>Programa de aceleración SI | Cirugía Cardiovascular y Torácica |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | Programa de desaceleración SI<br>Umbral de actividad programable SI<br>Frecuencia máxima de actividad SI<br>Peso 30 g o menos<br>Grosor 8.0 mm o menos<br>Fuente de alimentación Yodo-Litio<br>Voltaje de la batería 3.0 volts o menos<br>Funciones de diagnóstico.<br>Contadores de eventos SI<br>Histograma de frecuencia SI<br>Registro de extrasístoles SI<br>Monitor y tendencia del electrodo SI<br>Estimado de longevidad autoactualizable SI<br>Electrograma con canal de marcas SI<br>Indicador de reemplazo electivo SI<br>Polaridad programable (Bip-Unip) SI<br>Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad. SI<br>Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's) SI<br>Histéresis unicameral SI<br>Pieza                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 060.604.0442 | Cardíaco multiprogramable.<br>Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad.<br>Conector IS-1/3.2 mm<br>Funciones programables 18 o más<br>Telemetría en tiempo real SI<br>Programas temporales SI<br>Modo de estimulación de frecuencia autorregulable con sensor<br>DDDR, DDD,<br>DDIR, DDI<br>DVIR, DVI,<br>VVIR, VVI,<br>AAIR, AAI,<br>VVT, AAT,<br>DOOR, VDD,<br>VOOR, VOO,<br>AOO, AOOR,<br>ODO.<br>Funciones del sensor:<br>Programa de aceleración SI<br>Programa de desaceleración SI<br>Umbral de actividad programable SI<br>Frecuencia máxima de actividad SI<br>Intercalo AV adaptable a la frecuencia SI<br>Peso 30 g o menos<br>Grosor 8.0 mm o menos<br>Fuente de alimentación Yodo-Litio<br>Voltaje de la batería 3.0 volts o menos<br>Funciones de diagnóstico.<br>Contadores de eventos SI<br>Histograma de frecuencia SI<br>Registro de extrasístoles SI<br>Monitor y tendencia del electrodo SI<br>Estimado de longevidad autoactualizable SI | Cirugía cardiovascular y Torácica |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | Electrograma con canal de marcas SI<br>Indicador de reemplazo electivo SI<br>Histéresis unicameral SI<br>Polaridad programable<br>(B/U, est/sentir) SI<br>Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso)<br>sensibilidad y actividad SI<br>Curva de duración e intensidad SI<br>Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's) SI<br>Estimulación auricular no competitiva SI<br>Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso SI<br>Cambio de modo automático en la estimulación. SI<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 060.604.0459 | Cardíaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara<br>Conector IS-1/3.2 mm<br>Funciones programables 18 o más<br>Telemetría en tiempo real SI<br>Programas temporales SI<br>Modo de estimulación convencional (sin sensor)<br>DDD, DDI,<br>DVI, DOO,<br>VDD, VVT,<br>OAO, VVI,<br>AAI, VOO,<br>AOO, AAT,<br>ODO, OVO,<br>Peso 30 g o menos<br>Grosor 8.0 mm o menos<br>Fuente de alimentación Yodo-Litio<br>Voltaje de batería 3.0 volts o menos<br>Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia SI<br>Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso SI<br>Histéresis unicameral SI<br>Funciones de diagnóstico<br>Contadores de eventos SI<br>Registro de extrasístoles SI<br>Monitor y tendencia del electrodo SI<br>Estimado de longevidad autoactualizable SI<br>Electrograma A o V con canal de marcas SI<br>Indicador de reemplazo SI<br>Polaridad programable (Bip-Unip) SI<br>Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso)<br>sensibilidad y actividad SI<br>Curva de duración e intensidad SI<br>Estimulación unipolar de apoyo (solo Bip 's) SI | Cirugía Cardiovascular y Torácica |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | Estimulación ventricular de seguridad<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 060.604.0467 | Cardíaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V)<br>Conector.<br>Funciones programables<br>Telemetría en tiempo real<br>Programas temporales<br>Modo de estimulación convencional (sin sensor)<br>Histéresis unicameral<br>Peso<br>Grosor<br>Fuente de alimentación<br>Voltaje de la batería<br>Funciones de diagnóstico<br>Electrograma con canal de marcas<br>Indicador de reemplazo<br>Longevidad<br>Polaridad programable (Bip-Unip)<br>Prueba del margen de seguridad<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                   | IS-1/3.2 mm<br>8 o más<br>SI<br>SI<br>VVI, VVT,<br>VOO, AAI,<br>AAT, AOO,<br>OAO, OVO<br>SI<br>30 g o menos<br>8.0 mm o menos<br>Yodo-Litio<br>3.0 volts o menos<br>SI<br>SI<br>Más de 10 años<br>SI<br>SI                    | Cirugía Cardiovascular<br>y Torácica |
| 060.604.0475 | Cardíaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral.<br>Conector auricular sólo para detección<br>Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares<br>Funciones programables<br>Telemetría en tiempo real<br>Programas temporales<br>Modo de estimulación<br>Cambio de modo<br>Peso<br>Grosor<br>Fuente de alimentación<br>Voltaje de la batería<br>Fuente de diagnóstico<br>Contadores de eventos<br>Registro de extrasístoles<br>Monitor y tendencia del electrodo<br>Estimado de longevidad autoactualizable<br>Electrograma con canal de marcas<br>Intervención a taquicardia medida por MP<br>Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular<br>Prueba automática de umbrales de | IS-1/3.2 mm<br>IS-1/3.2 mm<br>18 o más<br>SI<br>SI<br>VDD, VVIR,<br>VVI, VVT,<br>VOOR, VOO,<br>OAO, OVO,<br>SI<br>30 G o menos<br>8.0 mm o menos<br>Yodo-Litio<br>3.0 volts o menos<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>SI | Cirugía Cardiovascular<br>y Torácica |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | estimulación<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                |                                   |
| 060.607.0423 | Electrodo bipolar VDD en línea definitivo, endocárdico de un solo paso, para conector bicameral de marcapaso<br>Aislamiento de silicón<br>Diámetro del cuerpo<br>Sistema de fijación pasivo<br>Electrodo platinizado<br>Distancia de electrodos auriculares a electrodo distal ventricular 155 mm o menos<br>Dilución de esteroide con fosfato sódico de dexametasona para umbrales ultrabajos<br>Pieza. | 1S-1<br><br>SI<br>9 Fr o menos<br>SI<br>SI<br><br><br>SI                          | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0431 | Electrodo unipolar definitivo para estimulación ventricular, epicárdico, para conector de: marcapaso<br>Sistema de fijación activo<br>Aislamiento de silicón<br>Diámetro del cuerpo<br>Malla de dacrón para fijación epicardio<br>Pieza.                                                                                                                                                                 | IS-1/3.2 mm<br>SI<br>SI<br>7.5 Fr o menos<br><br>SI                               | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0449 | Electrodo unipolar, definitivo para estimulación auricular o ventricular, epicárdico para conector de marcapaso<br>Sistema de fijación activo<br>Aislamiento de silicón<br>Diámetro del cuerpo<br>Malla de dacrón para fijación al epicardio<br>Pieza.                                                                                                                                                   | IS-1/3.2 mm<br>SI<br>SI<br>5.0 French o menos<br><br>SI                           | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0456 | Electrodo para conector de marcapaso<br>Aislamiento de poliuretano o silicón ventricular/auricular<br>Diámetro del cuerpo<br>Longitud<br>Espacio interelectrodo<br>Sistema de fijación activa de tornillo<br>Pieza.                                                                                                                                                                                      | IS-1/3.2 mm<br><br>SI<br>7 a 7.2 Fr o menos<br>45 a 58 cm<br>12.5 mm o más.<br>SI | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 531.609.0033 | Cardiaco temporal bipolar, rango de frecuencia de 30 a 150 ppm corriente de salida de 0.1 mA hasta 28 mA sensibilidad: rango de 1 mV hasta 20 mV, fuente de alimentación: peso con batería menor a 470 g.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.604.0418 | Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia.<br>Especificaciones:<br>1.- Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones.<br>2.- Polaridad: de sensado bipolar, de estimulación bipolar.<br>3.- Modo de estimulación: DDDR.                                                                                                                                                       |                                                                                   | Cirugía Cardiovascular y Torácica |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | <p>4.- Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto).</p> <p>5.- Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara.</p> <p>6.- Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor.</p> <p>7.- Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales.</p> <p>8.- Cubierta: caja de titanio.</p> <p>9.- Fuente de energía: yoduro de litio.</p> <p>10.- Electrodo cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales.</p> <p>Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo.</p> <p>Diámetro: 3.2 mm.</p> <p>Longitud: 50 a 60 cm.</p> <p>11.- Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off).</p> <p>12.- Guías metálicas en "J".</p> <p>Equipo.</p>                                                                                                                                                                      |                                   |
| 060.604.0426 | <p>Cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>1.- Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones.</p> <p>2.- Polaridad: bipolar.</p> <p>3.- Modo de estimulación: SSIR.</p> <p>4.- Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto).</p> <p>5.- Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor.</p> <p>6.- Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales.</p> <p>7.- Cubierta: caja de titanio.</p> <p>8.- Fuente de energía: yoduro de litio.</p> <p>9.- Electrodo cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales.</p> <p>Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula.</p> <p>Diámetro: 3.2 mm.</p> <p>Longitud: 50 a 60 cm.</p> <p>10.- Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off).</p> <p>11.- Guías: metálicas en "J" para la aurícula.</p> <p>Equipo.</p> | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.604.0483 | <p>Cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia.</p> <p>Especificaciones</p> <p>1. Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones.</p> <p>2. Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar.</p> <p>3. Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia).</p> <p>4. Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara.</p> <p>5. Dimensiones: peso menor de 40 g y menos de 9 mm de espesor.</p> <p>6. Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales.</p> <p>7. Fuente de energía: yodo-litio,</p> <p>8. Electrodo: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón.</p> <p>Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo.</p> <p>Conector IS-1, longitud 60 cm o menos.</p> <p>9. Introdutor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Peel Off".</p> <p>Equipo.</p>                                           | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.604.0491 | <p>Cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>1. Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones.</p> <p>2. Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar.</p> <p>3. Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cirugía Cardiovascular y Torácica |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 4. Amplitud de voltaje: programable.<br>5. Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor.<br>6. Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales.<br>7. Fuente de energía: yodo-litio.<br>8. Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón.<br>Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo<br>Conector IS-1, longitud 60 cm o menos.<br>9. Introduccion de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off".<br>Equipo. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**MULETAS**

| CLAVE                        | DESCRIPCION                   | SERVICIOS             |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 564.002.0094<br>564.002.0128 | De madera<br>De metal<br>Par. | Médicas y Quirúrgicas |

**INSUMOS QUE FORMABAN PARTE DEL CUADRO BASICO DE MATERIAL DE CURACION Y QUE, CONFORME AL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL, NO REQUIEREN FORMAR PARTE DEL CUADRO BASICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD**

**ACIDOS EN SOLUCION**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.833.0106 | Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.<br>Formulación:<br>Iones [mEq/L]: Na <sup>+</sup> 79, Ca <sup>++</sup> 3.5, K <sup>+</sup> 2.0, Mg <sup>++</sup> 1.5, Cl <sup>-</sup> 86.<br>Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%.<br>Bicarbonato [1: 35.83] litros.                                 | Nefrología              |
| 060.833.0114 | Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.<br>Formulación:<br>Iones [mEq/L]: Na <sup>+</sup> 79, Ca <sup>++</sup> 3.5, K <sup>+</sup> 0, Mg <sup>++</sup> 1.5<br>Cl <sup>-</sup> 84.<br>Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%.<br>Bicarbonato [1:35.83].<br>Envase con 3.785 o 208 litros.       | Nefrología              |
| 060.833.0130 | Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.<br>Formulación:<br>Iones [mEq/L]: Na <sup>+</sup> 103, Ca <sup>++</sup> 2.5, K <sup>+</sup> 0.0, Mg <sup>++</sup> 1.0, Cl <sup>-</sup> 106.5.<br>Acetato: 3.0. Dextrosa 200 mg%.<br>Bicarbonato [1:34].<br>Envase con 3.785 o 208 litros.      | Nefrología              |
| 060.833.0148 | Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.<br>Formulación:<br>Iones [mEq/L]: Na <sup>+</sup> 103, Ca <sup>++</sup> 2.5, K <sup>+</sup> 2.0, Mg <sup>++</sup> 1.0, Cl <sup>-</sup> 108.5.<br>Acetato: 3.0. Dextrosa 200 mg%.<br>Bicarbonato [1:34].<br>Envase con 3.785 o 208 litros.      | Nefrología              |
| 060.833.0155 | Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.<br>Formulación:<br>Iones [mEq/L]: Na <sup>+</sup> 100, Ca <sup>++</sup> 3.0, K <sup>+</sup> 2.0,<br>Mg <sup>++</sup> 0.75, Cl <sup>-</sup> 105.75.<br>Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%.<br>Bicarbonato [1:44].<br>Envase con 3.785 o 208 litros. | Nefrología              |
| 060.833.0163 | Para máquina de hemodiálisis en combinación con bicarbonato.<br>Formulación:<br>Iones [mEq/L]: Na <sup>+</sup> 100, Ca <sup>++</sup> 3.0, K <sup>+</sup> 0.0,<br>Mg <sup>++</sup> 0.75, Cl <sup>-</sup> 103.75.                                                                                             | Nefrología              |

| CLAVE | DESCRIPCION                                                                             | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       | Acetato: 4.0. Dextrosa 200 mg%.<br>Bicarbonato [1:44].<br>Envase con 3.785 o 208 litros |                         |

**AGUJAS**

| CLAVE                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                             | ESPECIALIDAD O SERVICIO                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 060.040.8850<br>060.040.8868<br>060.040.8876 | Monopolar, estéril, desechable, con filamento de acero inoxidable y recubierta de politetrafluoretileno.<br>DM-G-25 mm de longitud (peso 10 g).<br>DM-G-37 mm de longitud (peso 10 g).<br>DM-G-50 mm de longitud (peso 10 g).<br>Pieza. | Electrodiagnóstico<br>Electromiografía |
| <b>ASAS</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |

| CLAVE                                        | DESCRIPCION                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 060.046.0133                                 | De alambre para amigdalotomo, medidas 0.3 mm y 0.5 mm.<br>Longitud 12 a 14 cm.<br>Bolsa con 12 piezas.            | Otorrinolaringología             |
| 060.096.0017<br>060.096.0025<br>060.096.0033 | De corte para resección transversal estabilizada.<br>24 Fr<br>26 Fr<br>28 Fr<br>Pieza.                            | Urología                         |
| 537.089.0062                                 | Rotatoria de forma hexagonal para polipeptomía.<br>Pieza.                                                         | Gastroenterología<br>Endoscópica |
| 060.046.1255                                 | Para polipotomo rectal aislado.<br>Consumible para el colonoscopio operatorio.<br>(Clave 531.217.0177).<br>Pieza. | Cirugía General                  |
| 537.089.0021                                 | Rotatoria de forma oval, grande para polipeptomía.<br>Pieza.                                                      | Gastroenterología<br>Endoscópica |
| 537.089.0013                                 | Rotatoria de forma oval, pequeña para polipeptomía.<br>Pieza.                                                     | Gastroenterología<br>Endoscópica |

**BICARBONATOS**

| CLAVE                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                      | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.117.0012<br>060.117.0020<br>060.117.0038 | De sodio: en polvo para uso no parenteral.<br>(1:44) para mezclar con ácido específico.<br>(1:34) para mezclar con ácido específico.<br>(1:35.83) para mezclar con ácido específico.<br>Paquete con 500 a 850 g. | Nefrología              |

**BOLSAS**

| CLAVE | DESCRIPCION | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------|-------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------------|

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 060.125.0319<br>060.125.1010<br>060.125.1028<br>060.125.1036<br>060.125.1044<br>060.125.1051<br>060.125.1069<br>060.125.1077 | <p>Balón respiratorio.<br/>De látex color negro, electroconductor, con dos pliegues, para aparato de anestesia.<br/>Diámetro interno del:<br/>Cuello de la bolsa:                      Capacidad.<br/>22 mm                      0.5 litros.<br/>22 mm                      1.0 litros.<br/>22 mm                      1.5 litros.<br/>22 mm                      2.0 litros.<br/>22 mm                      2.5 litros.<br/>22 mm                      3.0 litros.<br/>22 mm                      3.5 litros.<br/>22 mm                      5.0 litros.</p> <p>Pieza.</p> | Anestesiología<br>Inhaloterapia |
| 060.125.3628                                                                                                                 | Para calibración volumétrica, de hule, diámetro de 22 mm capacidad de 2000 ml.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inhaloterapia                   |
| 060.125.3610                                                                                                                 | Para colección de aire espirado, de plástico con resortes en sus extremos abiertos.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anestesiología<br>Inhaloterapia |
| 060.125.0103<br>060.125.0111<br>060.125.5649<br>060.125.0129                                                                 | <p>Para colección de aire espirado.<br/>Modelo: Douglas.<br/>Capacidad:<br/>30 litros.<br/>60 litros.<br/>100 litros.<br/>120 litros.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fisiología Pulmonar             |
| <b>BOQUILLAS</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.127.0010 | Modificadas para espirometría pediátrica.<br>Tipo: Douglas.<br>Pieza. | Fisiología pulmonar     |
| 060.127.0069 | Modificadas para espirometría adulto.<br>Tipo: Douglas.<br>Pieza.     | Fisiología pulmonar     |

|            |
|------------|
| <b>CAL</b> |
|------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 060.157.0104 | Cal sodada con indicador.<br>Lata con 16 kg. | Anestesiología          |

|                    |
|--------------------|
| <b>CANASTILLAS</b> |
|--------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 537.190.0076 | De Dormía de multifilamento para extracción de cálculos de 2 x 4 cm, calibre 7 Fr longitud 180 cm.<br>Pieza.                   | Gastroenterología<br>Endoscópica |
| 537.190.0084 | De Dormía de multifilamento para extracción de cálculos de punta filiforme de 2 x 4 cm calibre 7 Fr longitud 180 cm.<br>Pieza. | Gastroenterología<br>Endoscópica |
| 537.190.0092 | Para polipeptomía longitud 4 cm con diámetro de apertura de 2 cm y catéter de 7 Fr longitud 240 cm.<br>Pieza.                  | Gastroenterología<br>Endoscópica |

**CANULAS**

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.166.1267<br>060.166.1234<br>060.166.1242<br>060.166.1259 | Venosa, con tratamiento de heparina para ecmo flexible, alambrada con punta radiopaca.<br>Calibre<br>8 Fr<br>10 Fr<br>12 Fr<br>14 Fr<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.166.1309<br>060.166.1275<br>060.166.1283<br>060.166.1291 | Venosa, sin tratamiento de heparina para ecmo flexible, alambrada con punta radiopaca.<br>Calibre<br>8 Fr<br>10 Fr<br>12 Fr<br>14 Fr<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |

**CARTUCHOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.170.0032 | Para crioextractor (aerosol).<br>De diclorodifluometano.<br>Envase con 3.5 onzas.<br>Pieza.                                 | Quirúrgicas             |
| 060.446.1178 | Para engrapadora lineal con corte, estéril, grapas 50 mm, accesorio de la clave 060.337.0214.<br>Pieza.                     | Quirúrgicas             |
| 060.446.1186 | Para engrapadora lineal con corte, estéril, grapas 75 mm, accesorio de la clave 060.337.0222.<br>Pieza.                     | Quirúrgicas             |
| 060.446.1194 | Para engrapadora lineal múltiple, estéril, longitud 30 mm con 11 grapas, accesorio de la clave 060.337.0180.<br>Pieza.      | Quirúrgicas             |
| 060.446.1202 | Para engrapadora lineal múltiple, estéril, longitud 55 a 60 mm con 21 grapas, accesorio de la clave 060.337.0198.<br>Pieza. | Quirúrgicas             |
| 060.446.1210 | Para engrapadora lineal múltiple, estéril, longitud 90 mm con 33 grapas, accesorio de la clave 060.337.0206.<br>Pieza.      | Quirúrgicas             |
| 060.170.0016 | Para torniquete neumático.<br>De aire comprimido, con 100 g.<br>Pieza.                                                      | Quirúrgicas             |

**CEPILLOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                            | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 060.189.0411 | Cepillo para limpieza de canal de trabajo del histeroscopio.<br>Pieza. | Ginecología y Obstetricia |

**CIRCUITOS**

| CLAVE                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.207.0054<br>060.207.0062 | Circuito para ventilador de presión positiva, contiene: Mangueras para conexión del aparato al paciente, adaptadores universales y en "Y", filtro antibacteriano y sensor de temperatura reutilizable.<br>Tamaño.<br>Pediátrico.<br>Adulto.<br>Pieza. | Quirúrgicas y Médicas   |
| 060.207.0070                 | Circuito para ventilador volumétrico, completo, reutilizable.<br>Tamaño.<br>Neonatal.<br>Pieza.                                                                                                                                                       | Quirúrgicas y Médicas   |

**COMPRESAS**

| CLAVE                        | DESCRIPCION                                                                   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.231.0484<br>060.231.0492 | Química húmeda caliente.<br>De: 25 x 30 cm<br>De: 37 x 60 cm<br>Pieza.        | Medicina Física         |
| 060.231.0500                 | Química húmeda caliente,<br>para hombro o rodilla.<br>De 25 x 60 cm<br>Pieza. | Medicina Física         |
| 060.231.0518                 | Química húmeda caliente, para cara, longitud<br>58 cm.<br>Pieza.              | Medicina Física         |
| 060.231.0526                 | Química húmeda caliente, para cuello, longitud 60 cm.<br>Pieza.               | Medicina Física         |
| 060.231.0534<br>060.231.0542 | Fría.<br>Tamaño de: 25 x 30 cm<br>Tamaño de: 28 x 36 cm<br>Pieza.             | Medicina Física         |
| 060.231.0559                 | Fría, para hombro o rodilla, de 25 x 50 cm.<br>Pieza.                         | Medicina Física         |
| 060.231.0567                 | Fría, para cuello, de 60 cm de longitud.<br>Pieza.                            | Medicina Física         |

**CONECTORES**

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                      | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 060.233.0789<br>060.233.0797<br>060.233.0805<br>060.233.0821 | De plástico, para circulación extracorpórea con entrada para luer lock de:<br>1/2" x 1/2"<br>1/4" x 1/4"<br>1/4" x 3/8"<br>3/8" x 3/8"<br>Pieza. | Cirugía<br>Extracorpórea |

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.233.0748<br>060.233.0730<br>060.233.0714<br>060.233.0722 | De plástico, en "Y" para circulación extracorpórea de:<br>3/8" x 3/8" x 3/8"<br>3/8" x 3/8" x 1/2"<br>1/4" x 1/4" x 1/4"<br>1/4" x 1/4" x 3/8"<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.233.0813                                                 | De plástico, para circulación extracorpórea con entrada para luer lock de 3/8" x 1/2".<br>Pieza.                                                         | Cirugía Extracorpórea   |
| 080.233.0755<br>060.233.0763<br>060.233.0771                 | De plástico, para circulación extracorpórea de:<br>1/2" x 1/2"<br>1/4" x 1/4"<br>1/4" x 3/8"<br>Pieza.                                                   | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.233.0268                                                 | De plástico, para tubería de equipos de circulación extracorpórea con entrada para llave de 3 vías, 3/8" x 3/8".<br>Pieza.                               | Cirugía extracorpórea   |
| 060.233.0276                                                 | De plástico, para tubería de equipos de circulación extracorpórea con entrada para llave de 3 vías, 3/8" x 1/2".<br>Pieza.                               | Cirugía Extracorpórea   |

**CONTENEDORES**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.218.0168 | Contenedor desechable de cenizas de agujas, de plástico grado médico, incinerable, con perforación y diafragma para introducir la aguja y eliminar emisiones o chispas, sellado, resistente a punciones, con tapa para cierre después de su llenado, etiquetado como material biológico-infeccioso.<br>Capacidad para 500 agujas. | Médicas y Quirúrgicas   |

**CUCHILLAS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                          | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 060.483.0422 | Para uretrotomo semilunar.<br>Pieza. | Urología                |
| 060.483.0430 | Para uretrotomo recta.<br>Pieza.     | Urología                |
| 060.483.0448 | Para uretrotomo hueca.<br>Pieza.     | Urología                |

**DIAFRAGMA**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                            | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.238.0028 | Diafragma para válvula de exhalación de ventiladores. Especificar marca y modelo del equipo.<br>Pieza. | Quirúrgicas y Médicas   |

**DIALIZADORES**

| CLAVE | DESCRIPCION | ESPECIALIDAD |
|-------|-------------|--------------|
|-------|-------------|--------------|

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>O SERVICIO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 060.422.0301<br>060.422.0319<br>060.422.0426                                                                 | Para hemodiálisis de fibra capilar.<br>Membrana: celulosa.<br>Flujo de sangre: 200 ml/min.<br>Flujo dializante: 500 ml/min.<br>Rango de Superficie (m <sup>2</sup> )      Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)      Depuración de urea (ml/min.)<br>0.6 – 0.8      2.4 – 4.0      144 – 168<br>0.9 – 1.2      2.8 – 6.5      163 – 181<br>1.3 – 1.7      3.5 – 9.3      176 – 194<br>Pieza.                                                                                                                                                                                             | Nefrología        |
| 060.422.0327<br>060.422.0335<br>060.422.0343<br>060.422.0350<br>060.422.0368<br>060.422.0558<br>060.422.0566 | Para hemodiálisis de fibra capilar.<br>Membrana: celulosa sustituida.<br>Flujo de sangre: 200 ml/min.<br>Flujo dializante: 500 ml/min.<br>Rango de Superficie (m <sup>2</sup> )      Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)      Depuración de urea (ml/min.)<br>0.5 – 0.8      2.4 – 5.0      150 – 167<br>0.9 – 1.3      3.4 – 12.8      169 – 188<br>1.4 – 2.1      4.2 – 17.2      161 – 194<br>0.6 – 0.8      2.7 – 3.4      140 – 163<br>0.9 – 1.2      4.0 – 5.3      130 – 176<br>2.0 – 2.2      22.0 – 36.0      185 – 272<br>1.4 – 1.9      4.2 – 22.5      169 – 198<br>Pieza. | Nefrología        |
| 060.422.0434                                                                                                 | Para hemodiálisis de fibra capilar.<br>Membrana: celulosa sintética.<br>Flujo de sangre: 100 ml/min.<br>Flujo dializante: 500 ml/min.<br>Rango de Superficie (m <sup>2</sup> )      Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)      Depuración de urea (ml/min.)<br>0.2 – 0.6      1.8 – 3.5      82 – 95<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nefrología        |
| 060.422.0376<br>060.422.0384<br>060.422.0392<br>060.422.0541                                                 | Para hemodiálisis de fibra capilar.<br>Membrana: celulosa sintética.<br>Flujo de sangre: 200 ml/min.<br>Flujo dializante: 500 ml/min.<br>Rango de Superficie (m <sup>2</sup> )      Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)      Depuración de urea (ml/min.)<br>0.9 – 1.2      2.5 – 5.5      170 – 190<br>1.4 – 1.8      7.4 – 10.9      181 – 200<br>0.4 – 0.8      1.7 – 4.2      125 – 170<br>0.7 – 0.8      3.5 – 5.5      160 – 170<br>Pieza.                                                                                                                                       | Nefrología        |
|                                                                                                              | Para hemodiálisis de fibra capilar.<br>Membrana: sintética.<br>Flujo de sangre: 200 ml/min.<br>Flujo dializante: 500ml/min.<br>Rango de Superficie (m <sup>2</sup> )      Coeficiente de ultrafiltración (mm Hg)      Depuración de urea (ml/min.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nefrología        |

|              | Superficie<br>(m <sup>2</sup> ) | ultrafiltración<br>(mm Hg) | de urea<br>(ml/min.) |  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 060.422.0400 | 0.2 – 0.6                       | 0.5 – 26                   | 120 – 170            |  |
| 060.422.0442 | 0.15 – 0.32                     | 0.5 – 1.7                  | 125 – 170            |  |
| 060.422.0483 | 0.7 – 1.0                       | 22 – 30                    | 155 – 165            |  |
| 060.422.0491 | 1.1 – 1.5                       | 2.9 – 44                   | 170 – 185            |  |
| 060.422.0509 | 1.6 – 1.9                       | 38 – 54                    | 174 – 190            |  |
| 060.422.0517 | 2.0 – 2.2                       | 4.8 – 62                   | 174 – 195            |  |
|              | Pieza.                          |                            |                      |  |

**DISCOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                         | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 060.303.0131 | De mica para válvula espirométrica en "Y" diámetro 29 cm.<br>Pieza. | Fisiología Pulmonar        |

**ELECTRODOS**

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                           | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 060.330.0054                                                 | De broche para monitoreo continuo, desechable, con pasta conductiva.<br>Pieza.                                                                        | Médicas y Quirúrgicas      |
| 060.330.0021<br>060.330.0039<br>060.330.0047                 | Para uretero resectoscopio.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Cortante.<br>Coagulador.<br>De gancho.<br>Pieza.                           | Urología                   |
| 060.330.0096<br>060.330.0419                                 | Para litotriptor electro-hidráulico vesical,<br>Calibre<br>3 Fr<br>5 Fr<br>Pieza.                                                                     | Urología                   |
| 060.330.0062                                                 | De superficie para neuroconducción motora, separado con un disco de 10 mm, longitud del cable 75 cm (30").<br>(Con peso de 15 g por pieza).           | Medicina Física            |
| 060.330.0146                                                 | De superficie para neuroconducción motora, unido con un disco de 10 mm, longitud del cable 60 cm (24").<br>Pieza.                                     | Medicina Física            |
| 060.330.0104<br>060.330.0112<br>060.330.0120<br>060.330.0138 | De aguja monopolar con filamento de acero inoxidable y recubierto de politetrafluoretileno.<br>Longitud<br>12 mm<br>25 mm<br>37 mm<br>50 mm<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas      |
| 060.330.0153                                                 | De tierra, disco de 32 mm, longitud del cable 75 cm (30") terminal Banana plug de 4 mm.<br>(Peso 20 g).<br>Pieza.                                     | Medicina Física            |
| 060.330.0161                                                 | De tierra, disco de 32 mm, longitud del cable 75 cm (30") terminal Banana plug de 2 mm.<br>(Peso 20 g).                                               | Medicina Física            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                              | Pieza.                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 060.330.0179                                 | De tierra, disco de 32 mm, longitud del cable 120 cm (48") y terminal de 2 mm (peso 20 g).<br>Pieza.                                                                                                                | Medicina Física       |
| 060.330.0401                                 | De tierra con terminación en argolla para electroterapia.<br>Pieza.                                                                                                                                                 | Medicina Física       |
| 060.330.0724                                 | De tierra, con velcro, para adulto, con superficie de contacto de 50 cm 150 cm de longitud del cable, terminal de 2 mm.<br>Pieza.                                                                                   | Medicina Física       |
| 060.330.0732                                 | De tierra, con velcro para niño, con superficie de contacto de 25 cm y 150 cm de longitud del cable, terminal de 2 mm.<br>Pieza.                                                                                    | Medicina Física       |
| 060.330.0187                                 | De barra, dos electrodos montados en barra con separación de 2.54 cm (1") longitud del cable de 75 cm (30") terminal de 2 mm (peso 20 g).<br>Pieza.                                                                 | Medicina Física       |
| 060.330.0302                                 | Copa de oro, diámetro 11 mm, longitud del cable 120 cm (48") terminación 2 mm, peso 20 g.<br>Pieza.                                                                                                                 | Medicina Física       |
| 060.330.0310                                 | Copa de plata, diámetro 10 mm, longitud del cable 120 cm (48") terminación 2 mm, peso 20 g.<br>Pieza.                                                                                                               | Medicina Física       |
| 060.330.0328<br>060.330.0336<br>060.330.0344 | De placa de aluminio puro 100% maleable.<br>No. 200, 12 x 9.5 cm peso 100 g.<br>No. 100, 9 x 9 cm peso 30 g.<br>No. 50, 6.5 x 6.5 cm peso 50 g.<br>Pieza.                                                           | Medicina Física       |
| 060.330.0765<br>060.330.0773                 | De placa, de aluminio puro.<br>Tamaño.<br>60 x 4 cm<br>60 x 3 cm<br>Pieza.                                                                                                                                          | Medicina Física       |
| 060.330.0351<br>060.330.0369<br>060.330.0377 | De placa, de esponja viscosa natural con partículas metálicas, tamaños:<br>No. 200, 12 x 9.5 cm peso 50 g.<br>No. 100, 9 x 9 cm peso 30 g.<br>No. 50, 6.5 x 6.5 cm peso 20 g.<br>Pieza.                             | Medicina Física       |
| 060.330.0740<br>060.330.0757                 | De placa, de esponja viscosa natural, con partículas metálicas.<br>Tamaño.<br>4 x 4 cm<br>3 x 3 cm<br>Pieza.                                                                                                        | Medicina Física       |
| 060.330.0815                                 | Para electrovaporización de próstata.<br>Pieza.                                                                                                                                                                     | Urología              |
| 060.330.0823                                 | Para litotriptor electro-hidráulico para uretero calibre 1.9 Fr.<br>Pieza.                                                                                                                                          | Urología              |
| 060.330.0385                                 | Puntual con conector Black Spencer y cable flexible.<br>Pieza.                                                                                                                                                      | Medicina Física       |
| 060.330.0393                                 | Puntual con terminación conector Black Mayer y cable flexible.<br>Pieza.                                                                                                                                            | Medicina Física       |
| 060.330.0682                                 | Para marcapaso temporal, no invasivo, incluye: conector y electrodos de contacto frontal y posterior, para ser utilizado en equipos de cardioversión, desfibrilador con marcapaso cardiotemporal. Adulto.<br>Juego. | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.330.0690                                 | Para marcapaso temporal, no invasivo incluye: conector y electrodos de contacto frontal y posterior, para ser utilizado en equipos de cardioversión,                                                                | Médicas y Quirúrgicas |

|              |                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | desfibrilador con marcapaso cardiotorporal. Pediátrico.<br>Juego.                                                                                                                     |                 |
| 060.330.0708 | De anillos; con dos partes de acero flexible en espiral en forma de anillo ajustable que se conecta con un alambre de 46 cm y con terminal conductora, tipo Banana de 2 mm.<br>Pieza. | Medicina Física |
| 060.330.0534 | Cuadrangular, para corrientes interferenciales.<br>Pieza.                                                                                                                             | Medicina Física |
| 060.330.0575 | De copa de succión, con esponja tamaño<br>60 mm<br>Pieza.                                                                                                                             | Medicina Física |
| 060.330.0716 | Interconductor, con enchufe y entrada de 2 mm longitud del cable 10 cm, colores azul, negro y rojo.<br>Juego con 3.<br>Piezas.                                                        | Medicina Física |
| 060.330.0518 | De aguja monopolar con filamento de acero inoxidable, recubierto de politetrafluoretileno, de<br>75 mm de longitud.<br>Pieza.                                                         | Quirúrgicas     |
| 060.330.1219 | Para desfibrilación autoadherible, con superficie activa de 100 cm <sup>2</sup> , con cable conector integrado, de 122 cm de longitud. Desechable.<br>Pieza.                          | Quirúrgicas     |
| 060.330.1227 | De corte y coagulación para histeroscopia. Especificar marca y modelo del equipo.<br>Pieza.                                                                                           | Quirúrgicas     |
| 060.330.1235 | Para vaporización, para histeroscopia. Especificar marca y modelo del equipo.<br>Pieza.                                                                                               | Quirúrgicas     |
| 060.330.1243 | Electrodo para marcapaso, temporal unipolar epicárdico, desechable. Pediátrico.<br>Pieza.                                                                                             | Quirúrgicas     |

|                     |
|---------------------|
| <b>ENGRAPADORAS</b> |
|---------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                               | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.337.0172 | Extractor de grapas para piel (accesorio de la clave 060.337.0164).<br>Pieza.                             |                         |
| 060.337.0198 | Lineal desechable, de 55 a 60 mm recargable para un mismo acto quirúrgico para 21 grapas.<br>Pieza.       | Quirúrgicas             |
| 060.337.0222 | Lineal desechable, con corte de 75 mm recargable para un mismo acto quirúrgico para 52 grapas.<br>Pieza.  | Quirúrgicas             |
| 060.337.0248 | Instrumento engrapador circular de plástico para anastomosis terminoterminal.<br>28 a 29 mm<br>31 a 33 mm | Quirúrgicas             |

| CLAVE        | DESCRIPCION                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 060.337.0255 | Pieza.                                   |                         |
| 060.337.0206 | Lineal de 90 mm para 33 grapas.<br>Pieza | Quirúrgicas             |

## EQUIPOS

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.345.2491 | De soporte ventricular pulsátil, que contiene: aurícula ventrículo artificial, tubería de conexión a cánulas y una auricular y una ventricular, en caso de que el equipo lo requiera incluir aislantes de temperatura para tubería.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                               | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.527.2178 | Para aplicación de soluciones, sangre y derivados para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro antihemolítico, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con uno o más dispositivos en "Y" para inyección, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, protectores de bayoneta y adaptador. (Indicar marca de la bomba).<br>Pieza.                                              | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.345.2186 | De venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril y desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo con macrogotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.<br>Pieza.                                                                                                                | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.345.2194 | De venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible con microgotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.<br>Pieza.                                                                                                        | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.345.2202 | Para aplicación de volúmenes medidos para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con capacidad de 100 ml, mínimo y escala graduada en ml, cámara de goteo flexible con macrogotero tubo transportado, mecanismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
| 060.345.2210 | Para aplicación de volúmenes medidos para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con capacidad de 100 ml, mínimo y escala graduada en ml, cámara de goteo flexible con macrogotero tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas   |

## EQUIPOS DE INFUSION

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.345.2228 | Para aplicación de soluciones, sangre y derivados, para usarse en bomba de infusión de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, filtro antihemolítico, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, con uno o más dispositivos | Médicas y quirúrgicas   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | en "Y" para inyección. Obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 060.345.2236 | Para aplicación de soluciones, enterales para usarse con bomba de infusión, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, obturador de tubo transportador. Adaptador de aguja. Protectores de bayoneta y adaptador.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                               | Médicas y quirúrgicas |
| 060.345.3085 | Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para bolsa y protector.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                       | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.345.3093 | Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, filtro de aire, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para frasco ampula.<br>Pieza.                                                                                                                                                                           | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.345.3101 | Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión durante la cirugía, de plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: bayoneta, cartucho de infusión, tubo transportador antiactínico de baja absorción para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, y conector para jeringa.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.783.0023 | Reservorio de cardiotoría, para circulación extracorpórea, rígido, con filtro de 40 micras integrado.<br>* Especificar número de soportes que requiera para esta clave.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cirugía Extracorpórea |
| 060.783.0049 | Reservorio de cardiotoría, que permita la autotransfusión, para circulación extracorpórea, rígido, con filtro de 40 micras integrado.<br>* Especificar número de soportes que requiera para esta clave.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.1493 | Sistema de autotransfusión con reservorio de cardiotoría, con filtro de 40 micras y capacidad de 3.5 litros, campana de 125 ml, línea doble vía para aspiración y anticoagulación, línea triple para conectar la campana a bolsa de lavado, a bolsa para paquete globular y a reservorio de cardiotoría, línea extra de dos vías en "Y", para reservorio de cardiotoría, bolsa para paquete globular, bolsa para desecho de lavado y bolsa para desecho séptico.<br>* Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave.<br>Equipo  | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.1501 | Sistema de autotransfusión con reservorio de cardiotoría, con filtro de 40 micras y capacidad de 3.5 litros, campana de 225 ml, línea doble vía para aspiración y anticoagulación, línea triple para conectar la campana a bolsa de lavado, a bolsa para paquete globular y a reservorio de cardiotoría, línea extra de dos vías en "Y", para reservorio de cardiotoría, bolsa para paquete globular, bolsa para desecho de lavado y bolsa para desecho séptico.<br>* Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave.<br>Equipo. | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.1519 | Sistema de autotransfusión con reservorio de cardiotoría, con filtro de 40 micras y capacidad de 3.5 litros, campana de 375 ml, línea doble vía para aspiración y anticoagulación, línea triple para conectar la campana a bolsa de lavado, a bolsa para paquete globular y a reservorio de cardiotoría, línea extra de dos vías en "Y", para reservorio de cardiotoría, bolsa para paquete globular, bolsa para desecho de lavado y bolsa para desecho séptico.<br>* Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave.<br>Equipo. | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2392 | Tubería, para asistencia circulatoria biventricular, y celdas para medir saturación y hemoglobina, con 4 conectores rectos de 3/8" x 3/8" estéril, contiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cirugía Extracorpórea |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una línea de derivación auricular izquierda de 3/8" x 3/8" de 150 cm de longitud</li> <li>- Dos líneas de llenado rápido, con pinza tipo Roberts de 3/8" x 3/32" de 150 cm de longitud</li> <li>- Una línea de reservorio a cabezal centrífugo, de 3/8" x 3/32", 150 cm de longitud izquierdo.</li> <li>- Dos celdas para medir saturación de hemoglobina, de 3/8" x 3/8".</li> <li>- Dos líneas para sonda de flujo, de 3/8" x 3/32", 120 cm de longitud.</li> <li>- Dos conectores en "Y" con puerto tipo Luer, de 3/8".</li> <li>- Dos membranas hidrofóbicas para medir presión.</li> <li>- Dos líneas de recirculación a reservorio, de 3/8" x 3/32", 120 cm de longitud</li> <li>- Una línea de retorno ventricular izquierdo, 3/8" x 3/32", 120 cm de longitud</li> <li>- Dos válvulas de paso de 3/8" x 3/8".</li> <li>- Una línea de derivación auricular derecha de 3/8" x 3/32", 150 cm de longitud</li> <li>- Una línea de retorno ventricular derecha de 3/8" x 3/8", 120 cm de longitud</li> <li>- Una línea de reservorio a cabezal centrífugo derecha de 3/8" x 3/32", 150 cm de longitud</li> </ul> <p>Equipo.</p> |                                   |
| 060.909.0022                                                                                                                                                 | <p>Tubería para circulación extracorpórea. Estéiles, de cloruro de polivinilo grado médico, consta de:</p> <p>Tubería arterial.</p> <p>Tubería venosa.</p> <p>Tubería para aspiración.</p> <p>Tubería para reservorio.</p> <p>Tubería para oxigenación, con filtro de oxígeno.</p> <p>Tubería arterial de bomba.</p> <p>Nota:</p> <p>Los diámetros y longitudes de la tubería las determinarán las dependencias solicitantes de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.233.0565<br>060.233.0599<br>060.233.0607<br>060.233.0151<br>060.233.0581<br>060.233.0615<br>060.233.0078<br>060.233.0029<br>060.233.0573<br>060.233.0086 | <p>Accesorios de la clave 060.909.0022</p> <p>Conectores para tubería de equipos de circulación extracorpórea y llave de 3 vías.</p> <p>Medidas:</p> <p>1/2 x 3/8 de pulgada.</p> <p>3/8 x 3/8 de pulgada.</p> <p>3/8 x 3/8 de pulgada con luer.</p> <p>3/8 x 3/8 x 3/8 de pulgada.</p> <p>3/8 x 3/8 x 1/2 de pulgada.</p> <p>3/8 x 1/4 de pulgada.</p> <p>1/4 x 1/4 de pulgada.</p> <p>1/4 x 1/4 x 3/8 de pulgada.</p> <p>1/4 x 1/4 x 1/4 de pulgada.</p> <p>1/4 x 1/4 x 1/4 de pulgada.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cirugía Extracorpórea             |
| 060.908.0171                                                                                                                                                 | <p>Tubería para circulación extracorpórea para oxigenador de burbuja, adulto, consta de tubos:</p> <p>1.- Venosa 1/2" de diámetro con espesor de 3/32", y longitud 2.0 m.</p> <p>2.- Arterial, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.90 m.</p> <p>3.- Aspirador, dos de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 4.0 m.</p> <p>4.- Arterial de bomba, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.40 m.</p> <p>5.- Cardiotomía, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.30 m.</p> <p>6.- Oxígeno, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.60 m.</p> <p>7.- Llenado rápido, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 0.60 m.</p> <p>Con conectores:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cirugía Extracorpórea             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <p>Uno de: 1/2" x 3/8".</p> <p>Uno de: 3/8" x 3/8" con llave.</p> <p>Uno de: 1/2" x 3/8" x 3/8" en "Y".</p> <p>Tres llaves de tres vías, la tubería debe ser "grado médico", estéril y empaquetada de tal manera que permita su manejo, ya sea en dos paquetes: "mesa" y "bomba" o con paquetes integrados tipo redipac, o "mangas" estériles. La línea de oxígeno debe incluir intercalado un filtro de gases.</p> <p>Equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 060.908.0213 | <p>Tubería de circulación Extracorpórea para oxigenador de burbuja, infantil, consta de dos tubos:</p> <p>1.- Venosa uno 3/8" de diámetro con espesor de 3/32", y longitud 2.0 m.</p> <p>2.- Arterial, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.90 m.</p> <p>3.- Aspirador, dos de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 4.0 m.</p> <p>4.- Arterial de bomba, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.40 m.</p> <p>5.- Cardiotomía, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.30 m.</p> <p>6.- Oxígeno, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.60 m.</p> <p>7.- Llenado rápido, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 0.60 m.</p> <p>Con conectores:</p> <p>Uno de: 3/8" x 3/8" con llave. Uno de 3/8" x 3/8" sin llave.</p> <p>Uno de: 3/8" x 3/8" x 3/8".</p> <p>Tres llaves de tres vías, la tubería debe ser "grado médico", estéril y empaquetada de tal manera que permita su manejo, ya sea en dos paquetes: "mesa" y "bomba" o con paquetes integrados tipo redipac, o "mangas" estériles. La línea de oxígeno debe incluir intercalado un filtro de gases.</p> <p>Equipo.</p>                             | Cirugía Extracorpórea |
| 060.908.0239 | <p>Tubería para circulación extracorpórea para oxigenador de burbuja; lactante, consta de tubos:</p> <p>1.- Venosa uno 1/4" de diámetro con espesor de 3/32", y longitud 2.0 m.</p> <p>2.- Arterial, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.90 m.</p> <p>3.- Aspirador, dos de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 4.0 m.</p> <p>4.- Arterial de bomba, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 3/32" y longitud 1.40 m.</p> <p>5.- Cardiotomía, uno de 3/8" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.30 m.</p> <p>6.- Oxígeno, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 1.60 m.</p> <p>7.- Llenado rápido, uno de 1/4" de diámetro, con espesor de 1/16" y longitud 0.60 m.</p> <p>Con conectores:</p> <p>Uno de: 1/4" x 1/4" con llave. Uno de 1/4" x 1/4" sin llave.</p> <p>Uno de 1/4" x 3/8" sin llave. Uno de: 1/4" x 1/4" x 1/4".</p> <p>Tres llaves de tres vías, la tubería debe ser "grado médico", estéril y empaquetada de tal manera que permita su manejo, ya sea en dos paquetes: "mesa" y "bomba" o con paquetes integrados tipo redipac, o "mangas" estériles. La línea de oxígeno debe incluir intercalado un filtro de gases.</p> <p>Equipo.</p> | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2418 | <p>4.- Tramo de tubería "para salida de filtro", de 3/8" x 3/32" x 10 cm, que se une al conector en "Y" que se encuentra al final del tramo "diamante" y por otro lado se une al siguiente tramo.</p> <p>5.- Tramo de tubería "aórtica" completa de 3/8" x 3/32" x 65 cm que comprende dos porciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cirugía Extracorpórea |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <p>5.1-Línea aórtica para el perfusionista de 3/8" x 3/32" x 20 cm con un conector de 3/8" x 3/8" con entrada para llave que sirva para conectarse con el siguiente tramo.</p> <p>5.2-Línea aórtica de mesa de 3/8" x 3/32" x 145 cm, con un conector de 3/8" x 3/8" que lo una al siguiente tramo.</p> <p>6.-Tramo de tubería de "retorno venoso" de 3/8" x 3/32" x 229 cm.</p> <p>7.-Tramo de tubería para eliminar burbujas en el filtro, con válvula de flujo unidireccional de 1/8" x 1/16" x 84 cm.</p> <p>8.-Tramo de tubería para reservorio de cardiotorría de 3/8" x 3/32" x 130 cm.</p> <p>9.-Tramo de tubería con filtro para línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" x 160 cm.</p> <p>10.-Dos tramos de tubería para la línea de aspiración de cardiotorría y succión de cavidades de 1/4" x 1/16" x 421 cm.</p> <p>11.-Tramo de tubería para "llenado rápido" de 1/4" x 1/16" x 40 cm con espiga para conexión y pinza para control de paso.</p> <p>12.-Línea del cabezal de la bomba de 3/8" x 3/32" x 135 cm</p> <p>13.-Línea de recirculación de 1/4" x 3/32" x 80 cm con un conector en "Y" de 3/8" x 1/4" x 3/8" accesorios para el oxigenador de membrana integrados al circuito.</p> <p>a. Filtro arterial de 40 a 45 micras de 3/8" x 3/8" (tramos 3, 4 y 7).</p> <p>b.- Un filtro de oxígeno (tramo 9) de 1/4" x 1/4"</p> <p>c- Dos conectores en "Y" de 3/8" x 3/8" x 3/8". (tramos 1-2 y 2-4).</p> <p>d- Un conector de 3/8" x 3/8" (tramo 5-6).</p> <p>e- Una válvula de flujo unidireccional (tramo 7).</p> <p>f.- Un conector de 3/8" x 3/8" con llave (tramos 5.1 y 5.2).</p> <p>g- Un conector en "Y" de 3/8" x 1/4" x 3/8" (tramo 13) accesorios para el oxigenador de membrana independientes al circuito.</p> <p>a- Dos llaves de cuatro vías.</p> <p>b- Dos conectores de 3/8" x 3/8" (en sobre).</p> |                       |
| 060.345.2400 | <p>-3.-Tramo de tubería "entrada al filtro" de 3/8" x 3/32" x 10 cm</p> <p>-4.-Tramo de tubería para "salida del filtro" de 3/8" x 3/32" x 10 cm, que se une al conector en "Y" que se encuentra al final del tramo diamante y por otro lado se une al siguiente tramo.</p> <p>-5.-Tramo de tubería "aórtica", completa de 3/8" x 3/32" x 65 cm, que se divide en:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cirugía Extracorpórea |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <p>-5.1-Línea aórtica para el perfusionista de 3/8" x 3/32" x 20 cm, con un conector de 3/8" x 3/8" con entrada para llave que sirva para conectarse con el siguiente tramo.</p> <p>- 5.2-Línea aórtica de mesa, de 3/8" X 3/32" x 145 cm, con un conector de 3/8" x 1/2" que lo una al siguiente tramo.</p> <p>-6.-Tramo, de tubería de retorno venoso de 1/2" x 3/32" x 229 cm</p> <p>-7.-Tramo de tubería para eliminar burbujas en el filtro, con válvula de flujo unidireccional, de 1/8" x 1/6" x 84 cm</p> <p>-8.-Tramo de tubería para reservorio de cardiotorría, de 3/8" x 3/32" x 130 cm</p> <p>-9.-Tramo de tubería con filtro para línea de oxígeno, de 1/4" x 1/16" x 160 cm</p> <p>-10.-Dos tramos de tubería para la línea de aspiración de cardiotorría y succión de cavidades, de 1/4" x 1/16" x 421 cm</p> <p>-11.-Tramo de tubería "para llenado rápido", de 1/4" x 1/16" x 40 cm, con espiga para conexión y pinza de control de paso.</p> <p>-12.-Línea del cabezal de la bomba, de 3/8" x 3/32" x 135 cm</p> <p>-13.-Línea de recirculación, de 1/4" x 3/32" x 80 cm, con un conector en "Y" de 1/4" x 3/8" x 3/8".</p> <p>Accesorios del oxigenador de membrana integrados al circuito:</p> <p>-A.- Filtro arterial de 40 a 45 micras de 3/8" x 3/8" (tramos 3, 4 y 7).</p> <p>-B- Un filtro de oxígeno (tramo 9) de 1/4" x 1/4".</p> <p>-C.- Dos conectores en "Y" de 3/8" x 3/8" x 3/8" (tramos 1-2 y 2-4).</p> <p>-D.- Un conector de 3/8" x 1/2" (tramo 5-6).</p> <p>-E.- Una válvula de flujo unidireccional, (tramo 7).</p> <p>-F.- Un conector de 3/8" x 3/8" con llave, (tramos 5.1 y 5.2).</p> <p>-G- Un conector de 3/8" x 1/4" x 3/8", (tramo 13). Accesorios del oxigenador de membrana, independientes al circuito:</p> <p>a- Dos llaves de cuatro vías.</p> <p>b- Un conector de 1/2" x 1/2" (en sobre).</p> <p>c- Un conector de 1/2" x 3/8" x 3/8" (en sobre).</p> <p>Equipo.</p> |                       |
| 060.345.2426 | <p>Tubería para circulación extracorpórea, para oxigenador de membrana, de plástico grado médico estéril y desechable, tamaño lactante.</p> <p>Contiene:</p> <p>1.-Tramo de tubería "arterial" a la salida del oxigenador de 1/4" x 3/32" x 65 cm con un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" para unirse a los siguientes tramos.</p> <p>2.-Tramo de tubería "diamante" de 1/4" x 3/32" x 15 cm, con un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" para unirse con el tramo de tubería "salida de filtro".</p> <p>3.-Tramo de tubería "entrada de filtro" de 1/4" x 3/32" x 10 cm</p> <p>4.-Tramo de tubería "salida de filtro" de 1/4" x 3/32" x 10 cm, que se une al conector en "Y" que se encuentra al final del tramo "diamante" y por otro lado se une al siguiente tramo.</p> <p>5.-Tramo de tubería "aórtica" completa de 1/4" x 3/32" x 165 cm, que comprende dos porciones:</p> <p>5.1-Línea aórtica para el perfusionista de 1/4" x 3/32" x 20 cm, con un conector de 1/4" con entrada para llave que sirva para conectarse con el siguiente tramo.</p> <p>5.2-Línea aórtica de mesa de 1/4" x 3/32" x 145 cm, con un conector de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cirugía Extracorpórea |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <p>1/4" x 1/4" que lo una al siguiente tramo.</p> <p>6.-Tramo de tubería de "retorno venoso" de 1/4" x 3/32" x 229 cm</p> <p>7.-Tramo de tubería para eliminar burbujas en el filtro, con válvula de flujo unidireccional de 1/8" x 1/16" x 84 cm</p> <p>8.-tramo de tubería para reservorio de cardiotorría de 3/8" x 3/32" x 130 cm</p> <p>9.-Tramo de tubería con filtro para línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" x 160 cm</p> <p>10.-Dos tramos de tubería para la línea de aspiración de cardiotorría y succión de cavidades de 1/4" x 1/16" x 421 cm</p> <p>11.-Tramo de tubería para "llenado rápido" de 1/4" x 1/16" x 40 cm, con espiga para conexión y pinza de control de paso.</p> <p>12.-Línea del cabezal de la bomba de 1/4" x 3/32" x 135 cm.</p> <p>13.-Línea de recirculación de 1/4" x 3/32" x 80 cm, con un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" accesorios de la bomba integrados al circuito:</p> <p>a.- Filtro arterial de 40 a 45 micras de 3/8" x 3/8" (tramos 3, 4-y 7).</p> <p>b.- Un filtro de oxígeno (tramo 9) de 1/4" x 1/4".</p> <p>c.- Dos conectores en "Y" de 1/4" x 1/4" x 1/4" (tramos 1-2 y 2-4).</p> <p>d.- Un conector de 1/4" x 1/4" (tramo 5-6).</p> <p>e.- Una válvula de flujo unidireccional (tramo 7).</p> <p>f.- Un conector de 1/4" x 1/4" con entrada para llave (tramos 5.1 y 5.2).</p> <p>g.- Un conector en "Y" de 1/4" x 1/4" (tramo 13) accesorios de la bomba independientes al circuito:</p> <p>a- Dos llaves de cuatro vías.</p> <p>b- Un conector de 1/4" x 1/4" (en sobre).</p> <p>c- Un conector de 1/4" x 1/4" x 1/4" (en sobre).</p> <p>Equipo.</p> |                       |
| 060.345.2434 | <p>Tubería para ecmo, con reservorio tipo vejiga y celdas para medir saturación de hemoglobina estéril, tamaño adulto.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un conector recto de 3/8" x 3/8",</li> <li>- Una línea venosa de 3/8" x 3/32" y 20 cm de longitud</li> <li>- Una línea de llenado rápido con pinza de Roberts de 1/4" x 1/16" y 45 cm de longitud</li> <li>- Cuatro conectores en "Y" de 3/8",</li> <li>- Una línea de reservorio tipo vejiga de 3/8" x 3/32" y 70 cm de longitud</li> <li>- Una celda para saturación de hemoglobina de 3/8" x 3/8".</li> <li>- Dos conectores reductores de 3/8" x 1/4",</li> <li>- Un reservorio tipo vejiga de 50 ml de 1/4" x 1/4",</li> <li>- Una línea prebomba de 3/8" x 3/32" y 130 cm. de longitud.</li> <li>- Dos líneas de bomba de 3/8" x 3/32" y de longitud 80 cm</li> <li>- Dos conectores en "Y" con puerto luer de 3/8".</li> <li>-Tres membranas hidrofóbicas para medir presión.</li> <li>- Una línea para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de 120 cm de longitud</li> <li>- Una línea de diamante para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de 40 cm de longitud</li> <li>- Dos conectores rectos con puerto luer de 3/8" x 3/8".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cirugía Extracorpórea |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" y de 140 cm de longitud</li> <li>- Un filtro de oxígeno 99.9% d. O. P. De 1/4" x 1/4".</li> <li>- Una línea para interruptor de temperatura de 3/8" x 3/32" y 50 cm de longitud.</li> <li>- Una línea de diamante para interruptor de temperatura 3/8" x 3/32" y 35 cm de longitud.</li> <li>- Una línea de retorno arterial de 3/8" x 3/32" y 70 cm de longitud.</li> <li>- Una celda para saturación de hemoglobina de 3/8" x 3/8".</li> <li>- Una línea de recirculación arterial/venosa de 3/8" x 3/32" y 20 cm. de longitud.</li> <li>- Una línea arterial de 3/8" x 3/32" y 20 cm de longitud</li> <li>- Un conector recto de 1/4" x 1/4".</li> </ul> <p>Equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 060.345.2459 | <p>Tubería para ecmo, con reservorio tipo vejiga y celdas para medir saturación y hemoglobina estéril, tamaño lactante.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuatro conectores rectos de 1/4" x 1/4".</li> </ul> <p>Una línea venosa de 1/4" x 3/32" y 20 cm de longitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una línea llenado rápido con pinza Roberts y 45 cm de longitud</li> <li>- Cuatro conectores en "Y" de 1/4".</li> <li>- Una línea de reservorio tipo vejiga de 1/4" y 70 cm de longitud.</li> <li>- Una celda para saturación de hemoglobina de 1/4" x 1/4",</li> <li>- Una línea prebomba de 1/4" x 1/4" y 130 cm de longitud.</li> <li>- Dos líneas de bomba de 1/4" x 1/4" y 80 cm de longitud.</li> <li>- Un reservorio tipo vejiga de 30 ml de 1/4" x 1/4".</li> <li>- Dos conectores en "Y" con puerto luer de 1/4".</li> <li>- Tres membranas hidrofóbicas para medir presión.</li> <li>- Una línea para oxigenador de 1/4" x 1/16" y 120 cm de longitud.</li> <li>- Una línea de diamante para oxigenador de 1/4" x 1/16" y 40 cm de longitud.</li> <li>- Un conector recto con puerto luer de 1/4" x 1/4".</li> <li>- Una línea de oxígeno 99.9% d. O. P de 1/4" x 1/4".</li> <li>- Una línea para interruptor de temperatura de 1/4" x 1/16" y 30 cm de longitud.</li> <li>- Una línea de diamante para interruptor de temperatura de 1/4" x 1/16" y 25 cm de longitud</li> <li>- Un conector recto con puerto luer de 1/4".</li> <li>- Una línea de retorno arterial de 1/4" x 1/16" y 70 cm de longitud.</li> <li>- Una celda para saturación y hemoglobina de 1/4" x 1/4".</li> <li>- Una línea de recirculación arterial/venosa de 1/4" x 1/16" y 20 cm de longitud.</li> <li>- Una línea arterial de 1/4" x 3/32" y 20 cm de longitud.</li> </ul> <p>Equipo.</p> | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2442 | <p>Tubería para ecmo, que incluya reservorio tipo vejiga y celdas para medir saturación y hemoglobina estéril, tamaño infantil.</p> <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos conectores rectos de 3/8" x 3/8".</li> <li>- Una línea venosa de 3/8" x 3/32" y 20 cm. de longitud.</li> <li>- Una línea de llenado rápido con pinza de Roberts de 3/8" x 3/32" y 45 cm. de longitud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cirugía Extracorpórea |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuatro conectores en "Y" de 3/8".</li> <li>- Una línea de reservorio tipo vejiga de 3/8" x 3/32" y 70 cm. de longitud.</li> <li>- Una celda para saturación y hemoglobina 3/8" x 3/8".</li> <li>- Dos conectores reductores de 3/8" x 1/4".</li> <li>- Un reservorio tipo vejiga de 30 ml de 1/4" x 1/4".</li> <li>- Una línea prebomba de 3/8" x 3/32" y 130 cm. de longitud.</li> <li>- Dos líneas de bomba de 3/8" x 3/32" y 80 cm. de longitud.</li> <li>- Tres conectores en "Y" y con puerto luer de 3/8".</li> <li>- Tres membranas hidrofóbicas para medir presión.</li> <li>- Una línea para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de longitud 120 cm.</li> <li>- Una línea de diamante para oxigenador de 3/8" x 3/32" y de longitud 40 cm.</li> <li>- Un conector recto con puerto Luer 3/8" x 3/8".</li> <li>- Una línea de oxígeno de 1/4" x 1/16" y de longitud 140 cm.</li> <li>- Un filtro de oxígeno 99.9% d. O. P. De 1/4" x 1/4".</li> <li>- Una línea para interruptor de temperatura de 3/8" x 3/32" y de longitud 50 cm.</li> <li>- Una línea de diamante para interruptor de temperatura 3/8" x 3/32" y 30 cm. de longitud.</li> <li>- Un conector recto con puerto luer de 3/8" x 3/8",</li> <li>- Una línea de retorno arterial de 3/8" x 3/8". Una celda para saturación y hemoglobina de 3/8" x 3/8".</li> <li>- Una línea de recirculación arterial/venosa de 3/8" x 3/32" y de longitud 20 cm.</li> <li>- Una línea arterial de 3/8" x 3/32" y 20 cm. de longitud.</li> </ul> <p>Equipo.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>EQUIPOS LASER<br/>QUIRURGICO</b> |
|-------------------------------------|

| CLAVE                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.625.0017                                                                                                                                                         | Fibra óptica sin contacto, sin enfriamiento coaxial, de 600 u/1 mm Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cirugía General         |
| 060.625.0025                                                                                                                                                         | Fibra óptica sin contacto, con enfriamiento coaxial, de 600 u/1 mm Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cirugía General         |
| 060.625.0033                                                                                                                                                         | Fibra óptica sin contacto, con enfriamiento coaxial, de 600 u/1.8 mm Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cirugía General         |
| 060.625.0041                                                                                                                                                         | Fibra óptica sin contacto, con enfriamiento coaxial, de gas, de 400 u. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cirugía General         |
| 060.625.0058<br>060.625.0066<br>060.625.0074<br><br>060.625.0082<br>060.625.0090<br><br>060.625.0108<br>060.625.0116<br>060.625.0124<br>060.625.0132<br>060.625.0140 | <p>Fibras ópticas cortas para equipo láser quirúrgico neodinium-yag:</p> <p>50 mm maleable cónica, de 800 micrones.</p> <p>50 mm maleable hemisférica, de 800 micrones.</p> <p>50 mm maleable de doble efecto (contacto y/o libre) de 600 micrones.</p> <p>150 mm maleable cónica de 800 micrones.</p> <p>150 mm maleable de doble efecto de 600 micrones.</p> <p>450 mm recta cónica, de 800 micrones.</p> <p>450 mm recta hemisférica, de 800 micrones.</p> <p>450 mm recta de doble efecto, de 600 micrones.</p> <p>Tipo "S" cónica de 800 micrones.</p> <p>Tipo "S" hemisférica de 800 micrones</p> | Cirugía General         |

|              |                                                         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|--|
| 060.625.0157 | Tipo "S" de doble efecto de 600 micrones                |  |
| 060.625.0165 | Tubo aspirador/irrigador cónico, de 800 micrones.       |  |
| 060.625.0173 | Tubo aspirador/irrigador hemisférico de 800 micrones.   |  |
| 060.625.0181 | Tubo aspirador/irrigador doble efecto, de 600 micrones. |  |
| 060.625.0199 | Director de fibra, cónico, de 800 micrones.             |  |
| 060.625.0207 | Director de fibra, hemisférica, de 800 micrones.        |  |
| 060.625.0215 | Director de fibra, doble efecto, de 600 micrones.       |  |
|              | Pieza.                                                  |  |

**ESCALPELO**

| CLAVE        | DESCRIPCION           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 060.483.0331 | Para ureterotomo.     | Urología                |
| 060.483.0380 | Forma lanceolada.     |                         |
| 060.483.0398 | Con afilado ondulado. |                         |
|              | Con afilado redondo.  |                         |
|              | Pieza.                |                         |

**ESFINTEROTOMOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 531.347.0063 | Para vías biliares calibre 5 Fr, longitud 200 cm con alambre guía y alambre de corte de 30 mm. | Gastroenterología endoscópica |
|              | Pieza.                                                                                         |                               |
| 531.347.0048 | Para vías biliares calibre 6 Fr, longitud 200 cm con alambre guía y alambre de corte de 20 mm. | Gastroenterología endoscópica |
|              | Pieza.                                                                                         |                               |
| 531.347.0055 | Para vías biliares calibre 6 Fr, longitud 200 cm con alambre guía y alambre de corte de 30 mm. | Gastroenterología endoscópica |
|              | Pieza.                                                                                         |                               |

**EXTRACTORES**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 537.413.0184 | Helicoidal con 3 alambres tipo canastilla estéril calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm. | Urología                |
|              | Pieza.                                                                                                      |                         |
| 537.413.0028 | Helicoidal con 4 alambres tipo canastilla estéril calibre 3 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm.   | Urología                |
|              | Pieza.                                                                                                      |                         |
| 537.413.0176 | Helicoidal con 5 alambres tipo canastilla estéril calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm. | Urología                |
|              | Pieza.                                                                                                      |                         |
| 537.413.0218 | Helicoidal con 4 alambres tipo canastilla estéril calibre 3.5 Fr longitud 65 cm con punta oclusiva.         | Urología                |
|              | Pieza.                                                                                                      |                         |
| 537.413.0192 | Helicoidal con 4 alambres tipo canastilla calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta flexible de 3 cm.         | Urología                |
|              | Estéril y desechable.                                                                                       |                         |

|              |                                                                                                                                |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | Pieza.                                                                                                                         |          |
| 537.413.0200 | Helicoidal con 5 alambres tipo canastilla calibre 4.5 Fr longitud 65 cm con punta oclusiva.<br>Estéril y desechable.<br>Pieza. | Urología |

**FERULAS**

| CLAVE                                        | DESCRIPCION                                                                                             | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 060.421.0211                                 | Para miembro pélvico.<br>Ajustable.<br>Modelo: Barren Bohler.<br>Tamaño:<br>Chica.<br>Grande.<br>Pieza. | Traumatología y Ortopedia |
| 537.017.0317<br>537.017.0549<br>537.017.0556 | Aditamento para pierna.<br>Tipo: Pearson.<br>Infantil.<br>Adolescente.<br>Adulto.<br>Pieza.             | Traumatología y Ortopedia |

**FILTROS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.422.0293 | Arterial, para circulación extracorpórea, de policarbonato, con malla filtrante, 40 micras y con entradas de 3/8" y luer lock.<br>Pieza.                     | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.420.0022 | Tipo Hepa para ventilador de presión positiva. Especificar marca y modelo del equipo.<br>Pieza.                                                              | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.422.0079 | Arterial, para circulación extracorpórea, de policarbonato, con malla filtrante, 40 micras y con entradas de ¼ x1/4" y capacidad de llenado 40 ml.<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |

**GRAPAS**

| CLAVE                       | DESCRIPCION                                                                                            | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.446.054<br>060.446.0873 | Para piel cabelluda.<br>Metálicas.<br>Modelo: Raney.<br>Adulto.<br>Infantil.<br>Paquete con 150 piezas | Neurocirugía            |

**JERINGAS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.551.2193 | Para angiografía y arteriografía, de plástico, de 50 a 150 ml, con pivote de rosca metálico o de plástico y tubo de extensión de alta presión, de 75 cm, sin aguja, con cierre hermético luer-lock, compatible con el inyector | Hemodinamia             |

| CLAVE | DESCRIPCION                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------|
|       | específico, estéril i desechable.<br>Pieza. |                         |

|            |
|------------|
| <b>GAS</b> |
|------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                         | ESPECIALIDAD O SERVICIO            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 060.438.0014 | Oxido de etileno.<br>Cilindro metálico a presión.<br>Con 60 libras. | Central de equipo y esterilización |

|              |
|--------------|
| <b>HOJAS</b> |
|--------------|

| CLAVE                                        | DESCRIPCION                                                                                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.483.0455<br>060.483.0463<br>060.483.0471 | Para queratoplastía, desechable de:<br>7.0 mm (trépano).<br>7.5 mm (trépano).<br>8.0 mm (trépano).<br>Pieza. | Oftalmología            |

|                       |
|-----------------------|
| <b>INTERCAMBIADOR</b> |
|-----------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                             | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.520.0039 | De temperatura, para procedimientos prolongados, con entradas para sangre y aguja de 3/8" x 3/8", desechable.<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |

|                      |
|----------------------|
| <b>INTRODUCTORES</b> |
|----------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                          | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.527.0545 | De flujo para bomba centrífuga de ¼" y de 3/8" (indicar marca del equipo con el cual se usará esta clave).<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>JUEGO DE CIRUGIA PARA VITRECTOMIA</b> |
|------------------------------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                     | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.624.0125 | Cabeza para vitrectomía anterior de plástico, grado médico, con vida media de 4 meses.<br>Pieza | Oftalmología            |
| 060.624.0083 | Cánula de infusión para retina de 20 Ga. de diámetro 2.5 mm de largo, reesterilizable.<br>Pieza | Oftalmología            |
| 060.624.0091 | Cánula de infusión para retina de 20 Ga. de diámetro 4 mm de largo reesterilizable.<br>Pieza    | Oftalmología            |
| 060.624.0109 | Cánula de infusión para retina de 20 Ga. de diámetro 6 mm de largo reesterilizable.<br>Pieza    | Oftalmología            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 060.624.0018 | De segmento posterior que contiene:<br>1 Vitrectomo de segmento posterior.<br>1 Cassette (reservorio) de doble egreso con capacidad de 200 cc.<br>1 Jeringa de 20 cc.<br>1 Llave de 3 vías.<br>Juego.                                                                                                                                                             | Oftalmología |
| 060.624.0042 | Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. con gancho de 30° desechable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oftalmología |
| 060.624.0067 | Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. con gancho de 45° desechable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oftalmología |
| 060.624.0059 | Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. con gancho en "U", desechable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oftalmología |
| 060.624.0034 | Endoiluminador de fibra óptica de 20 Ga. Reutilizable, con vida media de tres meses.<br>Pieza                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oftalmología |
| 060.624.0117 | Juego de cirugía de irrigación aspiración para segmento anterior, que contiene:<br>1 cassette (reservorio) de doble egreso con capacidad de 200 cc.<br>1 Equipo para infusión de suero (tipo venoclisis).<br>1 Cámara de prueba de silicón con entrada de 10 mm de tubería de irrigación, 6 mm de diámetro y tubería de aspiración de 4 mm de diámetro.<br>Juego. | Oftalmología |
| 060.624.0133 | Manga de irrigación para vitrectomía anterior, de silicón, grado médico con punta de acero.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                             | Oftalmología |
| 060.624.0141 | Pieza de mango de irrigación-aspiración, con puerto de entrada de 0.3 mm de diámetro, Reutilizable, individual.                                                                                                                                                                                                                                                   | Oftalmología |
| 060.624.0075 | Tapones esclerales de 20 Ga. reesterilizables, con vida media de seis meses.<br>Pieza                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oftalmología |
| 060.624.0026 | Tijeras intraoculares de acero inoxidable, desechables, mango de plástico grado médico, con diámetro de 4 mm y cuerda.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                  | Oftalmología |

**LAMPARAS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 531.562.0855 | De alcohol.<br>Para usos diversos.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas   |

**LINEAS**

| CLAVE | DESCRIPCION | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------|-------------|-------------------------|
|-------|-------------|-------------------------|

| CLAVE                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 060.820.0135<br>060.820.0143<br>060.820.0150<br>060.820.0176<br>060.820.0184 | Juego de líneas arterial y venosa, desechable, estéril, con conectores para la máquina de hemodiálisis.<br>Tipo: Sistema 4015 y Sistema 480 B. (según marca).<br>Tipo: Sistema 1000. (Según marca).<br>Tipo: A 2008 D y E. (Según marca).<br>Tipo: AK 10. (Según marca).<br>Según marca y Tipo.<br>Juego. | Nefrología<br>o Cirugía General |
| 060.820.0192                                                                 | Juego de líneas de polivinilo, estériles desechables y cartucho estéril para sellar herméticamente el adaptador para catéter Tenckhoff, para máquina cicladora automática<br>de 8 puntas. (Según marca y Tipo).<br>Juego.                                                                                 | Nefrología<br>o Cirugía General |

**MANGUERAS**

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                     | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.615.0167<br>060.615.0050<br>060.615.0019<br>060.615.0084 | Para anestesia.<br>Corrugadas, de hule conductivo. (Estireno-butadieno).<br>Diámetro interno 2.3 cm<br>Longitud<br>50 cm<br>70 cm<br>100 cm<br>150 cm<br>Pieza. | Anestesiología          |

**MARCAPASOS Y ACCESORIOS**

| CLAVE                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 060.605.0219                 | Adaptador para convertir un electrodo bipolar bifurcado con conector de 5 mm a electrodo bipolar en línea con conector de 3.2 mm.<br>Pieza.                               | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.605.0227<br>060.605.0235 | Adaptador para convertir un electrodo unipolar o bipolar en línea con conector de 3.2 mm a un electrodo unipolar con:<br>Conector de 5 mm.<br>Conector de 6 mm.<br>Pieza. | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 531.609.0157                 | Analizador de explorador de umbral.<br>Pieza.                                                                                                                             | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 531.609.0199                 | Analizador de generador externo temporal.<br>Pieza.                                                                                                                       | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 531.609.0108                 | Analizador de marcapasos.<br>Pieza.                                                                                                                                       | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 531.609.0058                 | Analizador no evasivo de generadores implantados.<br>Pieza.                                                                                                               | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0407                 | Electrodo para marcapaso definitivo bipolar endocárdico, auricular, en "J"                                                                                                | Cirugía Cardiovascular            |

|              |                                                                                                     |                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|              | de 3.2 mm de diámetro.<br>Pieza.                                                                    | y Torácica                        |
| 060.607.0068 | Electrodo para marcapaso definitivo bipolar endocárdico, de 3.2 mm de diámetro.<br>Pieza.           | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0100 | Electrodo para marcapaso definitivo unipolar endocárdico, de 3.2 mm de diámetro.<br>Pieza.          | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0159 | Electrodo para marcapaso definitivo unipolar epicárdico sin sutura de 3.2 mm de diámetro.<br>Pieza. | Cirugía Cardiotorácica.           |
| 060.607.0076 | Electrodo para marcapaso temporal bipolar, endocárdico 5 Fr<br>Pieza.                               | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.607.0399 | Electrodo para marcapaso temporal unipolar epicárdico, desechable.<br>Pieza.                        | Cirugía Cardiotorácica.           |
| 060.527.0289 | Introduccion para electrodo de marcapaso definitivo.<br>Pieza.                                      | Cirugía Cardiovascular y Torácica |
| 060.527.0271 | Introduccion para electrodo de marcapaso temporal.<br>Pieza.                                        | Cirugía Cardiotorácica            |
| 531.609.0025 | Programador de generadores de pulsos implantados.<br>Pieza.                                         | Cirugía Cardiovascular y Torácica |

**MASCARILLAS**

| CLAVE                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.621.0177<br>060.621.0078<br>060.621.0185<br>060.621.0094<br>060.621.0193<br>060.621.0169<br>060.621.0201 | Para anestesia.<br>De hule negro conductivo.<br>Con conector y cojín inflable.<br>Tamaños:<br>00<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>Pieza. | Anestesiología          |
| 060.621.0425<br>060.621.0037                                                                                 | Para nebulizador, reusable. Especificar marca y modelo del equipo.<br>Tamaño:<br>Infantil<br>Adulto                                      | Médicas y Quirúrgicas   |

**MATERIAL PARA  
CIRUGIA  
LAPAROSCOPICA**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.040.8942 | Aguja Para neumoperitoneo o de Veres de 150 mm de longitud, desechable.<br>Pieza.                     | Cirugía Laparoscópica   |
| 060.040.2044 | Aguja Para neumoperitoneo o de Veres de 120 mm de longitud, desechable.<br>Caja con 12 piezas.        | Cirugía Laparoscópica   |
| 060.307.0020 | Baja nudos de 30 a 40 cm de longitud y 5 mm de diámetro, de punta abierta.<br>Reutilizable.<br>Pieza. | Cirugía Laparoscópica   |
| 060.307.0038 | Baja nudos tipo Gazallery.<br>Reutilizable.                                                           | Cirugía Laparoscópica   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 060.221.0015 | Cable de electrocauterio, compatible al gancho disector y a la unidad electroquirúrgica.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                  | Cirugía Laparoscópica |
| 060.153.0504 | Camisas para cirugía laparoscópica, desechables radiolúcidas, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 y 12 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filos, con válvula de paso luer-lock.<br>Paquete con cuatro piezas. | Cirugía Laparoscópica |
| 060.215.0138 | Clips de titanio para cirugía laparoscópica, tamaño largo.<br>Paquete con cuatro clips como mínimo.<br>Paquete.                                                                                                                                                                      | Cirugía Laparoscópica |
| 060.215.0708 | Clips para cirugía laparoscópica, de titanio, tamaño mediano largo, estéril.<br>Envase con 6 a 8 piezas.                                                                                                                                                                             | Cirugía Laparoscópica |
| 060.333.0010 | Empaque de látex para trocar, camisa de 10 mm, compatible con el trocar.<br>Estéril y desechable.<br>Caja con 6 piezas.                                                                                                                                                              | Cirugía Laparoscópica |
| 060.333.0028 | Empaque de látex para trocar, camisa de 5 mm compatible con el trocar. Estéril y desechable.<br>Caja con 6 piezas.                                                                                                                                                                   | Cirugía Laparoscópica |
| 537.370.0417 | Espátula disectora de 5 mm con cubierta térmica hasta la base de la espátula.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                             | Cirugía Laparoscópica |
| 060.437.0999 | Gancho disector con punta "L" con cubierta térmica hasta la base de la "L".<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                               | Cirugía Laparoscópica |
| 060.532.0027 | Irrigador aspirador adaptable a cánulas, intercambiables de 5 a 10 mm de diámetro, con válvulas de selección para irrigación o aspiración.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1471 | Pinza curva sin cremallera, tipo "Maryland", rotatable de 10 mm de diámetro en la punta, con cubierta térmica de 36 a 43 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                  | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1489 | Pinza curva sin cremallera, tipo "Maryland", rotatable de 5 mm de diámetro en la punta, con cubierta térmica de 36 a 43 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                   | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1463 | Pinza de agarre y disección tipo Grasper, desmontable en tres piezas, sin dientes, rotatable, de doble acción, de 5 mm de diámetro y 36 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                   | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1513 | Pinza extractora de cálculos, de cucharilla, de 10 mm de diámetro.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                        | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1521 | Pinza extractora de vesícula, de diente de caimán, de 10 mm.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                              | Cirugía Laparoscópica |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 537.702.1539 | Pinza de agarre y disección fuerte, tipo "Grasper", montable en tres piezas, con 2 x 4 dientes, rotable de doble acción de 5 mm de diámetro y 36 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                              | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1547 | Pinza tipo Babcock, rotable de 10 mm de diámetro y 36 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                         | Cirugía Laparoscópica |
| 537.702.1554 | Pinza tipo Kelly rotable, insulada desmontable en tres piezas de 5 mm de diámetro y 36 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                        | Cirugía Laparoscópica |
| 537.716.0535 | Porta agujas tipo Castro Viejo, de maneral recto; de una acción, de 5 mm de diámetro y de 35 a 45 cm de longitud.<br>Pieza.                                                                                                                                                              | Cirugía Laparoscópica |
| 060.090.0021 | Reductor para trocares de cirugía laparoscópica, de 12 a 5 mm, estéril, desechable, compatible con la camisa del trocar/camisa.<br>Pieza.                                                                                                                                                | Cirugía Laparoscópica |
| 537.814.1484 | Separador de hígado de 10 mm de 3 a 5 dedos que se abren en abanico.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                          | Cirugía Laparoscópica |
| 537.857.1227 | Tijera bipolar curva tipo Metzenbaun de 5 mm de diámetro x 36 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                 | Cirugía Laparoscópica |
| 537.857.1235 | Tijera monopolar curva tipo Metzenbaun con cubierta térmica de 5 mm de diámetro x 36 cm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                          | Cirugía Laparoscópica |
| 537.906.0246 | Trocar y camisa para cirugía laparoscópica, desechable, radiolúcidos y transparentes, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 y 12 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filos, con válvula de paso luer lock.<br>Pieza. | Cirugía Laparoscópica |
| 537.906.0220 | Trocar y dos camisas para cirugía laparoscópica, desechable, radiolúcidos, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 10, 11 y 12 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filos, con válvula de paso luer lock.<br>Pieza.            | Cirugía Laparoscópica |
| 537.906.0238 | Trocar y camisa para cirugía laparoscópica, desechable, radiolúcidos, con indicadores radiopacos que permitan utilizar instrumentos de 5 mm de diámetro, con sistema automático de seguridad con protección de filo, con válvula de paso luer lock.<br>Pieza.                            | Cirugía Laparoscópica |
| 060.908.0585 | Tubo de elastómero de silicón de diámetro compatible con el insuflador y la cánula de irrigación y aspiración, estéril y desechable.<br>Pieza.                                                                                                                                           | Cirugía Laparoscópica |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
DERMATOMO DE BROWN.  
Clave. 531.283.0150**

| CLAVE | DESCRIPCION | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|-------|-------------|----------------------------|
|-------|-------------|----------------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                            | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 060.483.0026 | Hoja para dermatomo de Brown.<br>Pieza | Cirugía Reconstructiva  |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
DERMATOMO DE STRYKER  
Clave. 531.283.0200**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.482.0019 | Hoja para dermatomo de Stryker, Reutilizable<br>Pieza | Cirugía Reconstructiva  |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
DERMATOMO DE PADGETTHOOD  
Clave. 531.283.0036**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                         | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.482.0027 | Hoja para dermatomo manual de Padgetthood.<br>Pieza | Cirugía Reconstructiva  |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
ASPIRADOR ULTRASONICO.  
Clave 531.081.0089**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.189.0395 | Cepillo de limpieza, para el desbloqueo de la punta de titanio, esterilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                        | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.345.2624 | Equipo para aspirador ultrasónico, contiene:<br>- Un juego de mangueras de silicón de 470 cm de longitud.<br>- Un mandril de acero inoxidable de 45 cm de longitud.<br>- Dos protectores de punta de material plástico de 8 cm de longitud<br>- Una punta de titanio.<br>Desechable.<br>Equipo. | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.422.0574 | Filtro de aspiración para aspirador ultrasónico.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                      | Médicas y Quirúrgicas   |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPO DE  
HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL  
CONTINUA  
CLAVE:  
531.254.0056**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                            | ESPECIALIDAD O SERVICIO                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 060.234.0010 | Recipiente para desechos, de plástico transparente de 16.5 cm de alto y 14.5 cm de diámetro con capacidad de 1200 ml, con tapa multipuertos.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas                           |
| 060.125.3735 | Bolsa para colección de volumen extraído para conectarse a equipo de terapia renal continua.<br>Pieza.                                                 | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 060.207.0021 | Circuito extracorpóreo de PVC interconectado, contiene:<br>4 Segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para líquido de hemodiálisis, una línea para fluido de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea para colección de volumen extraído, 4 transductores de presión, un filtro de membrana AN69, una bolsa para recolección de drenaje del líquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído, pre-dilución.<br><br>Estéril y desechable.<br>Envase con 2 circuitos. | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |
| 060.207.0039 | Circuito extracorpóreo de PVC interconectado, contiene:<br>4 segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para líquido de hemodiálisis, una línea para fluido de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea de colección de volumen extraído, 4 transductores de presión, un filtro de membrana AN69, una bolsa para drenaje del líquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído, post-dilución.<br><br>Estéril y desechable.<br>Envase con 2 circuitos.                 | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |
| 060.833.0205 | Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula:<br>Sodio 140 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 0 mEq/L, Cloro 105 mEq/L, Lactato 40 mEq/L.<br>Envase con 2 bolsas de 5 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |
| 060.833.0213 | Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula:<br>Sodio 142 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 2 mEq/L, Cloro 109 mEq/L, Lactato 40 mEq/L.<br>Envase con 2 bolsas de 5 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |
| 060.833.0221 | Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula:<br>Sodio 140 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 4 mEq/L, Cloro 109.5 mEq/L, Lactato 40 mEq/L.<br>Envase con 2 bolsas de 5 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |
| 060.833.0239 | Solución dializante estéril, para equipo de terapia renal continua, fórmula:<br>Sodio 140 mEq/L, Calcio 3.5 mEq/L, Magnesio 1.5 mEq/L, Potasio 4 mEq/L, Cloro 119 mEq/L, Acetato 30 mEq/L.<br>Envase con 2 bolsas de 5 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nefrología. Medicina Crítica y Medicina Interna |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO**  
**CLAVE: 531.350.0075**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.422.0646 | Filtro primario para el evacuador de humo, de 0.12 micras tipo Hepa.<br>Desechable.<br>Envase con 6 piezas.                                       | Quirúrgicas             |
| 060.615.0217 | Manguera corrugada de plástico para evacuador de humo, de 180 cm de longitud x 22 mm de diámetro interno.<br>Desechable.<br>Envase con 24 piezas. | Quirúrgicas             |
| 060.233.0225 | Manguera de silicón para evacuador de humo, de 60 cm de longitud x 6 mm de diámetro.<br>Desechable.                                               | Quirúrgicas             |

|              |                                                                                                                                       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | Envase con 6 piezas.                                                                                                                  |             |
| 060.409.0904 | Reductor de plástico para acoplar mangueras del evacuador de humo de 22 mm a 6 mm de diámetro.<br>Desechable.<br>Envase con 6 piezas. | Quirúrgicas |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LASER  
QUIRURGICO DE ND-YAG  
CLAVE: 531.350.0026**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 060.040.9114 | Aguja y estilete para discoidectomía para utilización de equipo láser Nd-Yag.<br>Pieza.                                                                                       | Quirúrgicas                |
| 060.625.0231 | Fibra óptica de cuarzo, sistema de entrega a 70° con 600 micras de diámetro en la fibra y 1.8 mm en la punta.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                      | Quirúrgicas                |
| 060.625.0249 | Fibra óptica de cuarzo, de 800 micras de diámetro y punta hemisférica.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                             | Quirúrgicas.               |
| 060.625.0280 | Fibra óptica de cuarzo, para aplicación sin contacto, con recubrimiento para enfriamiento coaxial, de 600 micras de diámetro y 2.3 mm de longitud.<br>Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas                |
| 060.625.0298 | Fibra óptica de cuarzo, con recubrimiento plástico y conector para fibras ópticas cortas.<br>Reutilizable.<br>Envase con 6 piezas.                                            | Quirúrgicas                |
| 060.625.0306 | Fibra óptica de cuarzo, desechable, de 400 micras de diámetro y punta hemisférica.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                 | Quirúrgicas                |
| 060.625.0314 | Fibra óptica corta, de 1.5 mm de longitud y 600 micras de diámetro, con punta de doble efecto.<br>Reutilizable.<br>Envase con 3 piezas.                                       | Quirúrgicas                |
| 060.625.0256 | Fibra óptica corta, de 1.5 mm, de longitud y 800 micras de diámetro, con punta cónica.<br>Reutilizable.<br>Envase con 3 piezas.                                               | Quirúrgicas                |
| 060.625.0264 | Fibra óptica corta, de 1.5 mm de longitud y 800 micras de diámetro, con punta hemisférica.<br>Reutilizable.<br>Envase con 6 piezas.                                           | Quirúrgicas                |
| 060.625.0272 | Fibra óptica corta, de cuarzo, con pieza de mano maleable incluida, de 1.5 mm y punta hemisférica.<br>Reutilizable.<br>Envase con 6 piezas.                                   | Quirúrgicas                |
| 060.625.0322 | Fibra óptica, para procedimientos intersticiales, de 600 micras de diámetro.<br>Reutilizable.<br>Envase con 6 piezas.                                                         | Quirúrgicas                |
| 060.625.0348 | Punta de zafiro cónica de 2.3 mm<br>Reutilizable.<br>Envase con 6 piezas.                                                                                                     | Quirúrgicas                |
| 060.625.0330 | Punta de zafiro cónica de 1.8 mm.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                  | Quirúrgicas                |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD  
DE CIRCULACION EXTRACORPOREA.**

CLAVE 531.203.0058

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 060.137.0158 | Cabezal centrífugo con aletas curvas carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8".<br>Desechable.<br>Envase con 12 piezas.                                                                                                                                                 | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.422.0582 | Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 1/4" x 1/4".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.422.0590 | Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 3/8" x 3/8".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.422.0608 | Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 1/2" x 1/2".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.422.0616 | Celda para medir saturación de oxígeno y hemoglobina, de 3/8" x 1/2".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.214.0014 | Cojín envolvente, para enfriamiento del corazón, tamaño de 7.6 x 3.8 cm elaborado en poliuretano grado médico, con espuma para aislamiento.<br>Estéril y desechable.<br>Neonato.<br>Envase con 3 piezas.                                                                                                                                                                                                                                   | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.214.0022 | Cojín envolvente, para enfriamiento del corazón, tamaño de 10.2 x 5.1 cm elaborado en poliuretano grado médico, con espuma para aislamiento.<br>Estéril y desechable.<br>Infantil.<br>Envase con 3 piezas.                                                                                                                                                                                                                                 | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.214.0030 | Cojín envolvente, para enfriamiento del corazón, tamaño de 19.1 x 10.2 cm elaborado en poliuretano grado médico, con espuma para aislamiento.<br>Estéril y desechable.<br>Adulto.<br>Envase con 3 piezas.                                                                                                                                                                                                                                  | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.213.0015 | Colchón para termorregulación vinil/hule espuma, de 60 x 150 cm con superficie elíptica. Mangueras de conexión con conectores a presión.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.233.0862 | Conector para saturación y hematocrito, de 1/2" x 1/2".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.233.0870 | Conector para saturación y hematocrito, de 3/8" x 3/8".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.233.0888 | Conector para saturación y hematocrito, de 1/4" x 3/8".<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.345.2632 | Equipo de cardioplejia sanguínea en relación 4:1, con serpentín de acero inoxidable dentro de compartimiento para recirculación de agua, atrapador de burbujas, cámara para medir presión con membrana hidrofóbica de protección y cinta de cristal líquido para medir temperatura, conexión para sonda de temperatura, línea de campo separada.<br>Envase con 4 equipos.                                                                  | Cirugía<br>Extracorpórea |
| 060.345.2657 | Equipo para cirugía extracorpórea, avanzado, tamaño lactante, contiene:<br>- Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiotomía de 27 micras y flujo de 0.1 a 4 l/min.<br>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana, tamaño lactante.<br>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, | Cirugía<br>Extracorpórea |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <p>cubeta con tapa y líneas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg.</li> <li>- Un hemoconcentrador de fibra hueca de poliacrilonitrilo de 0.5 m<sup>2</sup>, con glicerina y un volumen de cebado máximo de 50 ml, máxima presión transmembrana de 500 mm Hg, con línea de conexión de PVC y entradas macho tipo luer lock.</li> <li>- Un cabezal centrífugo desechable con aletas curvas, carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, flujo de 0-9.99 l/min, de presión de 0-800 mm Hg, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8".</li> </ul> <p>Equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 060.345.2673 | <p>Equipo para cirugía extracorpórea, avanzado, tamaño infantil, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana, modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiotorax de 27 micras y flujo de 0.1 a 4 l/min.</li> <li>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana, tamaño infantil.</li> <li>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas.</li> <li>- Un transductor de presión para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo, con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobre presión de -400 a +400 mm Hg.</li> </ul> <p>Un hemoconcentrador de fibra hueca de poliacrilonitrilo de 0.5 m<sup>2</sup> con glicerina y un volumen de cebado máximo de 50 ml, máxima presión transmembrana de 500 mm Hg, con línea de conexión de PVC y entradas macho tipo luer lock.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un cabezal centrífugo desechable, con aletas curvas, carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8".</li> </ul> <p>Equipo.</p>    | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2699 | <p>Equipo para cirugía extracorpórea, avanzado, tamaño adulto, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 4000 ml, que incluya filtro de cardiotorax de 40 micras y flujo de 0.5 a 8 l/min</li> <li>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana, tamaño adulto.</li> <li>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas.</li> <li>- Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg, y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg</li> <li>- Un hemoconcentrador de fibra hueca de poliacrilonitrilo de 1.2 m<sup>2</sup>, con glicerina y un volumen de cebado máximo de 85 ml, máxima presión transmembrana de 500 mm Hg y con línea de conexión de PVC y entradas macho tipo luer lock.</li> <li>- Un cabezal centrífugo, desechable, con aletas curvas, carcasa de policarbonato, volumen de cebado de 65 ml, con conexión de entrada y salida de 3/8". Sonda electromagnética para medir flujo, con 4 terminales metálicas y conexiones de entrada y salida de 3/8".</li> </ul> <p>Equipo.</p> | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2640 | <p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño lactante, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oxigenador de membrana microporosa, de polipropileno, en configuración de placa plana, modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiotorax de 27 micras, flujo de 0.1 a 4 l/min</li> <li>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño lactante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cirugía Extracorpórea |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas.</li> <li>- Un transductor de presión para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo, con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg.</li> </ul> <p>Equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 060.345.2665 | <p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño infantil, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno en configuración de placa plana, modular, con reservorio de 1800 ml, filtro de cardiotoria de 27 micras y flujo de 0.1 a 4 l/min.</li> <li>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño infantil.</li> <li>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas.</li> <li>- Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg.</li> </ul> <p>Equipo.</p>                                        | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2681 | <p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño adulto, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 4000 ml, que incluya filtro de cardiotoria de 40 micras y flujo de 0.5 a 8 l/min.</li> <li>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño adulto.</li> <li>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas.</li> <li>- Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg.</li> </ul> <p>Equipo.</p> | Cirugía Extracorpórea |
| 060.345.2681 | <p>Equipo para cirugía extracorpórea, básico, tamaño adulto, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 4000 ml, que incluya filtro de cardiotoria de 40 micras y flujo de 0.5 a 8 l/min.</li> <li>- Una tubería de circulación extracorpórea para oxigenador de membrana tamaño adulto.</li> <li>- Un sistema de administración de cardioplejia, con serpentín de PVC, cubeta con tapa y líneas.</li> <li>- Un transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea con conexión de seguridad tipo anillo con entrada de media luna. Capacidad de -50 a +300 mm Hg y sobrepresión de -400 a +400 mm Hg.</li> </ul> <p>Equipo.</p> | Cirugía Extracorpórea |
| 060.675.0636 | <p>Oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana modular, con reservorio de sistema abierto con capacidad de 1800 ml, que incluya filtro de cardiotoria de 27 micras, conexión para medir saturación y hematocrito en línea venosa, puerto para recirculación, maneral de llaves de tres vías. Con flujo de 0.1 a 4.0 l/min y áreas de membrana modular.</p> <p>Envase con 2 piezas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cirugía Extracorpórea |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 060.675.0644                                                                                              | Oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de placa plana modular, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 3000 ml que incluya filtro de cardiometría de 40 micras, conexión para medir saturación y hematocrito en línea venosa, puerto para recirculación, maneral de llaves de tres vías. Membrana modular, con intercambiador de temperatura de acero inoxidable en configuración de placa plana texturizada.<br><br>Envase con 2 piezas.                   | Cirugía Extracorpórea |
| 060.675.0651                                                                                              | Oxigenador de membrana microporosa de polipropileno, en configuración de fibra hueca, con reservorio de sistema abierto con capacidad mínima de 3000 ml, que incluya filtro de cardiometría de 40 micras, conexión para medir saturación y hematocrito en línea venosa, puerto para recirculación, maneral de llaves de tres vías. Superficie de membrana 1.7 m <sup>2</sup> con intercambiador de temperatura de acero inoxidable, en configuración de placa plana texturizada.<br><br>Envase con 2 piezas. | Cirugía Extracorpórea |
| 060.825.0106                                                                                              | Soporte de plástico con capa adhesiva y rosca, para sujetar al reservorio el transductor ultrasónico.<br><br>Envase con 100 piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cirugía Extracorpórea |
| 060.409.0084                                                                                              | Transductor de presión, para bomba de circulación extracorpórea, con conexión de seguridad tipo anillo, con entrada de media luna.<br><br>Capacidad -50 a +300 mm Hg, con sobrepresión de -400 a +400 mm Hg.<br><br>Envase con 20 piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cirugía Extracorpórea |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA</b><br><b>CLAVE: 531.431.0102</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.330.1052 | Cable de conexión para los electrodos neutros desechables, entrada internacional.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                      | Quirúrgicas             |
| 060.330.1078 | Cable de conexión para mango portaelectrodos monopolar, de 4 m de longitud, con conector reforzado tipo internacional, esterilizable a vapor.<br>Reutilizable.<br>Pieza.          | Quirúrgicas             |
| 060.330.1086 | Cable de conexión para los electrodos neutros desechables, entrada alemana.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                            | Quirúrgicas             |
| 060.717.0080 | Cable de conexión para mango portaelectrodos monopolar de 3 m de longitud, esterilizable a vapor, con conector reforzado tipo banana, entrada alemana.<br>Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas             |
| 060.330.1060 | Cable para electrodo neutro, de silicón conductivo, de 3 m de longitud, entrada internacional.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                         | Quirúrgicas             |
| 060.330.1094 | Cable para electrodo neutro, de silicón conductivo de 3m de longitud, entrada alemana.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                 | Quirúrgicas             |
| 060.233.0896 | Cable para pinza bipolar, de 3 m de longitud, con conector reforzado tipo                                                                                                         | Quirúrgicas             |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | banana en un extremo y en el otro un conector de tipo doble placa, entrada internacional esterilizable a vapor.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                              |             |
| 060.717.0305 | Cable para pinza bipolar, de 3 m de longitud, con conector reforzado tipo banana en un extremo y en el otro un conector de tipo doble placa, esterilizable a vapor, entrada alemana.<br>Reutilizable.<br>Pieza.         | Quirúrgicas |
| 060.330.1102 | Electrodo de aguja, recto, de acero inoxidable, de 29 mm de longitud de la parte en contacto con el paciente y de 0.8 mm de diámetro, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas |
| 060.330.0922 | Electrodo de asa de alambre, de acero inoxidable, diámetro de 16 mm, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                  | Quirúrgicas |
| 060.330.1011 | Electrodo de asa de alambre, de acero inoxidable, de 12 mm de ancho, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                  | Quirúrgicas |
| 060.330.0914 | Electrodo de bola recto, de acero inoxidable, diámetro de la bola 6 mm esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                | Quirúrgicas |
| 060.330.0997 | Electrodo de bola recto, de acero inoxidable, diámetro de la bola 4 mm, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                               | Quirúrgicas |
| 060.330.1003 | Electrodo de cuchillo recto de acero inoxidable, de 24 mm de longitud de la parte en contacto con el paciente y 3.4 mm de ancho, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.      | Quirúrgicas |
| 060.330.0872 | Electrodo neutro de dos superficies de contacto independientes, superficie combinada de 168 cm <sup>2</sup> , con capa adhesiva conductiva.<br>Desechable.<br>Envase con 50 piezas.                                     | Quirúrgicas |
| 060.330.0880 | Electrodo neutro de dos superficies de contacto independientes, superficie combinada de 72 cm <sup>2</sup> , con capa adhesiva conductiva.<br>Desechable.<br>Envase con 50 piezas.                                      | Quirúrgicas |
| 060.330.0898 | Electrodo neutro de silicón conductivo, flexible, con cintillos de goma, con superficie de aplicación de 187 cm <sup>2</sup> .<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                               | Quirúrgicas |
| 060.330.0906 | Electrodo neutro de silicón conductivo, flexible, con cintillos de goma, rectangular, superficie de contacto de 500 cm <sup>2</sup> .<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                        | Quirúrgicas |
| 060.330.0864 | Electrodo neutro para neonatos, superficie total de 40 cm <sup>2</sup> , con capa adhesiva conductiva.<br>Desechable.<br>Envase con 50 piezas.                                                                          | Quirúrgicas |
| 060.330.0876 | Extensión de la pieza aislante, longitud 10 cm x 4 mm de diámetro, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.                                                                              | Quirúrgicas |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 060.601.0023 | Mango para soporte de electrodo, con cable incluido, con entrada americana, con dos botones de activación.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                   | Quirúrgicas |
| 060.601.0031 | Mango para soporte de microelectrodos monopolar activo, de plástico eléctricamente aislante y reforzado con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, con cable de 3 m integrado al mango, sin botones o teclas, con conexión internacional.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                   | Quirúrgicas |
| 060.601.0049 | Mango para soporte de electrodos monopolar activo, con dos botones o teclas, con cable de 4 m, esterilizable a vapor, con conexión internacional.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                            | Quirúrgicas |
| 060.601.0056 | Mango para soporte de electrodos monopolar activo, con dos botones o teclas, con cable de 3 m, esterilizable a vapor, con conexión alemana.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                  | Quirúrgicas |
| 060.601.0064 | Mango para soporte de electrodos monopolar activo, con dos botones o teclas, fabricado en plástico eléctricamente aislante y reforzado con fibra de vidrio, esterilizable a vapor.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                           | Quirúrgicas |
| 060.601.0072 | Mango para soporte de microelectrodos monopolar activo, fabricado de plástico eléctricamente aislante y reforzado con fibra de vidrio, con cable de 3 m, integrado al mango, sin botones o teclas con conexión alemana, esterilizable a vapor.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                               | Quirúrgicas |
| 060.330.0963 | Microelectrodo de aguja, ultrafino de 0.05 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 3 mm del extremo distal, con longitud de 110 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas |
| 060.330.0989 | Microelectrodo de aguja, ultrafino de 0.05 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal, con longitud de 40 mm, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 3 mm del extremo distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                       | Quirúrgicas |
| 060.330.1029 | Microelectrodo de aguja, de 0.1 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 5 mm del extremo distal, con longitud de 40 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.             | Quirúrgicas |
| 060.330.1037 | Microelectrodo de aguja, ultrafino de 0.2 mm de diámetro, recto, aislamiento a todo lo largo excepto los últimos 5 mm del extremo distal, con longitud de 40 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                 | Quirúrgicas |
| 060.330.0948 | Microelectrodo de asa, fino de 2.5 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal y aislamiento a todo lo largo, con longitud de 110 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.                                                              | Quirúrgicas |

|              | Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 060.330.0930 | Microelectrodo de bola, de 1.5 mm de diámetro, angulado a 45° en el extremo distal y aislamiento a todo lo largo, con longitud de 110 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Envase con 50 piezas. | Quirúrgicas |
| 060.330.1045 | Microelectrodo de bola, de 1.5 mm de diámetro, aislamiento a todo lo largo, con longitud de 40 mm, de acero inoxidable, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                       | Quirúrgicas |
| 060.330.0955 | Microelectrodo tipo asa de alambre, fino de 4 mm de diámetro, angulado a 40° en el extremo distal, con longitud de 40 mm, aislamiento a lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                   | Quirúrgicas |
| 060.330.0971 | Microelectrodo tipo asa de alambre fino, de 2.5 mm de diámetro angulado a 45° en el extremo distal, con longitud de 40 mm y aislamiento a lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                 | Quirúrgicas |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS.**

**CLAVE: 531.340.0169**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.345.0954 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.25 mEq/L de cloro 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo.     | Nefrología              |
| 060.345.2848 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie de 0.22 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo. | Nefrología              |
| 060.345.2855 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.22 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.75 mEq/L de cloro                                                                                                                                                                                         | Nefrología              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 060.345.2863 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.22 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.25 mEq/L de cloro 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo.                        | Nefrología |
| 060.345.2871 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.22 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 2.0 ml/mm Hg/H y depuración de urea 82 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo. | Nefrología |
| 060.345.2889 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio. 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo.                      | Nefrología |
| 060.345.2897 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo. | Nefrología |
| 060.345.2905 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.8 m <sup>2</sup> , coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min.<br>- Un cartucho arteriovenoso.<br>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio 103.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.<br>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.<br>Equipo.                       | Nefrología |
| 060.345.2913 | Equipo para hemodiálisis contiene:<br>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nefrología |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | <p>sintética, área de superficie 0.8 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 4.5 ml/mm Hg/H y depuración de urea 206 ml/min.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un cartucho arteriovenoso.</li> <li>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio. 4.0 mEq/L de ácido acético.</li> <li>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</li> </ul> <p>Equipo.</p>                                                                                                                   |            |
| 060.345.2921 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min.</li> <li>- Un cartucho arteriovenoso.</li> <li>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</li> <li>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</li> </ul> <p>Equipo.</p>                       | Nefrología |
| 060.345.2939 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min.</li> <li>- Un cartucho arteriovenoso.</li> <li>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</li> <li>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</li> </ul> <p>Equipo.</p> | Nefrología |
| 060.345.2947 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 0.9 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/mm Hg/H y depuración de urea 224 ml/min.</li> <li>- Un cartucho arteriovenoso.</li> <li>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.25 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa 0.75 mEq/L de magnesio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</li> <li>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</li> </ul> <p>Equipo.</p>                        | Nefrología |
| 060.345.2962 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min.</li> <li>- Un cartucho arteriovenoso.</li> <li>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio; 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 3.0 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</li> <li>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</li> </ul> <p>Equipo.</p>                       | Nefrología |
| 060.345.2970 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min.</li> <li>- Un cartucho arteriovenoso.</li> <li>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nefrología |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | <p>en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 3.0 mEq/L calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</p> <p>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</p> <p>Equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 060.345.2988 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <p>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min.</p> <p>- Un cartucho arteriovenoso.</p> <p>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 103.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</p> <p>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g</p> <p>Equipo.</p>                        | Nefrología |
| 060.345.2996 | <p>Equipo para hemodiálisis contiene:</p> <p>- Un filtro para hemodiálisis, de fibra capilar, membrana de celulosa sintética, área de superficie 1.1 m<sup>2</sup>, coeficiente de ultrafiltración 7.6 ml/mm Hg/H y depuración de urea 238 ml/min.</p> <p>- Un cartucho arteriovenoso.</p> <p>- Un galón de concentrado ácido con la siguiente fórmula: solución ácida en concentración 1:44 con 100 mEq/L de sodio, 105.75 mEq/L de cloro, 200 mg/dl de dextrosa, 0.75 mEq/L de magnesio, 2.0 mEq/L de potasio, 2.5 mEq/L de calcio, 4.0 mEq/L de ácido acético.</p> <p>- Un paquete de bicarbonato en polvo con 650 g.</p> <p>Equipo.</p> | Nefrología |
| 060.820.0200 | <p>Juego de líneas arterial y venosa (cartucho), con conectores para máquina de hemodiálisis.</p> <p>Adulto.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nefrología |
| 060.820.0325 | <p>Juego de líneas arterial y venosa (cartucho), con conectores para máquina de hemodiálisis.</p> <p>Infantil. (75 ml de cebado).</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nefrología |
| 060.820.0333 | <p>Juego de líneas arterial y venosa (cartucho), con conectores para máquina de hemodiálisis.</p> <p>Pediátrico. (40 ml de cebado).</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nefrología |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>MATERIAL DE CONSUMO PARA EL</b> |
|------------------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLISOMNOGRAFO PORTATIL.</b><br><b>Claves: 531.069.0036; 531.069.0028</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                          | ESPECIALIDAD O SERVICIO                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 060.199.0013 | Chaleco de algodón de una capa.<br>Pieza.                            | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.205.0031 | Cinturón de velcro, chico.<br>Pieza.                                 | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.205.0049 | Cinturón de velcro, grande.<br>Pieza.                                | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.205.0064 | Cinturón de velcro, mediano.<br>Pieza.                               | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.205.0072 | Cinturón para esfuerzo torácico estándar.<br>Pieza.                  | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.330.1201 | Electrodo de CO <sub>2</sub> , transcutáneo, Reutilizable.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.330.1185 | Electrodo de oxígeno, transcutáneo, Reutilizable.<br>Pieza.          | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.330.1193 | Electrodo de pH, transcutáneo, Reutilizable.<br>Pieza.               | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.425.1108 | Fijador de sensor ocular.<br>Pieza.                                  | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.621.0227 | Mascarilla nasal grande.<br>Pieza.                                   | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.621.0235 | Mascarilla nasal mediana ancha.<br>Pieza.                            | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.621.0243 | Mascarilla nasal mediana.<br>Pieza.                                  | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.621.0250 | Mascarilla nasal pediátrica.<br>Pieza.                               | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.816.0016 | Sensor de movimiento ocular, Reutilizable.<br>Pieza.                 | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.816.0024 | Sensor para oximetría, auricular.<br>Pieza.                          | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.816.0032 | Sensor para oximetría, digital.<br>Pieza.                            | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL DE CONSUMO PARA EL PLETISMOGRAFO CORPORAL.</b><br><b>Claves: 531.700.0106; 531.700.0114</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 060.125.0145 | Bolsa de látex para la mezcla de gases.<br>Capacidad 2 litros.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.125.0392 | Bolsa de látex para la mezcla de gases.<br>Capacidad 5 litros.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.125.0467 | Bolsa metalizada, capacidad 10 litros.<br>Pieza.                         | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.127.0028 | Boquilla de cartón, para adulto.<br>Desechable.<br>Pieza.                | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.127.0036 | Boquilla de cartón para niño.                                            | Médicas y Quirúrgicas                     |

|              |                                                                                                     |                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | Desechable.<br>Pieza.                                                                               | Consulta Externa                          |
| 060.127.0044 | Boquilla de plástico estándar.<br>Pieza.                                                            | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.212.0016 | Contenedor para solución a nebulizar.<br>Capacidad 10 ml.<br>Pieza.                                 | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.371.0021 | Esponja para unidad BTPS.<br>Reutilizable.<br>Pieza.                                                | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.638.0012 | Naricera.<br>Pieza.                                                                                 | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.781.0017 | Rejilla de resistencia con aro y malla de acero inoxidable para<br>neumotocógrafo, 36 Pa.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.859.0220 | Tapones para tubo absorbedor.<br>Pieza.                                                             | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.908.0593 | Tubo para pletismógrafo.<br>Absorbedor, de plástico, rígido, grado médico, transparente.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.908.0601 | Tubo en forma de "T" de 1.5 cm de diámetro interno y 4 cm de longitud.<br>Pieza.                    | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.932.1294 | Válvula de plástico en "Y" de 1.5 cm de diámetro interno y 4 cm de<br>longitud.<br>Pieza.           | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
EL ERGOESPIROMETRO EN PRUEBAS  
DE EJERCICIO**

**Clave: 531.702.0328**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                      | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 060.422.0016 | Arnés para sujetar la mascarilla.<br>Pieza.                                                      | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.422.0145 | Filtro estándar para el ergoespirómetro.<br>Pieza.                                               | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.615.0100 | Manguera de elastómero de silicón, de 1.5 mm de diámetro interno x 3 m<br>de longitud.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.621.0268 | Mascarilla para niño.<br>De elastómero de silicón con arnés para niño.<br>Pieza.                 | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.621.0276 | Mascarilla estándar.<br>De elastómero de silicón con arnés.<br>Pieza.                            | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.409.0092 | Transductor "V" para ergoespirómetro.<br>Pieza.                                                  | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |
| 060.908.5147 | Tubo gemelo para transductor "V".<br>Pieza.                                                      | Médicas y Quirúrgicas<br>Consulta Externa |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA  
DE INFUSION RAPIDA**

**Clave: 531.222.0030**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                          | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 060.345.3150 | Equipo para infusión rápida de sangre, de cloruro de polivinilo y plástico<br>grado médico, consta de:<br>Cuatro líneas con puerto de diámetro amplio con punzón y pinza<br>deslizante.<br>Una línea con sensor de nivel de fluido en el reservorio. | Quirúrgicas                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Una línea de recirculación.<br>Un sistema para control de flujo.<br>Una línea de infusión al paciente.<br>Cámara de sensor de nivel y presión.<br>Filtro arterial de alto flujo.<br>Sensor de temperatura de la infusión.<br>Intercambiador de calor de alta eficiencia preconectado.<br>Volumen 47 ml.<br>Equipo. |                       |
| 060.685.0139 | Papel para electrocardiógrafo AT-6 145 mm x 10 cm, termosensible, de 6 canales.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete con 350 hojas.                                                                                                                                                              | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.096.0041 | Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 11.5 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del Equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                | Urología              |
| 060.096.0058 | Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 13.5 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del Equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                | Urología              |
| 060.096.0066 | Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 22 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del Equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                  | Urología              |
| 060.096.0074 | Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 24 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del Equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                  | Urología              |
| 060.096.0082 | Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 26 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del Equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                  | Urología              |
| 060.096.0090 | Asa para resectoscopio, de acero inoxidable, cortante, calibre 28 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del Equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                  | Urología              |
| 060.795.0011 | Rodillo para resectoscopio, para electrovaporización, calibre 24 Fr, desechable.<br>Indicar marca y modelo del equipo.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                   | Urología              |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD  
DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR  
DE ARGON**  
**Clave 531.345.0271**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                        | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 535.608.0563 | Mango con dos teclas, con cable incluido de 3 m de longitud, con aplicador para gas argón, Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas                |
| 531.070.0223 | Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 25 mm Reutilizable.<br>Pieza.        | Quirúrgicas                |
| 531.070.0231 | Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable.                  | Quirúrgicas                |

|              |                                                                                                                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | Pieza.                                                                                                                                        |             |
| 531.070.0249 | Aplicador para gas argón, flexible, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable.<br>Pieza.                                | Quirúrgicas |
| 531.070.0256 | Aplicador para gas argón, con espátula ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 35 mm Reutilizable.<br>Pieza.           | Quirúrgicas |
| 531.070.0264 | Aplicador para gas argón, con espátula ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable.<br>Pieza.          | Quirúrgicas |
| 531.070.0272 | Aplicador para gas argón, con agua, ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 35 mm Reutilizable.<br>Pieza.              | Quirúrgicas |
| 531.070.0280 | Aplicador para gas argón, rígido, vaina, aislada, diámetro de 5 mm longitud de 320 mm Reutilizable.<br>Pieza.                                 | Quirúrgicas |
| 531.070.0298 | Aplicador para gas argón, rígido, vaina aislada, diámetro de 6 mm longitud de 320 mm Reutilizable.<br>Pieza.                                  | Quirúrgicas |
| 531.070.0306 | Aplicador para gas argón, con espátula, flexible, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable.<br>Pieza.                  | Quirúrgicas |
| 531.070.0314 | Aplicador para gas argón, con espátula, flexible, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 50 mm Reutilizable.<br>Pieza.                   | Quirúrgicas |
| 531.070.0322 | Aplicador para gas argón, con aguja ajustable, rígido, vaina aislada, diámetro de 5 mm longitud de 100 mm Reutilizable.<br>Pieza.             | Quirúrgicas |
| 080.830.7203 | Sonda flexible con código de reconocimiento del instrumento, con escala en el extremo, diámetro 1.5 mm longitud 1.5 m Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas |
| 060.830.7211 | Sonda flexible con código de reconocimiento del instrumento, con escala en el extremo, diámetro 2.3 mm longitud 2.2 m Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas |
| 060.830.7229 | Sonda flexible con código de reconocimiento del instrumento, con escala en el extremo, diámetro 3.2 mm longitud 2.2 m Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas |
| 060.330.1110 | Cable de conexión para sonda, flexible, para gas argón longitud 2.0 Reutilizable.<br>Pieza.                                                   | Quirúrgicas |
| 060.420.0014 | Filtro de membrana para gas argón, porosidad de 0.2 micras, con entradas tipo luer lock hembra/macho, desechable.<br>Pieza.                   | Quirúrgicas |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA EL SISTEMA  
PARA ASPIRACION DE SECRECIONES.**

**Clave: 533.819.0019**

| CLAVE | DESCRIPCION                                                                                                                                         | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en | Médicas y Quirúrgicas      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 060.125.0483<br>060.125.0491<br>060.125.0533 | <p>una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función.</p> <p>60 Puerto para paciente:</p> <p>Con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm.</p> <p>2. Puerto para vacío:</p> <p>Con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.45 micras.</p> <p>3. Puerto para conexión de bolsas en serie (Tándem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm.</p> <p>4. Puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder verter el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm.</p> <p>Capacidad</p> <p>1000 ml</p> <p>1500 ml</p> <p>3000 ml</p> <p>Pieza.</p> |                       |
| 060.166.3057                                 | <p>Cánula para succión tipo Yankauer de plástico grado médico rígido, estéril y desechable inastillable, punta estándar tipo oliva acanalada ensamblada en una sola pieza, con mango anatómico y tubo de aspiración de plástico grado médico de 6 mm de diámetro interno y 18 cm de longitud.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.166.3065                                 | <p>Cánula para succión tipo Yankauer de plástico grado médico rígido, estéril y desechable inastillable, punta estándar tipo oliva acanalada ensamblada en una sola pieza, con mango anatómico y tubo de aspiración de plástico grado médico de 6 mm de diámetro interno y 18 cm de longitud (incluye tubo de aspiración de plástico transparente estéril con una longitud de 1.80 m).</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.727.0048                                 | <p>Polvo gelatinizante (ISOLYSER).</p> <p>Envase con 100 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.908.0619                                 | <p>Tubo para conexión en serie (Tándem) de plástico transparente, desechable, ensamblado de una sola pieza, con conector tipo mariposa de polipropileno terminación macho, válvula de un sólo sentido de flujo y membrana antigoteo con terminación hembra y tapón de seguridad.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.908.0627                                 | <p>Tubo de aspiración de plástico transparente flexible, resistente no estéril, desechable, diámetro interno 6 mm, longitud 30 m, en 16 tramos de 1.8 m, ensamblados por un tramo de plástico opaco que permita cortar la longitud requerida y un adaptador de plástico rígido para conectar cualquier accesorio.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Médicas y Quirúrgicas |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
LITOTRIPTOR EXTRACORPOREO  
Clave 531.584.0172**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                  | ESPECIALIDAD<br>O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 060.330.1177 | <p>Electrodo electroconductor para generador de litotriptor extracorpóreo.</p> <p>Pieza.</p> | Médicas y Quirúrgicas      |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
EL SISTEMA PERISTALTICO DE DIALIZADO  
PERITONEAL PORTATIL**

Clave: 531.829.0599

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.345.3028 | <p>Equipo de conexión múltiple de PVC, desechable para conectar hasta cuatro bolsas de solución de diálisis peritoneal, incluye:</p> <p>Organizador de 6 canales.</p> <p>Línea de conexión al paciente de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 3150 mm de longitud, con pinza obturadora, conector a presión tipo macho y protector.</p> <p>Línea de abastecimiento de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 380 mm de longitud hasta el conector en "Y", con 2 ramificaciones de 500 mm de longitud cada una, pinza obturadora blanca, conector en espiga y protector.</p> <p>Línea de llenado de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 850 mm de longitud, con pinza obturadora azul. Conector de espiga y protector.</p> <p>Línea de drenado de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 850 mm de longitud, hasta el conector en "Y" con 2 ramificaciones, una de 4.0 mm de diámetro interno y 700 mm de longitud, con conector a presión y la otra de 2.59 mm de diámetro interno y 180 mm de longitud con adaptador de color azul, rosca para toma de muestras y protector.</p> <p>Línea del calentador de 4.0 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 700 mm de longitud, con pinza obturadora roja, conector en forma de espiga y protector.</p> <p>Equipo.</p> | Nefrología              |
| 060.125.3768 | <p>Bolsa de PVC, estéril desechable, para recolección de muestra de líquido dializado, capacidad de 150 ml con sitio de inyección elástico con protector, tubo de 4.33 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 300 mm de longitud para conectarse a la línea de drenaje, con pinza obturadora, adaptador de cierre tipo luer macho y protector.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nefrología              |
| 060.820.0358 | <p>Línea de extensión con conector hembra en el extremo distal y conector luer macho en el extremo proximal, ambos con protector, para conectar la línea del paciente al equipo de conexión múltiple o al equipo de extensión de 11 espigas.</p> <p>Pieza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nefrología              |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA  
PINZA SUJETADORA**  
Clave: 537.702.3121

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|--------|------|---------|----------------|------|---------|---------------|------|---------|----------------|------|---------|-----------------------------------|
| 060.717.0313<br>060.717.0321<br>060.717.0339<br>060.717.0347 | <p>Pinza hemostática, radiopaca, desechable.</p> <table> <tr> <th>Forma</th><th>Tamaño</th><th>Presión</th></tr> <tr> <td>Recta</td><td>Mini</td><td>20-25 g</td></tr> <tr> <td>Angulada a 45°</td><td>Mini</td><td>20-25 g</td></tr> <tr> <td>Recta</td><td>Midi</td><td>25-30 g</td></tr> <tr> <td>Angulada a 45°</td><td>Midi</td><td>25-30 g</td></tr> </table> <p>Envase con 2 piezas.</p>                          | Forma                   | Tamaño | Presión | Recta  | Mini | 20-25 g | Angulada a 45° | Mini | 20-25 g | Recta         | Midi | 25-30 g | Angulada a 45° | Midi | 25-30 g | Cirugía Plástica y Reconstructiva |
| Forma                                                        | Tamaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presión                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Recta                                                        | Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20-25 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Angulada a 45°                                               | Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20-25 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Recta                                                        | Midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25-30 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Angulada a 45°                                               | Midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25-30 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| 060.717.0354<br>060.717.0362<br>060.717.0370<br>060.717.0388 | <p>Pinza hemostática, con aproximador, radiopaca, desechable.</p> <table> <tr> <th>Forma</th><th>Tamaño</th><th>Presión</th></tr> <tr> <td>Recta,</td><td>Mini</td><td>10-15 g</td></tr> <tr> <td>Angulada a 45°</td><td>Mini</td><td>10-15 g</td></tr> <tr> <td>Recta, tamaño</td><td>Midi</td><td>25-30 g</td></tr> <tr> <td>Angulada a 45°</td><td>Midi</td><td>25-30 g</td></tr> </table> <p>Envase con 1 pieza.</p> | Forma                   | Tamaño | Presión | Recta, | Mini | 10-15 g | Angulada a 45° | Mini | 10-15 g | Recta, tamaño | Midi | 25-30 g | Angulada a 45° | Midi | 25-30 g | Cirugía Plástica y Reconstructiva |
| Forma                                                        | Tamaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presión                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Recta,                                                       | Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10-15 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Angulada a 45°                                               | Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10-15 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Recta, tamaño                                                | Midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25-30 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |
| Angulada a 45°                                               | Midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25-30 g                 |        |         |        |      |         |                |      |         |               |      |         |                |      |         |                                   |

|                                                              |                                                                              |        |           |                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| 060.717.0396<br>060.717.0404<br>060.717.0412<br>060.717.0420 | Pinza hemostática, de mayor presión, con aproximador, radiopaca, desechable. |        |           | Cirugía Plástica y Reconstructiva |
|                                                              | Forma                                                                        | Tamaño | Presión   |                                   |
|                                                              | Recta                                                                        | Mini   | 20 – 25 g |                                   |
|                                                              | Angulada a 45°                                                               | Mini   | 20 – 25 g |                                   |
|                                                              | Recta                                                                        | Midi   | 75 – 80 g |                                   |
| 060.717.0438<br>060.717.0446<br>060.717.0453<br>060.717.0461 | Pinza hemostática, con dientes de superficie suave, radiopaca, desechable,   |        |           | Cirugía Plástica y Reconstructiva |
|                                                              | Forma                                                                        | Tamaño | Presión.  |                                   |
|                                                              | Recta                                                                        | Mini   | 10 – 15 g |                                   |
|                                                              | Angulada a 45°                                                               | Mini   | 10 – 15 g |                                   |
|                                                              | Recta                                                                        | Midi   | 25 – 30 g |                                   |
|                                                              | Angulada a 45°                                                               | Midi   | 25 – 30 g |                                   |
| Envase con 1 pieza.                                          |                                                                              |        |           |                                   |
| Envase con 2 piezas.                                         |                                                                              |        |           |                                   |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD DE  
ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO 100%.  
GRANDE, MEDIANO**

Claves:

**531.385.1007; 531.385.1015**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 060.070.0140 | Cartucho con 100 gramos de gas de etileno al 100%<br>Pieza. | Central de Equipos y Esterilización |
| 060.070.0165 | Cartucho con 170 gramos de gas de etileno al 100%<br>Pieza. | Central de Equipos y Esterilización |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LAS  
UNIDADES DE TOMOGRAFIA**

Claves:

**531.341.0432; 531.341.0481; 531.341.0770;  
531.254.0031; 531.254.0049**

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.550.2673                                                 | Jeringa de polipropileno con tubo en forma de "J", para inyección de medio de contraste en el inyector automático capacidad de 65 a 150 ml.<br>Estéril y desechable.<br>Pieza.                                                                                                     | Imagenología            |
| 060.560.2681                                                 | Jeringa de polipropileno tereftalato con tubo conector de baja presión y un tubo en forma de "J" para inyección de medio de contraste en el inyector automático o de poder para estudio de tomografía computarizada.<br>Capacidad de 100 a 200 ml, estéril y desechable.<br>Pieza. | Imagenología            |
| 060.166.2968<br>060.166.2976<br>060.166.2984<br>060.166.2992 | Tubo de PVC de alta presión, para conectar la jeringa con el inyector automático o de poder, estéril y desechable.<br>Longitud de:<br>10 pulgadas.<br>20 pulgadas.<br>30 pulgadas.<br>48 pulgadas.<br>Pieza.                                                                       | Imagenología            |

**MATERIAL DE CONSUMO PARA LA UNIDAD  
DE ELECTROCIRUGIA GENERAL**

Clave: 531.345.0107

| CLAVE                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 060.330.0617                                                                 | Mango para soporte de electrodo monopolar activo, fabricado en plástico eléctricamente aislante y reforzado, con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, impermeable para evitar activación accidental por infiltración de líquidos, con dos botones o teclas coloreadas según código internacional, amarilla para corte y azul para coagulación, Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                      | Quirúrgicas                       |
| 060.330.0658                                                                 | Mango para soporte de electrodo monopolar activo, fabricado en plástico eléctricamente aislante y reforzado, con fibra de vidrio, esterilizable a vapor, con cable de 3 m, integrado al mango, todo el conjunto sellado e impermeable para evitar activación accidental por infiltración de líquidos, sin botones o teclas debido a que la activación se efectúa mediante interruptor de pedal, Reutilizable, con cable con conector reforzado tipo banana con recubrimiento de oro para optimizar contacto eléctrico, Reutilizable.<br>Pieza. | Quirúrgicas                       |
| 060.330.0633                                                                 | Microelectrodo de aguja, de 0.2 mm de diámetro, recto, de acero inoxidable con longitud de 40 mm y aislamiento a todo lo largo, excepto los últimos 5 mm del extremo distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quirúrgicas                       |
| 060.330.0641                                                                 | Microelectrodo de bola, de 0.2 mm de diámetro, recto, de acero inoxidable con longitud de 40 mm y aislamiento a lo largo del tallo, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quirúrgicas                       |
| 060.330.0781                                                                 | Microelectrodo de aguja de 0.1 mm de diámetro, angulada de 45 grados, de acero inoxidable, con longitud de 40 mm y aislamiento en todo lo largo, excepto los últimos 5 mm del extremo distal, esterilizable a vapor o por medio de agentes químicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quirúrgicas                       |
| 060.606.0168                                                                 | Cable de conexión para mango portaelectrodos monopolar, de 3 m de longitud, esterilizable a vapor, con conector reforzado tipo banana, deberá tener recubrimiento de oro para optimizar contacto eléctrico, impermeable para evitar infiltración de líquidos, Reutilizable.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                          | Quirúrgicas                       |
| 060.675.0677                                                                 | De disco, siliconizado, para soportes prolongados.<br>Pieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cirugía Torácica y Cardiovascular |
| 060.675.0255<br>060.675.0305<br>060.675.0354<br>060.675.0404<br>060.675.0453 | De membrana de silicón con reservorio venoso flexible.<br>Tamaños:<br>0.8 m <sup>2</sup><br>1.5 m <sup>2</sup><br>2.5 m <sup>2</sup><br>3.5 m <sup>2</sup><br>4.5 m <sup>2</sup> .<br>Especificar el número de soportes que requiera para esta clave.<br>La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica.<br>Equipo.                                                                                                                                                                                                             | Cirugía Torácica y Cardiovascular |
| 060.675.0065                                                                 | De membrana de silicón, tamaño 0.6 m <sup>2</sup> para neonatos.<br>*Especificar el número de soportes que se requieran para esta clave.<br>*La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cirugía Extracorpórea             |
| 060.675.0099                                                                 | De membrana de silicón tamaño 1.2 m <sup>2</sup> para lactantes.<br>*Especificar número de soportes que se requieran para esta clave.<br>* La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cirugía Extracorpórea             |
| 060.675.0669                                                                 | De membrana<br>Tipo fibra hueca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cirugía Cardiovascular y Torácica |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                              | Para uso neonatal, para flujo de 0 a 600 ml<br>Cebado de 42 ml<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| 060.675.0545<br>060.675.0586<br>060.675.0628 | Para circulación extracorpórea.<br>De burbuja.<br>Lactante.<br>Infantil.<br>Adulto.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                          | Cirugía Torácica y Cardiovascular |
| 060.675.0024<br>060.675.0032<br>060.675.0040 | Para circulación extracorpórea de membrana tipo fibra hueca con reservorio venoso rígido.<br>Tamaños:<br>Pediátrico.<br>Lactante.<br>Adulto.<br>*La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica, quien deberá especificar el número de soportes que requiera para esta clave.<br>Pieza. | Cirugía Torácica y Cardiovascular |
|                                              | Equipo de tubería para circulación extracorpórea.<br>(Consultar equipos).                                                                                                                                                                                                                              | Cirugía Torácica y Cardiovascular |

## PAPELES

| CLAVE                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                       | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.685.0782                                                 | Equipo fotográfico para la impresión del equipo de ultrasonido intravascular.<br>Rollo.                                                                           | Hemodinamia.            |
|                                                              | Para electrocardiógrafo.<br>(Especificar marca y modelo del equipo que se tiene).                                                                                 | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.685.0543<br>060.685.0568<br>060.685.0576<br>060.685.0584 | ( 140 mm x 60 m ) Rollo<br>( 155 mm x 45 m ) Rollo.<br>( 218 mm x 281 m ) Paquete.<br>( 44 mm x 30 m ) para cabeza térmica.<br>Termosensible, un canal.<br>Rollo. | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.685.0600                                                 | (50 mm x 19 m) para cabeza térmica.<br>Termosensible.<br>Rollo.                                                                                                   | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.685.0618                                                 | 651 – 40.<br>( 63 mm x 45 m )<br>Termosensible.<br>Rollo.                                                                                                         | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.685.0626                                                 | 651 – 40.<br>( 63 mm x 45 m ) Blush.<br>Rollo.                                                                                                                    | Médicas y Quirúrgica.   |
| 060.685.0642                                                 | ND-59.<br>( 59 mm x 45 m ) Blush.<br>Rollo.                                                                                                                       | Médicas y Quirúrgicas   |
|                                                              | Para electroencefalógrafo.<br>(Especificar marca y modelo del equipo que se tiene).                                                                               | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.685.0428                                                 | ( 244 x 300 mm ) Nueve canales.<br>1000 fichas.<br>Paquete.                                                                                                       | Médicas y Quirúrgicas   |
| 060.685.0436                                                 | ( 189 x 300 mm ) Doce canales.<br>500 fichas.                                                                                                                     | Médicas y Quirúrgicas   |

|              |                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Paquete.                                                                                                                                                                  |                       |
| 060.685.0444 | ( 389 x 300 mm) Dieciséis canales.<br>500 fichas.<br>Paquete.                                                                                                             | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0451 | ( 344 x 300 mm) Dieciséis canales.<br>1000 fichas.<br>Paquete.                                                                                                            | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0675 | ( 155 x 300 mm) Ocho canales plegable,<br>1000 fichas.<br>Paquete.                                                                                                        | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0683 | ( 244 x 300 mm) Ocho canales.<br>Plegable 1000 fichas.<br>Paquete.                                                                                                        | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0691 | ( 199 x 300 mm) Ocho canales.<br>Plegable 500 fichas.<br>Paquete.                                                                                                         | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0709 | ( 216 x 300 mm) Nueve canales.<br>Plegable 1000 fichas.<br>Paquete.                                                                                                       | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0055 | Milimétrico, termosensible, para registro de electromiografías y potenciales evocados de 110 mm de ancho.<br>(Especificar marca, modelo del equipo y longitud).<br>Pieza. | Medicina Física       |
| 060.685.0071 | Milimétrico, fotosensible, para registro de electromiografías, de 110 mm de ancho.<br>(Especificar marca, modelo del equipo y longitud).<br>Pieza.                        | Medicina Física       |
| 060.685.0097 | Milimétrico, térmico, para registro de electromiografías, de 50 mm de ancho.<br>(Especificar marca, modelo del equipo y longitud).<br>Pieza.                              | Medicina Física       |
| 060.685.0345 | 8100 Silver (8.5" x 13") fotosensible.<br>(Especificar marca, modelo del equipo).<br>Rollo.                                                                               | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0352 | LW 620200 (120 mm x 61 m) fotosensible.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.                                                                             | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0360 | QW 60-2 (59 mm x 30 m) termosensible para gasto cardíaco (especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo                                                                | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0378 | SP 6405 (35 mm x 30 m) termosensible, para gasto cardíaco (especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.                                                              | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0386 | 15022-001 (215 mm x 45 m) tres canales, termosensible, plegable para pruebas de esfuerzo.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete.                         | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0394 | ECG 16636-5 (216 mm x 60 m) termosensible.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.                                                                          | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0402 | 773-14, 271-1 (125 mm x 30 m) termosensible, para monitor.<br>Tipo: Holter.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.                                         | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0410 | Para electrocardiógrafo.<br>14271-5 (125 mm x 60 m) dos canales, termosensible, para monitor.<br>Tipo: Holter.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).                | Médicas y Quirúrgicas |

|              |                                                                                                                                          |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Rollo                                                                                                                                    |                       |
| 060.685.0501 | Para electrocardiógrafo.<br>CR-100 (45 mm x 50 m) termosensible, un canal.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.         | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0519 | Para electrocardiógrafo.<br>EK-41 (55 mm x 45 m) termosensible, un canal.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.          | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0527 | Para electrocardiógrafo No. 375.<br>(59 mm x 30 m) termosensible, un canal.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.        | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0550 | Para electrocardiógrafo MS 145.6 (145.6 mm x 30 m) termosensible, tres canales.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.    | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0535 | Para electrocardiógrafo CG-70029 (142 mm x 60 m) termosensible, tres canales.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.      | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0592 | Para electrocardiógrafo 62022<br>(50 mm x 30 m) termosensible, un canal.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.           | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0634 | Para electrocardiógrafo<br>2.157.007 (70 mm x 35 m).<br>Termosensible, plegable.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete. | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0659 | Para electrocardiógrafo<br>145-F60 (144 mm x 60 m) termosensible, tres canales.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.    | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0667 | Para electrocardiógrafo CR-330<br>(170 mm x 60 m) termosensible, tres canales.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.     | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0717 | Para electrocardiógrafo ECG 703-F1 para prueba de esfuerzo.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.                        | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0725 | 007868 (21.5 cm x 28 cm) termosensible para prueba de esfuerzo.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete con 200 hojas.    | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0733 | Para fonocardiógrafo 34.49<br>(115-120).<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Rollo.                                           | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0758 | Para electrocardiógrafo de tres canales, termosensible<br>(108 mm x 22.9 m).<br>Modelo: Mac Pc.<br>Rollo.                                | Médicas y Quirúrgicas |
| 060.685.0469 | Para electrocardiógrafo fetal 43-03 <sup>a</sup>                                                                                         | Ginecología y         |

|              |                                                                                                                                                           |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | (15.2 mm x 14 cm) blush plegable.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete.                                                                 | Obstetricia               |
| 060.685.0774 | Termosensible para dosificador de 50 x 30 mm, tipo "Z" para desfibrilador tipo Nihon Kohden.<br>Paquete con 300 hojas.                                    | Médicas y Quirúrgicas     |
| 060.685.0477 | Para cardiotocógrafo fetal PN 777 8108 012 termosensible, de 150 fichas, plegable de 120 x 100 mm<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete. | Ginecología y Obstetricia |
| 060.685.0485 | Para cardiotocógrafo fetal 9270-0630 (150 mm x 8 cm) plegable.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete.                                    | Ginecología y Obstetricia |
| 060.685.0493 | Para cardiotocógrafo fetal 929-098 (125 mm x 14 m) blush plegable.<br>(Especificar marca y modelo del equipo).<br>Paquete.                                | Ginecología y Obstetricia |
| 060.685.0766 | Graficador con reactivo químico, para esterilización a vapor tipo Bowie Dick.<br>Paquete con 50 hojas.                                                    | Médicas y Quirúrgicas     |

|               |
|---------------|
| <b>PINZAS</b> |
|---------------|

| CLAVE                        | DESCRIPCION                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.717.0024                 | Para biopsia miocárdica desechable.<br>Longitud      Calibre<br>104 cm      7 Fr<br>Pieza.                  | Hemodinamia             |
| 060.717.0032                 | Para biopsia miocárdica desechable.<br>Longitud      Calibre<br>45 cm      7 Fr<br>Pieza.                   | Hemodinamia             |
| 537.702.1497                 | Transvenosa para biopsia endomiocárdica, vía femoral, con equipo introductor. Adulto. Desechable.<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |
| 537.702.1505                 | Transvenosa para biopsia endomiocárdica, vía yugular, con equipo introductor. Adulto. Desechable.<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.508.0027<br>060.508.0035 | Inserto para pinza Fogarty, reutilizable, de:<br>33 mm<br>61 mm<br>Caja con 5 piezas.                       |                         |

|                  |
|------------------|
| <b>PLUMILLAS</b> |
|------------------|

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.710.0013 | Color negro para registro de electromiografías y potenciales evocados.<br>Tubo con 6 piezas. | Medicina Física         |

| <b>PROTECTOR</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CLAVE              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
| 060.740.0041       | Del transductor estándar, a presión para máquina de hemodiálisis. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nefrología                        |
| 060.740.0058       | Del transductor. De rosca (luer lock) para máquina de hemodiálisis. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nefrología                        |
| <b>SIERRAS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CLAVE              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
| 060.483.0778       | Manual Gigli. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Traumatología y Ortopedia         |
| <b>SISTEMAS</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CLAVE              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
| 060.820.0218       | Bain, coaxial para anestesia, con circuito de reinhalación parcial sin absorbedor de cal sodada, contiene: un sistema coaxial con entrada para gases ubicada próximo al enfermo y con salida de gases, situada próxima a la bolsa respiradora y controlada por una válvula de escape, longitud 1.70 a 1.85 m Con codo, mascarilla y bolsa de 3 litros. Equipo.                                                                                                              | Anestesiología                    |
| <b>SUJETADORES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CLAVE              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
| 060.837.0011       | Para mascarillas de ventiladores de presión positiva. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anestesiología                    |
| <b>SUSTITUTOS</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CLAVE              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
| 060.623.0035       | De plástico, de membrana, de politetrafluoretileno. Calibre 9 Fr. Pieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cirugía Extracorpórea             |
| <b>SOLUCIONES</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CLAVE              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO           |
| 060.820.0101       | De administración de cardioplejia. Contiene:<br>Cubeta con tapa, líneas para la cardioplejia y para permitir la recirculación, obturadores de paso para iniciar y terminar la administración, cámara transparente, rompegotas con llave de vías para cuatro combinaciones de flujo, diagrama e instructivo de uso.<br>*Especificar número de soportes que requiera para esta clave.<br>*La adquisición de este sistema se hará previa valoración del área médica.<br>Juego. | Cirugía torácica y Cardiovascular |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 060.820.0127 | De enfriamiento para miocardio.<br>Contiene:<br>Saco de plástico, tubería para entrada y salida de agua.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cirugía torácica y Cardiovascular |
| 060.820.0093 | De autotransfusión.<br>Contiene:<br>Campana de autotransfusión para recuperador de células sanguíneas, con líneas de anticoagulación-aspiración y bolsa de desecho, sistema de secuestro de plasma.                                                                                                                                                                                                                                                   | Cirugía torácica y Cardiovascular |
| 060.820.0226 | Para administración de cardioplejia, contiene: sistema de enfriamiento por medio de intercambiador de temperatura, líneas para la cardioplejia, obturadores de paso para iniciar y terminar la administración, termómetro para registro de la temperatura y luer lock para la presión y la temperatura.<br>*Indicar número de soportes que se requieran para esta clave.<br>*La adquisición debe hacerse previa evaluación del área médica.<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea             |

**TENSOR**

| CLAVE        | DESCRIPCION          | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| 060.850.1045 | Para mano.<br>Pieza. | Medicina Física         |

**TINTAS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                    | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 060.882.0015 | Para electroencefalógrafo.<br>Especificar marca y modelo del equipo.<br>Envase con 250-500 ml. | Neurocirugía y Neurología |

**TUBERIA**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                            | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.908.0569 | Para soporte ventricular, que consta de: línea de entrada, salida cono de bomba centrífuga y transductor de flujo, sin tratamiento de heparina. Adulto.<br>*(indicar compatibilidad de la bomba centrífuga).<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.908.0577 | Para soporte ventricular que consta de: línea de entrada, salida cono de bomba centrífuga y transductor de flujo, con tratamiento de heparina. Adulto.<br>*(Indicar compatibilidad de la bomba centrífuga).<br>Pieza.  | Cirugía Extracorpórea   |

**TUBOS**

| CLAVE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                              | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.908.0395 | Endotraqueal para cirugía de láser sin globo, pediátrico de acero inoxidable, flexible, punta atraumática, conector rotulado con los diámetros internos y externos, estéril, diámetro interno 4.0 mm, diámetro externo 6.1 mm.<br>Pieza. | Anestesiología          |
| 060.908.0387 | Endotraqueal para cirugía de láser, sin globo, pediátrico, de acero                                                                                                                                                                      | Anestesiología          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | inoxidable, flexible, punta atraumática, conector rotulado con los diámetros interno y externo, estéril, diámetro interno 3.0 mm, diámetro externo 5.2 mm.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 060.908.0403 | Endotraqueal para cirugía de láser, sin globo, pediátrico, de acero inoxidable, flexible, punta atraumática, conector rotulado con los diámetros interno y externo, estéril, diámetro interno 3.5 mm diámetro externo 5.7 m.<br>Pieza.                                                                                                                                                                                                | Anestesiología |
| 060.908.0446 | Endotraqueal para cirugía de láser, de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo, termosensible, con doble globo de baja presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros interno y externo, globos piloto rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado, tipo luer, orificio tipo Murphy, estéril, en empaque individual diámetro interno 5.0 mm, diámetro externo 7.5 mm.<br>Pieza.    | Anestesiología |
| 060.908.0429 | Endotraqueal para cirugía láser de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo termo sensible, con doble globo de baja presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros internos y externos, globos piloto y rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado tipo luer orificio tipo Murphy, estéril en empaque individual, diámetro interno 4.5 mm diámetro externo 7.0 mm.<br>Pieza.       | Anestesiología |
| 060.908.0452 | Endotraqueal para cirugía láser, de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo termo sensible, con doble globo de baja de presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros internos y externos, globos piloto y rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado tipo luer, orificio tipo: Murphy, estéril en empaque individual diámetro interno 6.0 mm, diámetro externo 8.5 mm.<br>Pieza. | Anestesiología |
| 060.908.0411 | Endotraqueal para cirugía láser, de acero inoxidable, flexible, con punta de cloruro de polivinilo termosensible, con doble globo de baja presión y alto volumen, conector rotulado con los diámetros internos y externos, globos piloto y rotulados (distal y proximal), con válvulas de autosellado tipo luer, orificio tipo Murphy, estéril en empaque individual, diámetro interno 5.5 mm, diámetro externo 7.9 mm.<br>Pieza.     | Anestesiología |

## VALVULAS

| CLAVE                        | DESCRIPCION                                                                                                                                         | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 060.932.0288                 | De paso, para línea arterial durante la perfusión centrífuga, para evitar flujo retrógrado con entradas para conexión en tubería de 3/8".<br>Pieza. | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.932.0296<br>060.932.1153 | De seguridad unidireccional para cabezal centrífugo.<br>De 1/4".<br>De 3/8".<br>Pieza.                                                              | Cirugía Extracorpórea   |
| 060.932.1252<br>060.932.1278 | Para flotador, para tubería de circulación extracorpórea, para evitar embolismo aéreo.<br>Adulto.<br>Pediátrico.<br>Pieza.                          | Cirugía Extracorpórea   |

## MODIFICACIONES DE CLAVES PUBLICADAS PREVIAMENTE

| CLAVE ANTERIOR: | NOMBRE GENERICO:                                               | NUEVA CLAVE: |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 537.459.502     | PICA MCGEE, CORTA DE 0.4 MM DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM | 537.459.0502 |
| 513.304.0080    | DINAMOMETRO DE BULBO GRADUADO DE 0 A 30 PSI.                   | 531.304.0080 |

|              |                                                               |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 531.281.0014 | DOSIMETRO DE RADIOTERAPIA                                     | 531. <del>289</del> .0014 |
| 531.304.0054 | DINAMOMETRO COLLINS, GRADUADO EN KILOS, CROMADO. INFANTIL.    | 531.304. <del>0056</del>  |
| 531.325.0225 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSCRANEAL CON CODIGO DE COLOR. | 531.325. <del>0226</del>  |
| 531.621.2429 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION                               | <del>513</del> .621.2429  |
| 531.626.0145 | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO AVANZADO                 | 531.626. <del>0115</del>  |
| 533.020.0051 | BALANZA ANALITICA ELECTRICA.                                  | 533. <del>107</del> .0051 |
| 533.361.0106 | MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA                             | 533. <del>631</del> .0106 |
| 533.631.0067 | ELECTROFORESIS                                                | 533. <del>331</del> .0067 |
| 533.899.0200 | TROMBOELASTOGRAFO                                             | 533.899. <del>0020</del>  |
| 534.002.1134 | BARRIL DE POLIURETANO, 56 CM PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO.     | <del>564</del> .002.1134  |
| 564.002.5557 | MESA DE MADERA CON CUBIERTA DE VINIL DE 180 X 65 ± 10 CM.     | 564.002. <del>0557</del>  |

### EQUIPO EXCLUSIONES

| CLAVE        | NOMBRE GENERICO                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 513.497.0002 | CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS BASICOS                     |
| 529.520.0066 | INCINERADOR DE AGUJAS HIPODERMICAS.                              |
| 531.252.0017 | CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTERMEDIOS                 |
| 531.316.0094 | VIDEOENDOSCOPIO                                                  |
| 531.497.2059 | CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTERMEDIOS CON FOTOTERAPIA |
| 531.646.0020 | INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES                               |
| 531.646.0087 | CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTENSIVOS                  |
| 531.786.0061 | REVELADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIAS. MEDIA PRODUCTIVIDAD      |
| 531.786.0087 | REVELADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIAS. BAJA PRODUCTIVIDAD       |
| 531.819.0120 | SIGMOIDOSCOPIO FLEXIBLE                                          |
| 537.461.0045 | HISTEROSCOPIO TERAPEUTICO                                        |
| 537.461.0052 | HISTERORESECTOSCOPIO                                             |

### ACLARACION A LA DECIMOSEXTA ACTUALIZACION, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL LUNES 7 DE JUNIO DE 2004

Dice en la página 107

| NOMBRE GENERICO:    | UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE: 531.247.0015 | ESPECIALIDAD(ES): Ginecología y Obstetricia. SERVICIO(S): Consulta Externa, Quirófano, Tococirugía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIPCION:        | Equipo rodable empleado para realizar procedimientos por congelación. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Indicador de temperatura y de tiempo de congelación. Con óxido nitroso como refrigerante. Presión de trabajo. Con dos tanques. Conector para cilindros y válvula de regulación. Manómetro. Criopistola o punta de criosonda con sistema de congelación y descongelación rápida. |

Debe decir:

| NOMBRE GENERICO:    | UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE: 531.247.0015 | ESPECIALIDAD(ES): Ginecología y Obstetricia. SERVICIO(S): Consulta Externa, Quirófano, Tococirugía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESCRIPCION:        | Equipo rodable empleado para realizar procedimientos por congelación. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Indicador de temperatura y de tiempo de congelación. Con nitrógeno líquido como refrigerante. Presión de trabajo. Con dos tanques. Conector para cilindros y válvula de regulación. Manómetro. Criopistola o punta de criosonda con sistema de congelación y descongelación rápida. |

### Disposiciones transitorias

**Primera.-** La presente Actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

**Segunda.-** Los interesados en la producción o adquisición de insumos, cuentan con un plazo de ciento veinte días, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias; así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el **Diario Oficial de la Federación** la Decimoséptima Actualización del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico.

México, D.F., a 23 de junio de 2004.- La Presidenta de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, **Mercedes Juan.-** Rúbrica.- El Representante Titular de la SSA: el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, **Ernesto Enríquez Rubio.-** Rúbrica.- El Representante Titular del IMSS: el Director de Prestaciones Médicas, **Onofre Muñoz Hernández.-** Rúbrica.- El Representante Titular del ISSSTE: el Subdirector General Médico, **Manuel Urbina Fuentes.-** Rúbrica.- El Representante Titular de la SDN: el Director General de Sanidad, **Norberto Manuel Heredia Jarero.-** Rúbrica.- El Representante Titular del DIF: el Subdirector General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, **Carlos Pérez López.-** Rúbrica.

## **PODER JUDICIAL**

### **CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**

**ACUERDO General 42/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; a la modificación del Distrito Judicial de Boca del Río; a la creación del Distrito Judicial de Córdoba; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL 42/2004, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DENOMINACION, RESIDENCIA, COMPETENCIA, JURISDICCION TERRITORIAL, DOMICILIO Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CORDOBA; A LA MODIFICACION DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOCA DEL RIO; A LA CREACION DEL DISTRITO JUDICIAL DE CORDOBA; ASI COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN BOCA DEL RIO.

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.-** Por decretos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

**SEGUNDO.-** En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

**TERCERO.-** El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

**CUARTO.-** El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y límites territoriales de los juzgados de Distrito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Organos, en términos del artículo 65 fracción III, del Acuerdo General 48/1998, del Pleno del propio Consejo;

**QUINTO.-** A fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de junio de dos mil cuatro, aprobó la creación del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba y del Distrito Judicial Federal de Córdoba;

**SEXTO.-** De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en la actualidad se cuenta con la infraestructura física para la instalación de dicho juzgado de Distrito, lo cual hace necesario determinar los aspectos inherentes al inicio de funcionamiento del órgano jurisdiccional en cita.

En consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales y legales invocados, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente

#### ACUERDO

**PRIMERO.-** El nuevo órgano jurisdiccional se denominará Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz y tendrá igual competencia que los juzgados de Distrito que actualmente funcionan en dicha Entidad.

**SEGUNDO.-** El Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, tendrá residencia en Córdoba e iniciará funciones el doce de julio de dos mil cuatro, con la plantilla autorizada a ese órgano jurisdiccional.

El domicilio del órgano jurisdiccional en cita será el ubicado en Avenida 3 número 1309, esquina calle 13, colonia Centro, código postal 94500, Córdoba, Veracruz.

**TERCERO.-** El Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, en términos del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ejercerá jurisdicción territorial en los municipios de Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranja, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpan, Tlilapan, Tomatlán, Xoxocotla, Yanga y Zongolica.

**CUARTO.-** Desde la fecha señalada en el punto segundo de este acuerdo, los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercerán jurisdicción en los municipios de Acula, Alvarado, Amatitlán, Angel R. Cabada, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cosamaloapan, Cotaxtla, Chacaltianguis, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatalhuacán, Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Otatitlán, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Puente Nacional, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad de Doblado, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles, Tuxtilla, Ursulo Galván y Veracruz.

**QUINTO.-** Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, conservarán su denominación, competencia y sede; así como los asuntos procedentes del Distrito Judicial de Córdoba que se hayan recibido hasta el once de julio de dos mil cuatro, a fin de que se continúe su conocimiento hasta su total conclusión.

**SEXTO.-** Los asuntos nuevos procedentes del Distrito Judicial de Córdoba que se presenten ante el juzgado de Distrito de nueva creación a partir del doce de julio del año en curso y que guarden relación con otro resuelto por los juzgados tercero, cuarto, quinto y sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, deberán tramitarse ante el juzgado de Distrito competente en razón de territorio, dado que prevalece el sistema de distribución de asuntos por Distrito Judicial.

**SEPTIMO.-** Los nuevos asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, continuarán distribuyéndose conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, entre los cuatro juzgados de Distrito de dicha localidad; mientras que la recepción de los nuevos asuntos en horas y días inhábiles se continuará llevando a cabo de acuerdo con las reglas de temporalidad que actualmente operan en los juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados, por lo que en la fecha referida en el punto segundo del presente acuerdo estará de turno el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río.

**OCTAVO.-** Los actuales juzgados de Distrito que están en funciones en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Tuxpan, Poza Rica y Coatzacoalcos, conservarán su denominación, competencia, sede y jurisdicción territorial que tienen asignadas.

**NOVENO.-** Se modifica el Acuerdo General 23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciséis de abril de dos mil uno, en el punto SEGUNDO, apartado VII.- SEPTIMO CIRCUITO, número 3, para quedar como sigue:

“SEGUNDO.- ...

VII.- SEPTIMO CIRCUITO:

...

...

3.- Diez juzgados de distrito en el Estado de Veracruz: dos con sede en Xalapa, cuatro con residencia en Boca del Río, dos con sede en Tuxpan, uno con residencia en Poza Rica y uno con sede en Córdoba.”

**DECIMO.-** Asimismo, se modifica el referido acuerdo general, en el punto CUARTO, apartado VII.- SEPTIMO CIRCUITO, párrafo segundo, y se adiciona un párrafo que será el tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero y cuarto, para quedar como sigue:

“CUARTO.- ...

VII.- SEPTIMO CIRCUITO:

...

Los juzgados de distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acula, Alvarado, Amatitlán, Angel R. Cabada, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cosamaloapan, Cotaxtla, Chacaltianguis, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatalahuacán, Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Otatitlán, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Puente Nacional, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad de Doblado, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles, Tuxtilla, Ursulo Galván y Veracruz.

El Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Aquila,

Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranja, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpan, Tlilapan, Tomatlán, Xoxocotla, Yanga y Zongolica.

...

..."

**DECIMOPRIMERO.-** El Pleno, las Comisiones de Creación de Nuevos Organos y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán cualquier cuestión administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

#### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** Este acuerdo entrará en vigor el once de julio de dos mil cuatro.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

EL MAESTRO EN DERECHO **GONZALO MOCTEZUMA BARRAGAN**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General 42/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Denominación, Residencia, Competencia, Jurisdicción Territorial, Domicilio y Fecha de Inicio de Funcionamiento del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Córdoba; a la Modificación del Distrito Judicial de Boca del Río; a la Creación del Distrito Judicial de Córdoba; así como a las Reglas de Turno, Sistema de Recepción y Distribución de Asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Sede en Boca del Río, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de treinta de junio de dos mil cuatro, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro **Mariano Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón Mendía, Constancio Carrasco Daza, Elvia Díaz de León D'Hers, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A. Quirós Pérez y Sergio A. Valls Hernández.-** México, Distrito Federal, a treinta de junio de dos mil cuatro.- Conste.- Rúbrica.

**ACUERDO CCNO/8/2004 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo de exclusión del turno de nuevos asuntos al Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos.

ACUERDO CCNO/8/2004, DE LA COMISION DE CREACION DE NUEVOS ORGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA PRORROGA DEL PLAZO DE EXCLUSION DEL TURNO DE NUEVOS ASUNTOS AL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO.-** Por decretos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

**SEGUNDO.-** En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

**TERCERO.-** El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

**CUARTO.-** El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 81, fracción XXIV, de la citada Ley Orgánica, otorga facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Organos, mediante el artículo 65, fracción III, del Acuerdo General 48/1998, del Pleno del propio Consejo;

**QUINTO.-** En términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXIX, del Acuerdo General 5/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos del propio Consejo, proponer a la Comisión de Creación de Nuevos Organos las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, por lo que realizó el análisis de las estadísticas relativas a los asuntos que se tramitan en los tribunales colegiados en materia penal del Primer Circuito;

**SEXTO.-** Mediante Acuerdo General 35/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con motivo del inicio de funciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, excluyó del turno de nuevos asuntos al primer y segundo tribunales colegiados en materia penal del Segundo Circuito, durante el período que comprende del uno al treinta de junio de dos mil cuatro;

**SEPTIMO.-** Los Magistrados del primer y segundo tribunales colegiados en materia penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, solicitaron se ampliara la exclusión de recepción de nuevos asuntos otorgada en el acuerdo señalado en el punto que precede; con motivo de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos, realizó el estudio de las estadísticas correspondientes a los asuntos que actualmente se tramitan en los tres tribunales colegiados de la materia y Circuito precisados;

**OCTAVO.-** La Comisión de Creación de Nuevos Organos advierte que el número de asuntos radicados en el primer y segundo tribunales colegiados en materia penal del Segundo Circuito, excede al Tercer Tribunal Colegiado de la materia y Circuito mencionados, por lo que es necesario adoptar medidas conducentes a una administración pronta, completa y eficaz de la justicia federal, mediante el equilibrio de las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, razón por la que se considera conveniente prorrogar la exclusión del turno de nuevos asuntos a los tribunales colegiados citados en primer término.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

#### ACUERDO

**PRIMERO.-** Se prorroga el plazo de exclusión de turno de nuevos asuntos al primer y segundo tribunales colegiados en materia penal del Segundo Circuito, por el lapso de treinta días al establecido en el punto Cuarto del Acuerdo General 35/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

El periodo de exclusión señalado comprenderá del uno de julio al quince de agosto de dos mil cuatro; por ende, los asuntos nuevos presentados en ese lapso en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, serán del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la materia y Circuito aludidos, con excepción de los asuntos relacionados los que serán turnados al órgano jurisdiccional correspondiente con el propósito de aprovechar el conocimiento previo y evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 23/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

**SEGUNDO.-** Una vez transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, los órganos jurisdiccionales excluidos se incorporarán, al turno de asuntos nuevos, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

**TERCERO.-** Al finalizar el periodo de exclusión otorgado, los presidentes de los tribunales colegiados de que se trata deberán informar sobre los resultados obtenidos a la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal.

**CUARTO.-** El Pleno y la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este acuerdo, así como cualquier cuestión relacionada con la conclusión anticipada o extensión del plazo previsto en el punto primero de este acuerdo.

#### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

**SEGUNDO.-** Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

LA LICENCIADA **GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO**, SECRETARIA EJECUTIVA DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCION Y CREACION DE NUEVOS ORGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo CCNO/8/2004 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo de exclusión del turno de nuevos asuntos al Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada extraordinaria celebrada el treinta de junio de dos mil cuatro, por los señores Consejeros: Presidente **Adolfo O. Aragón Mendía**, **Constancio Carrasco Daza** y **Sergio A. Valls Hernández**.- México, Distrito Federal, a treinta de junio de dos mil cuatro.- Conste.- Rúbrica.

### BANCO DE MEXICO

#### **TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.**

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

##### TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme

al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de \$11.5315 M.N.

(ONCE PESOS CON CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 8 de julio de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, **Mario L. Tamez López Negrete**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Carlos Pérez Verdía Canales**.- Rúbrica.

---

**TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.**

---

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989, se informa que el promedio de las tasas de interés ofrecidas por las instituciones de banca múltiple a las personas físicas y a las personas morales en general, a la apertura del día 8 de julio de 2004, para DEPOSITOS A PLAZO FIJO a 60, 90 y 180 días es de 2.70, 3.18 y 3.29, respectivamente, y para PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO a 28, 91 y 182 días es de 2.55, 3.09 y 3.08, respectivamente. Dichas tasas son brutas y se expresan en por ciento anual.

México, D.F., a 8 de julio de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, **Mario L. Tamez López Negrete**.- Rúbrica.- El Director de Información del Sistema Financiero, **Cuauhtémoc Montes Campos**.- Rúbrica.

(R.- 198118)

---

**TASA de interés interbancaria de equilibrio.**

---

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 7.0500 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banca Serfin S.A., Hsbc México S.A., Banco Nacional de México S.A., IXE Banco, S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Interacciones S.A., Banco Invex S.A., Bank of America México S.A., Banco J.P.Morgan S.A., ING Bank México S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil Del Norte S.A.

México, D.F., a 8 de julio de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, **Mario L. Tamez López Negrete**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Carlos Pérez Verdía Canales**.- Rúbrica.

---

**VALOR de la unidad de inversión.**

---

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION

El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero del Decreto que establece las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; con fundamento en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, y según el procedimiento publicado por

el propio Banco Central en el **Diario Oficial de la Federación** del 4 de abril de 1995, da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 11 a 25 de julio de 2004.

| Fecha         | Valor (Pesos) |
|---------------|---------------|
| 11-julio-2004 | 3.413991      |
| 12-julio-2004 | 3.414259      |
| 13-julio-2004 | 3.414527      |
| 14-julio-2004 | 3.414795      |
| 15-julio-2004 | 3.415063      |
| 16-julio-2004 | 3.415331      |
| 17-julio-2004 | 3.415599      |
| 18-julio-2004 | 3.415867      |
| 19-julio-2004 | 3.416135      |
| 20-julio-2004 | 3.416403      |
| 21-julio-2004 | 3.416671      |
| 22-julio-2004 | 3.416939      |
| 23-julio-2004 | 3.417208      |
| 24-julio-2004 | 3.417476      |
| 25-julio-2004 | 3.417744      |

México, D.F., a 8 de julio de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Precios y Salarios, **José Antonio Murillo Garza**.- Rúbrica.- El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, **Mario L. Tamez López Negrete**.- Rúbrica.

#### **INDICE nacional de precios al consumidor.**

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

##### INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y conforme a lo señalado en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer que, con base en la segunda quincena de junio de 2002 = 100, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2004 es de 108.737 puntos. Dicho número representa un incremento de 0.16 por ciento respecto al índice correspondiente al mes de mayo de 2004, que fue de 108.563 puntos.

Los incrementos de precios más significativos registrados durante junio fueron de los siguientes bienes y servicios: gas doméstico, electricidad, vivienda propia, transporte aéreo, pollo en piezas, gasolina de alto octanaje, gasolina de bajo octanaje y automóviles. El impacto de esas elevaciones fue parcialmente contrarrestado por la baja de los precios de: jitomate, huevo, mango, otros chiles frescos, limón, papa, chile poblano y plátanos.

En los próximos días del mes en curso, este Banco Central hará la publicación prevista en el último párrafo del artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación.

Por otra parte, y de acuerdo con la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** el 28 de julio de 1989, el Índice Nacional de Precios al Consumidor con base en la segunda quincena de junio de 2002 = 100, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2004, es de 108.801 puntos. Este número representa un incremento de 0.12 por ciento respecto del Índice quincenal de la primera quincena de junio de 2004, que fue de 108.673 puntos.

México, D.F., a 8 de julio de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Precios y Salarios, **José Antonio Murillo Garza**.- Rúbrica.- El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, **Mario L. Tamez López Negrete**.- Rúbrica.

### **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

**ACUERDO de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las fechas que comprenden los plazos de revisión de los informes de la materia.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.

**Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las fechas que comprenden los plazos de revisión de los informes de la materia.**

**Considerando**

1. Que el artículo 41, base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley establecerá los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos nacionales.
2. Que el propio artículo 41 constitucional, en su base III, último párrafo, establece que el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma integral y directa las actividades relativas a los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos.
3. Que el artículo 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que dicha norma se interpretará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 constitucional.
4. Que el artículo 35, párrafo 11, del código electoral señala que las agrupaciones políticas nacionales con registro deberán presentar ante la Comisión de Consejeros a que alude el párrafo 6 del artículo 49, un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.
5. Que el párrafo 12 del propio artículo 35 del código de la materia ordena que el informe referido deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.
6. Que el artículo 38, párrafo 1, inciso k) de la ley electoral federal, establece como obligación de los partidos y de las agrupaciones políticas, el permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la citada Comisión de Consejeros, así como entregar la documentación que la propia Comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos.
7. Que el artículo 49, párrafo 6, del mismo ordenamiento, establece que para la vigilancia del manejo de los recursos de los partidos políticos se constituye la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que funcionará de manera permanente.
8. Que el artículo 49-A, párrafo 1, de la ley electoral federal establece los plazos de presentación de los informes anuales y de campaña que en su caso, deben presentar partidos y agrupaciones políticas nacionales; que los primeros deberán presentarse a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, mientras que los segundos habrán de presentarse por parte de los partidos políticos a más tardar dentro de los sesenta días siguientes contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales.
9. Que el inciso a), párrafo 2, del propio artículo 49-A señala los plazos para la revisión de los informes; que para los anuales será de sesenta días y para los de campaña será de ciento veinte días.
10. Que el inciso b), párrafo 2, del citado artículo 49-A establece un plazo de diez días contados a partir de la notificación que la Comisión realice por advertir errores u omisiones técnicas, para que partidos y en su caso agrupaciones políticas presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen convenientes.

11. Que el inciso c), párrafo 2 del mismo artículo 49-A determina que la Comisión contará con un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres siguientes al término de su elaboración.
12. Que el artículo 49-B, párrafo 2, incisos j) y k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la Comisión proporcionará a partidos y agrupaciones políticas la orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercerá las demás atribuciones que le confiera el código de la materia.
13. Que los artículos 49-B, párrafo 1 y 93, párrafo 1, inciso l), de la ley electoral federal señalan que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos fungirá como Secretaría Técnica de la citada Comisión de consejeros.
14. Que el artículo 80, párrafo 2, establece que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas funcionará permanente y se integrará exclusivamente por consejeros electorales.
15. Que el artículo 134, párrafo 1, del código de la materia señala que durante los procesos electorales federales, todos los días y horas son hábiles.
16. Que el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, publicado el 3 de enero de 2003 en el **Diario Oficial de la Federación** constituye la normatividad reglamentaria vigente, junto con las modificaciones también publicadas en el citado diario el 13 de marzo del mismo año.
17. Que el artículo 16, párrafo 1 del Reglamento citado señala que los informes anuales deberán ser presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.
18. Que el artículo 17, párrafo 1 del Reglamento referido establece que los informes de campaña deberán ser presentados dentro de los sesenta días contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales.
19. Que el artículo 19, párrafo 1 del multicitado Reglamento indica que la Comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para los de campaña.
20. Que el artículo 19, párrafo 5 de la norma reglamentaria citada establece que la revisión podrá llevarse a cabo durante todos los días hábiles del periodo correspondiente, en el entendido de que durante los procesos electorales federales todos los días y horas se consideran hábiles, conforme al artículo 134, párrafo 1 del código electoral.
21. Que el artículo 20, párrafo 1 del reglamento referido, señala que si durante la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al partido político que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.
22. Que el artículo 21, párrafo 1 del Reglamento referido, establece que la Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado, con base en los informes de auditoría que haya elaborado el Secretario Técnico de la comisión respecto de la verificación del informe de cada partido político.
23. Que el artículo 21, párrafo 2 del Reglamento señala que el dictamen consolidado deberá ser presentado al Consejo General del Instituto dentro de los tres días siguientes a su conclusión.
24. Que el artículo 27, párrafo 1 del Reglamento invocado señala que el cómputo de los plazos se hará tomando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, los domingos y los inhábiles en términos de ley; que los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, éstos se entenderán de

veinticuatro horas; que los plazos empezarán a correr al día siguiente de que surta efectos la notificación del acto correspondiente; que las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se practican y que durante los procesos electorales federales, todos los días y horas se considerarán hábiles.

25. Que el artículo 30, párrafo 1, de la norma reglamentaria indica que la interpretación del Reglamento será resuelta en todo caso por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y que para ello se aplicarán los principios establecidos en el párrafo 2 del artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
26. Que el artículo 30 párrafo 2 del Reglamento multirreferido establece que toda interpretación que realice la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Reglamento, será de cualquier manera notificada personalmente a todos los partidos políticos nacionales, y resultará aplicable a todos ellos y que en su caso, la Comisión podrá ordenar su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.
27. Que el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, fue aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 17 de diciembre de 1999 y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 7 de enero de 2000, el cual constituye la normatividad reglamentaria vigente.
28. Que el artículo 12, párrafo 1, del Reglamento aplicable a las agrupaciones establece que éstas deben presentar los informes anuales a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporte.
29. Que el citado artículo 12, en su párrafo 2, señala que el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización efectuará el cómputo de los plazos aplicables a los informes anuales de las agrupaciones políticas nacionales, informando las fechas relativas mediante oficio y publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.
30. Que el artículo 14, párrafo 1, del Reglamento citado establece que la Comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales por las agrupaciones políticas; que el artículo 15, párrafo 1, señala que las agrupaciones contarán con diez días para responder la notificación que por errores u omisiones le remita la Comisión.
31. Que el artículo 16, párrafo 1 del Reglamento aplicable a las agrupaciones indica que la Comisión dispondrá de veinte días para elaborar el dictamen consolidado respectivo; que el párrafo 2 del mismo artículo señala que dicho dictamen deberá ser presentado al Consejo General del Instituto dentro de los tres días siguientes a su conclusión.
32. Que el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento vigente para las agrupaciones políticas establece que el cómputo de los plazos se hará tomando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, los domingos y los inhábiles en términos de ley; que los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, éstos se entenderán de veinticuatro horas; que los plazos empezarán a correr al día siguiente de que surta efectos la notificación del acto correspondiente; que las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se practican y que durante los procesos electorales federales, todos los días y horas se considerarán hábiles.
33. Que el artículo 25, párrafo 1, del Reglamento vigente para las agrupaciones estipula que la interpretación del citado Reglamento será resuelta en todo caso por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y que para ello se aplicarán los

principios establecidos en el párrafo 2 del artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

34. Que el mismo artículo 25, párrafo 2, señala que toda interpretación que realice la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Reglamento, será de cualquier manera notificada personalmente a todas las agrupaciones políticas nacionales, y resultará aplicable a todas ellas y que en su caso, la Comisión podrá ordenar su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.
35. Que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral hizo del conocimiento de los funcionarios del Instituto los días no laborables para el presente año como consta en la Circular No. 002 de fecha 22 de abril de 2004; que en dicha circular fueron establecidos como no laborables los días primero y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, dos y veinte de noviembre y veinticinco de diciembre.
36. Que en la citada circular también fueron establecidos los dos periodos vacacionales contenidos en el artículo 291 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 29 de marzo de 1999, los cuales serán otorgados del lunes diecinueve al viernes treinta de julio y del lunes veinte al viernes treinta y uno de diciembre del presente.
37. Que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral hizo del conocimiento del Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los dos periodos vacacionales del Instituto Federal Electoral contenidos en la Circular No. 002, como consta en el oficio SE-0307/2004, de fecha 31 de mayo de 2004, señalando que dichos periodos no deben computarse en el plazo legal para promover medios de impugnación; considerando el criterio emitido por la propia H. Sala Superior en la tesis relevante S3 EL 002/98:

**DIAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. NO DEBEN COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACION.**—Si la autoridad encargada, por disposición legal, de recibir el escrito donde se hace valer un medio de impugnación, no labora en alguno de los días estimados aptos por la ley para integrar el plazo para la promoción de tal medio, esos días no deben incluirse en el cómputo que se realice para determinar la oportunidad de la presentación de dicho escrito, puesto que es patente que la situación descrita produce imposibilidad para que el interesado pueda ejercitar ampliamente su derecho de impugnación, que comprende la consulta de expedientes para la redacción de su demanda o recurso, la posibilidad de solicitar constancias para aportarse como pruebas, la presentación del escrito correspondiente, etcétera, por lo que en términos del artículo 2o., párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es aplicable al caso, en virtud de que no se contrapone a la ley, el principio general de derecho que expresa que, ante lo imposible nadie está obligado.

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-025/98.—Maribel Trevizo Peña.—3 de junio de 1998.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: David Cardoso Hermosillo.*

*Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Epoca, suplemento 2, página 42, Sala Superior, tesis S3EL 002/98.*

*Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 390.*

38. Que en consecuencia, la Comisión de Fiscalización, con base en las atribuciones que le confiere el artículo 49-B párrafo 2 incisos j) y k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales acuerda determinar las fechas correspondientes a los plazos establecidos por los artículos 35 y 49-A del código de la materia, conforme al anexo que consta de una foja útil y que forma parte integral del presente acuerdo.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 41, bases II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 3, párrafo 2; 35, párrafos 11 y 12; 38, párrafo 1, inciso k); 49, párrafo, 6; 49-A, párrafos 1 y 2; 49-B, párrafo 2; 80, párrafo 2; 93, párrafo 1, inciso l) y 134, párrafo 1, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en los artículos 16, párrafo 1; 17, párrafo 1; 19, párrafos 1 y 5; 20, párrafo 1; 21, párrafos 1 y 2; 27, párrafo 1; 30, párrafos 1 y 2 todos del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes; en los artículos 12, párrafos 1 y 2; 14, párrafo 1; 16, párrafo 1; 22, párrafo 1; y 25, párrafos 1 y 2, todos del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes; así como el artículo 291 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 49-B, párrafo 2, incisos j) y k) del mismo ordenamiento, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente

**Acuerdo:**

**Primero.-** La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral determina las fechas correspondientes a los plazos establecidos por los artículos 35 y 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de revisión de los informes anuales y de campaña de los partidos políticos, y en su caso, de las agrupaciones políticas nacionales, que se encuentran contenidas en el considerando 38.

**Segundo.-** La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral notificará por oficio el presente acuerdo a partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.

**Tercero.-** Publíquese el presente acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación**.

El presente acuerdo fue aprobado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión celebrada el 8 de junio de 2004.- El Presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, **Andrés Albo Márquez**.- Rúbrica.- El Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, **Alejandro Alfonso Poiré Romero**.- Rúbrica.

**ANEXO**

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS**  
**Y AGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES**  
**DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS**  
**PLAZO PARA LA REVISION DE INFORMES DEL EJERCICIO 2003**

| TIPO DE INFORME                        | FECHA DE PRESENTACION      | PLAZO PARA LA REVISION     | PLAZO PARA ERRORES U OMISIONES | PLAZO LIMITE PARA ELABORAR DICTAMEN | PLAZO PRESENTACION CONSEJO GENERAL |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| INFORMES ANUALES DE PARTIDOS POLITICOS | 26-MARZO-2004<br>(60 DIAS) | 23-JUNIO-2004<br>(60 DIAS) | 7-JULIO-2004<br>(10 DIAS)      | 18-AGOSTO-2004<br>(20 DIAS)         | 23-AGOSTO-2004<br>(3 DIAS)         |

| TIPO DE INFORME                                | FECHA DE PRESENTACION        | PLAZO PARA LA REVISION       | PLAZO PARA ERRORES U OMISIONES | PLAZO LIMITE PARA ELABORAR DICTAMEN | PLAZO PRESENTACION CONSEJO GENERAL |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| INFORMES DE CAMPAÑA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS | 23-FEBRERO-2004<br>(60 DIAS) | 26-AGOSTO-2004<br>(120 DIAS) | 9-SEPT-2004<br>(10 DIAS)       | 8-OCTUBRE-2004<br>(20 DIAS)         | 13-OCTUBRE-2004<br>(3 DIAS)        |

| TIPO DE INFORME                  | FECHA DE PRESENTACION     | PLAZO PARA LA REVISION      | PLAZO PARA ERRORES U OMISIONES | PLAZO LIMITE PARA ELABORAR DICTAMEN | PLAZO PRESENTACION CONSEJO GENERAL |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| INFORMES ANUALES DE AGRUPACIONES | 12-MAYO-2004<br>(90 DIAS) | 18-AGOSTO-2004<br>(60 DIAS) | 1-SEPT-2004<br>(10 DIAS)       | 30-SEPT-2004<br>(20 DIAS)           | 5-OCTUBRE-2004<br>(3 DIAS)         |

## AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes

con residencia en la ciudad de Aguascalientes

EDICTO

TERCERA PUBLICACION

Inmobiliaria y Constructora Aceves Fernández, S.A. de C.V.

En el Juicio de Amparo número 408/2004-IV, promovido por Vivendum de México, S.A. de C.V., contra actos del Juez Segundo de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad y Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, consistentes en: "del C. Juez Segundo de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad capital, reclamo la orden de anotar marginalmente la admisión de la demanda relativa al Juicio Unico Civil número 1928/2003, así como la orden de abstención de movimiento traslativo de dominio realizada en el Registro Público de la Propiedad en el Estado respecto de bienes inmuebles propiedad de la quejosa.- Del C. Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, reclamo la ejecución de la orden dada por el C. Juez Segundo de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad, mediante la cual realiza la anotación marginal de la admisión de la demanda relativa al Juicio Unico Civil número 1928/2003, así como anotación de abstención de movimiento traslativo de dominio respecto de bienes inmuebles propiedad de la quejosa"; se le designó con el carácter de tercero perjudicada, ordenándose su emplazamiento por este conducto. Haciéndosele saber que se señalaron las ocho horas con cuarenta minutos del día dieciocho de junio de dos mil cuatro, en la cual se dictará la resolución correspondiente. Queda en la Secretaría del Juzgado copia de la demanda de garantías generadora de dicho Juicio a su disposición para que comparezca al mismo si a sus intereses conviniere, treinta días después de la última publicación de este edicto; apercibida que de no comparecer dentro del término aludido, se le tendrá por emplazada y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado.

Aguascalientes, Ags., a 31 de mayo de 2004.

La Secretaria

Lic. María Ivannova Salazar Velasco

Rúbrica.

**(R.- 196846)**

Estados Unidos Mexicanos  
Poder Judicial de la Federación  
Juzgado Sexto de Distrito  
Tijuana, B.C.

En los autos del Juicio número 494/2003-1 Leticia Chaidez Coronel, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Quinto de lo Civil, Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas en esta ciudad; por auto de dos de octubre del dos mil tres, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida y se tuvo como terceros perjudicados a Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, Concretos Baja, S.A., Inmobiliaria Sintra, S.A. de C.V., Manuel Leonardo Sáenz Urquidi y Concepción González Molinar; en dicha demanda se señaló como acto reclamado: "1.- Del Juez Quinto de lo Civil se reclama todo lo actuado dentro del Juicio ejecutivo mercantil número 2167/94, formado con motivo de la demanda presentada por Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, en contra de Concretos Baja, S.A. y otros. Del Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil y del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a dichas responsables en su carácter de autoridades ejecutoras, se les reclama la ejecución que haya dado a los mandamientos emitidos por la autoridad judicial responsable.". Es la fecha que no se ha podido emplazar a los terceros perjudicados Concretos Baja, S.A., Inmobiliaria Sintra, S.A. de C.V., Manuel Leonardo Sáenz Urquidi y Concepción González Molinar, a pesar de haber solicitado la investigación de los domicilio a la Compañía de Teléfonos del Noroeste, Compañía de Gas de Tijuana, Comisión Federal de Electricidad, Cámara Nacional de Comercio y Secretario de Seguridad Pública Municipal, todas en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado de Distrito, proporcionando la Comisión Federal de Electricidad domicilio de los dos terceros perjudicados mencionados en primer término, así como el Secretario de Seguridad Pública Municipal en esta ciudad, proporcionó domicilio del tercero perjudicado Manuel Leonardo Sáenz Urquidi, en los que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento, y las demás dependencias manifestaron no haber encontrado en su base de datos domicilio alguno de los terceros perjudicados en mención. Hágase del conocimiento de los citados terceros perjudicados que deberán presentarse ante este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, por sí o por conducto de quien legalmente les represente, sito en avenida Paseo de los Héroes 10540 séptimo piso Zona Río de la ciudad de Tijuana, Baja California, dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo, se les harán las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Se expide el presente Edicto, mismo que deberá de ser publicado por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Excelsior, ambos de la capital de la República, y en El Mexicano, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiuno de mayo de dos mil cuatro. Así mismo, se hace de su conocimiento que se han señalado las once horas del día veintitrés de agosto de dos mil cuatro, para la celebración de la audiencia constitucional.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas".

Tijuana, B.C., a 21 de mayo de 2004.

El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado

Lic. Rodolfo Dávila Sandoval

Rúbrica.

**(R.- 196968)**

Estados Unidos Mexicanos  
Poder Judicial de la Federación  
Juzgado Sexto de Distrito, Celaya, Gto.  
EDICTO

A los terceros perjudicados Juan José Guzmán y Miguel Durán Santoyo

En el Juicio 513/2003-V, promovido por Zenaida Díaz Murillo, tienen el carácter de terceros perjudicados, como se desconoce su domicilio, se ordenó emplazarlos por edictos, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de la demanda la cual en síntesis dice: "Autoridades Responsables: Gobernador y Secretario del Estado de Guanajuato, Presidente Municipal, Director de Desarrollo Urbano y Ecología y Director del Registro Público de la Propiedad, todos de Uriangato, Guanajuato; IV. Actos Reclamados: ...la resolución del recurso de revocación contra el Decreto Expropiatorio dictado en el expediente 063/2002 que declaró de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra del asentamiento irregular "Las peñitas" de Uriangato, Guanajuato..." Deberán presentarse en 30 días contados a partir del siguiente al de la última publicación, ante este Tribunal Federal a hacer valer lo que a su interés convenga. Si no comparecieren, se seguirá el Juicio en su ausencia y se les tendrá por emplazados, haciéndoles las ulteriores notificaciones por medio de lista.

Atentamente

Celaya, Gto., 4 de junio de 2004

Lic. María de Lourdes Jiménez Arias

Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado.

Rúbrica

**(R.- 196971)**

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California Norte, Tijuana, Baja California.

EDICTO

Emplazamiento a la parte tercero perjudicado: Amelia Moreno Ackerman de López Bustamanete.

En el Juicio de Amparo número 178/2004, promovido por Laura Iliana Pérez Sánchez en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del ingeniero Ramiro Pérez Rodríguez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, y otras autoridades, acordándose emplazar a usted por edictos que deberán publicarse tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Excelsior de la Ciudad de México, Distrito Federal y en el Periódico El Mexicano de esta ciudad, haciéndoles saber que podrán presentarse dentro de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación por sí o apoderado, apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones les surtirán por lista en los estrados de este Tribunal. Señalándose las diez horas con veinte minutos del día ocho de junio de dos mil cuatro, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.

Tijuana, B.C., a 25 de mayo de 2004.

El Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado

Lic. José Luis Núñez Sola

Rúbrica.

**(R.- 196972)**

**Estados Unidos Mexicanos****Poder Judicial de la Federación****Juzgado Sexto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal****EDICTO**

Víctor García León, Emmanuel Navarrete Avila, Pedro Rojas Ramírez y Rodrigo Pérez Rodríguez.

En los autos del Juicio de Amparo número 1802/2003-II, promovido por Orlando Usó Suárez, apoderado legal de Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia, I.A.P. contra actos del Procurador General de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el cual se reclama la resolución de cinco de agosto de dos mil tres, emitida por el Fiscal de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Mauricio Morales Ocón, mediante la cual resolvió el recurso de inconformidad formulado contra el Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, dictado dentro de la Averiguación Previa número 30/1051/01-02, el treinta de abril de dos mil tres, por la licenciada Margarita Sáenz Rojas, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación 16 de la Fiscalía de Supervisión y Coordinación Zona Oriente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalando como preceptos violados los artículos 14 y 16, en relación con el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 3 fracción III de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; asimismo, se les ha señalado como terceros perjudicados, y, toda vez que se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado mediante proveído de ocho de junio de dos mil cuatro, emplazarlos por edictos, que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad capital, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo anterior, se encuentra a su disposición en la Actuaría de este Juzgado, copia simple de la demanda de garantías, haciéndoles saber que cuentan con un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación de tales edictos, para apersonarse en el Juicio de referencia, y hagan valer sus derechos; así también, se les informa que deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional, según lo dispone el artículo 30 de la Ley de Amparo.

Atentamente

México, D.F., a 14 de junio de 2004.

El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal

**Licenciado Joel Humberto Mendoza Mancilla**

Rúbrica.

**(R.- 197282)**

Estados Unidos Mexicanos  
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
México  
Sexta Sala Civil  
Toca Número 419/2004  
EDICTO

Se notifica a: Juan Manuel Cristerna Guzmán.

Que en los autos del Toca arriba anotado, del Juicio Ordinario Civil, seguido por Márquez Piñero Rafael, en contra de Cristerna Guardado Juan Manuel su Suc., Guzmán Bustamante Hortencia Elena su Suc. y otro, se ordena emplazar a usted, por medio de edictos, en virtud de ignorarse su domicilio y en su carácter de tercero perjudicado, la interposición del Juicio de Garantías ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, a fin de que acuda ante la citad autoridad federal en defensa de sus intereses, dejando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de esta Sexta Sala, las copias simples correspondientes.

Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 28 de abril de 2004.

La C. Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Civil

Lic. Antígona Cuanalo Ramírez

Rúbrica.

**(R.- 197427)**

Estados Unidos Mexicanos  
Poder Judicial de la Federación  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado  
Nogales, Sonora  
EDICTO

Israel Gastélum Rodríguez, Humberto Torres Acuña.  
Estado de Sinaloa.

Le comunico que con fecha diez de febrero de dos mil cuatro, se admitió la demanda de amparo promovida por Transmex, Inc., S.A. de C.V., a través de su representante Octavo Elías Espinosa, quedando registrado en este Juzgado con el número 11/2004, señalándolo a usted como tercero perjudicado, entre otros, y como autoridades responsables al Congreso de la Unión; Presidente de la República; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación, todas éstas con residencia en México, Distrito Federal y al Administrador Local Jurídico de Nogales, con residencia en esta ciudad de Nogales, Sonora. El quejoso señala como acto reclamado:

“...La tramitación, aprobación, expedición, sanción, publicación, observación, el refrendo, la aplicación inminente tanto de hechos como de derechos, de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º. de enero de 2002 y, en concreto, lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como todos los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que se deriven de los actos reclamados que se les imputa a las autoridades responsables”.

Lo anterior, a efecto de que, si a sus intereses conviene, comparezca a dicho Juicio de Garantías dentro de treinta días siguientes a la última publicación o, de lo contrario, se seguirá Juicio de Rebeldía en su contra, haciéndole las posteriores notificaciones por rotulón que se fijará en la puerta de este Juzgado Quinto de Distrito. Se le hace de su conocimiento que la audiencia constitucional tendrá lugar a las nueve horas con veinticinco minutos del jueves veinticuatro de junio de dos mil cuatro.

Atentamente

Nogales, Son., a 3 de junio de 2004.

La Secretaria del Juzgado Quinto de distrito en el Estado

Lic. Olga Lorenia Diarte Guardado

Rúbrica.

**(R.- 197441)**

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Tercero de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal

EDICTO

Enrique Molina Sobrino

Tercer perjudicado

Presente.

En los autos del Juicio de Amparo número 788/2004-IV, promovido por Salvador romero Valencia apoderado legal de Alcoholera de Zapopan, S.A. de C.V., contra actos del Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades, se ordena emplazar por este medio al tercero perjudicado Enrique Molina Sobrino, tal y como lo dispone el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo.

Quedan a su disposición en la Mesa IV de este Juzgado la copia de la demanda que en derecho corresponde (artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo).

Apercibiendo al tercero perjudicado de mérito que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente, a defender sus derechos, y en caso de no comparecer no nombrar autorizado para ello en el término referido, se continuará el Juicio sin su presencia haciéndose las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en este Juzgado.

Para publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

México, D.F., a 21 de junio de 2004.

El Secretario del Juzgado Tercero de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal

Lic. Rubén Darío Noguera Gregoire

Rúbrica.

**(R.- 197442)**

Estados Unidos Mexicanos  
Poder Judicial de la Federación  
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado  
Nogales, Sonora  
EDICTO

Luis Castillo Vázquez, José Víctor Chavira Avila, Julián Jiménez Ramos; Jesús Nevarez Aguilar, Andrés Alfonso Reyes Lara, María Luisa Rodríguez López, Rafael Víctor Taracena Bautista, Valeria Amy Torres Rodríguez, Odilón Villegas Orta.

Ciudad Juárez, Chihuahua.

Le comunico que con fecha diez de febrero de dos mil cuatro, se admitió la demanda de amparo promovida por Transmex, Inc., S.A. de C.V., a través de su representante Octavo Elías Espinosa, quedando registrado en este Juzgado con el número 11/2004, señalándolo a usted como tercero perjudicado, entre otros, y como autoridades responsables al Congreso de la Unión; Presidente de la República; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación, todas éstas con residencia en México, Distrito Federal y al Administrador Local Jurídico de Nogales, con residencia en esta ciudad de Nogales, Sonora. El quejoso señala como acto reclamado:

"...La tramitación, aprobación, expedición, sanción, publicación, observación, el refrendo, la aplicación inminente tanto de hechos como de derechos, de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002 y, en concreto, lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como todos los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que se deriven de los actos reclamados que se les imputa a las autoridades responsables".

Lo anterior, a efecto de que, si a sus intereses conviene, comparezca a dicho Juicio de Garantías dentro de treinta días siguientes a la última publicación o, de lo contrario, se seguirá Juicio de Rebeldía en su contra, haciéndole las posteriores notificaciones por rotulón que se fijará en la puerta de este Juzgado Quinto de Distrito. Se le hace de su conocimiento que la audiencia constitucional tendrá lugar a las nueve horas con veinticinco minutos del jueves veinticuatro de junio de dos mil cuatro.

Atentamente

Nogales, Son., a 3 de junio de 2004.

La Secretaria del Juzgado Quinto de distrito en el Estado

Lic. Olga Lorenia Diarte Guardado

Rúbrica.

**(R.- 197443)**

---

Estados Unidos Mexicanos  
Poder Judicial del Estado de Jalisco  
Supremo Tribunal de Justicia del Estado  
Jalisco  
Séptima Sala  
EDICTO

Emplácese tercero perjudicado Antonio Cesar Jiménez Saavedra, 30 días, partir día siguiente última publicación, comparezca H. Tribunal Colegiado Materia Civil Tercer Circuito, hacer valer derechos, juicio constitucional promovido Carlos Ortiz Márquez, contra H. Séptima Sala S.T.J.E. Acto reclamado, sentencia 4 Septiembre 2003, toca 958/2003, apelación interpuesta demandada, contra sentencia 4 junio 2003, expediente 1752/2001.

Para publicarse por tres veces de siete en siete días en los estrados de la H. Séptima sala.

Guadalajara, Jal., a 24 de junio de 2004.

La Secretario de Acuerdos  
Lic. Diana Arredondo Rodríguez  
Rúbrica.

**(R.-197523)**

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Tercero de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal

EDICTO

Rocío Tejo Vega.

Tercero perjudicada.

Presente.

En los autos del Juicio de Amparo número 820/2004-XB, promovido por Javier Morales Reyes, quien se ostenta apoderado legal de la parte quejosa Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, hoy HSBC, México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, contra actos del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades, se ordena emplazar por este medio a la tercero perjudicada Rocío Trejo Vega, tal y como lo dispone el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo.

Queda a su disposición en la Mesa X de este Juzgado la copia de la demanda que en derecho corresponde (artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo).

Apercibiendo a la tercera perjudicada de mérito que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente, a defender sus derechos, y en caso de no comparecer o nombrar autorizado para ello en el término referido, se continuará el Juicio sin su presencia, haciéndose las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en este Juzgado.

Para publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

México, D.F., a 18 de junio de 2004.

El Secretario del Juzgado Tercero de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal

Lic. Rubén Darío Noguera Gregoire

Rúbrica.

**(R.- 197594)**

Estados Unidos Mexicanos

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación

Administración Local de Recaudación de Cancún con Sede en Cancún en el Estado de Quintana Roo

Subadministración de Control de Créditos y Cobro Coactivo

NOTIFICACION POR EDICTO

En virtud de que el deudor Manuel Pérez Galán, no fue localizado y derivado de que se realizó una investigación sin que se obtuvieran resultados satisfactorios respecto al paradero del deudor Manuel Pérez Galán, esta Administración Local de Recaudación de Cancún, con sede en Cancún, en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 fracción IV, y 140 del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a notificar por edictos durante tres días consecutivos el oficio 322-SAT-23-I-III-4249, del 8 de junio de 2004, cuyo resumen a continuación se indica:

El oficio número 322-SAT-23-I-III-4249, de fecha 8 de junio de 2004, emitido por la Administración Local de Recaudación de Cancún, mismo que se le envió copia al deudor, mediante el cual se le solicita al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Zona Norte, se cancele la inscripción del embargo de fecha 22 de agosto de 2001, consistente en el bien inmueble a nombre del deudor Manuel Pérez Galán, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 18 de marzo de 2004, emitida por el C. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cancún, Q.R., a 11 de junio de 2004.

Administrador Local de Recaudación en Cancún

Reyes Arturo Rodríguez Salazar

Rúbrica.

**(R.- 197744)**

Estados Unidos Mexicanos

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación

Administración Local de Recaudación de Cancún con Sede en Cancún en el Estado de Quintana Roo

Subadministración de Control de Créditos y Cobro Coactivo

NOTIFICACION POR EDICTO

En virtud de que el deudor Armando Antonio Zapata Guerrero, no fue localizado y derivado de que se realizó una investigación sin que se obtuvieran resultados satisfactorios respecto al paradero del deudor Armando Antonio Zapata, esta Administración Local de Recaudación de Cancún, con sede en Cancún, en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 fracción IV, y 140 del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a notificar por edictos durante tres días consecutivos el oficio 322-SAT-23-I-III-4535, del 16 de junio de 2004, cuyo resumen a continuación se indica:

El oficio número 322-SAT-23-I-III-4535, de fecha 16 de junio de 2004, emitido por la Administración Local de Recaudación de Cancún, mediante el cual se le solicita al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Zona Norte, se cancele la inscripción del embargo practicado de fecha 8 de octubre de 2001, consistente en el bien inmueble a nombre del deudor Armando Antonio Zapata Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria de revisión 716/2003, de fecha 26 de mayo del 2004, dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cancún, Q.R., a 18 de junio de 2004.

Administrador Local de Recaudación en Cancún

Reyes Arturo Rodríguez Salazar

Rúbrica.

**(R.- 197745)**

Estados Unidos Mexicanos

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Recaudación

Administración Local de Recaudación de Cancún con Sede en Cancún en el Estado de Quintana Roo

Subadministración de Control de Créditos y Cobro Coactivo

NOTIFICACION POR EDICTO

En virtud de que el deudor Armando Antonio Zapata Guerrero, no fue localizado y derivado de que se realizó una investigación sin que se obtuvieran resultados satisfactorios respecto al paradero del deudor Armando Antonio Zapata Guerrero, esta Administración Local de Recaudación de Cancún, con sede en Cancún, en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 fracción IV, y 140 del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a notificar por edictos durante tres días consecutivos el oficio 322-SAT-23-I-III-4536, del 16 de junio de 2004, cuyo resumen a continuación se indica:

El oficio número 322-SAT-23-I-III-4536, de fecha 16 de junio de 2004, emitido por la Administración Local de Recaudación de Cancún, a través del cual se deja sin efectos el acuerdo de fecha diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en el cual la justicia de la Unión ampara y protege a Armando Antonio Zapata Guerrero, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esa ejecutoria, es decir para el efecto de que la autoridad fiscal subsane la omisión cometida y ordene de nueva cuenta la notificación del acuerdo arriba citado, razón por la cual esta administración local a mi digno cargo, deja insubsistente todo lo actuado en ese procedimiento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cancún, Q.R., a 18 de junio de 2004.

Administrador Local de Recaudación en Cancún

Reyes Arturo Rodríguez Salazar

Rúbrica.

**(R.- 197746)**

**Estados Unidos Mexicanos****Poder Judicial de la Federación****Juzgado Tercero de Distrito****Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León****EDICTO**

En el expediente 03/2004, relativo al procedimiento de concurso mercantil de Líneas Aéreas Allegro, S.A. de C.V., el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, el día siete de junio de dos mil cuatro dictó sentencia en la que se declaró en concurso mercantil a dicho comerciante, retrotrayendo sus efectos al once de septiembre de dos mil tres; declaró abierta la etapa de conciliación y ordenó que durante ésta se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos de la concursada, excepto los contenidos en el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles; tiene efectos de arraigo para los responsables de la administración de la concursada, quienes no podrán separarse de la jurisdicción de este Juzgado sin dejar apoderado instruido y expensado; el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designó conciliador a José Irineo Briones Flores y éste señaló como domicilio para el cumplimiento de su función la calle Cerro de las Mitras número 2535, colonia Obispado, código postal 64060, en esta ciudad de Monterrey Nuevo León, lo que se hace del conocimiento de los acreedores de la concursada para que aquéllos que así lo deseen, le soliciten el reconocimiento de sus créditos, en el entendido de que se tuvo como acreedores a Fiat Avio Spa.; Amedeus Global Travel Distribution S.A.; Sita; Grupo Ferrominero, S.A. de C.V.; Menzies Aviation Group México, S.A. de C.V.; Sabre Inc.; Pratt & Whitney; World Air Lease Inc.; Worldspan Inc.; Teléfonos de México, S.A. de C.V.; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Pegasus Aviation Inc.; Amtec Corp.; Volvo Aero Services LP.; Seguros Comercial América S.A. de C.V.; Grupo Aeroportuario del Pacífico; Hotel Casa Grande; Remacont; Gro Internacional Inc. y Pegasus Aviation I Inc. La publicación de este Edicto surte efectos de notificación para quienes aún no hayan sido notificados en alguna forma diferente, ordenada en la propia sentencia.

Para su publicación por dos veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico "El Norte" de esta ciudad.

Monterrey, N.L., a 15 de junio de 2004.

El Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado

**Lic. Oscar Valerio Alcázar**

Rúbrica.

**(R.- 197775)**

Estados Unidos Mexicanos  
Poder Judicial de la Federación  
Juzgado Segundo de Distrito en Estado  
Puebla, Pue.

**EDICTO**

A Juan Hernández Morales.

En acuerdo de fecha dos de junio de dos mil cuatro, dictado en los autos del Juicio de Amparo número 155/2004, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad, actos reclamados consistentes en: "a) Auto de veintisiete de mayo de dos mil cuatro dictado dentro del expediente 16/94, en virtud del cual omite acordar la solicitud por medio de la cual, mi representada, le solicitó reponer (sic), a efecto de no violar la garantía de audiencia, para poder intervenir en la etapa de avalúos y remate, llevado a cabo en ese procedimiento. La solicitud anterior, es en relación a dejar sin efecto todo lo actuado, a partir del auto de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se nombran peritos para efectos de valorar el inmueble sujeto a remate, se la realizó mi representada a la autoridad responsable por escrito de diecinueve de enero de dos mil cuatro, después de que con fecha catorce de enero de dos mil cuatro, le fueron concedidos tres días para que se manifestara en relación de su calidad de coacreedor en primer lugar, notificándosele, al efecto, el auto de fecha siete de febrero de dos mil uno, por el que se ordenó hacer de su conocimiento el estado de ejecución que guardan los autos del Juicio 16/96, ya que mi representada aparece, como coacreedor, con una hipoteca en primer lugar, respecto del inmueble ubicado en calle Onix "B" Poniente número doscientos dieciséis, departamento cuatro en el Fraccionamiento Lomas de Mármol, en esta ciudad de Puebla, Pue. B) Auto de siete de febrero de dos mil uno, ya que el mismo fue dictado con sobrada posterioridad a la fecha en que se inició la etapa de remate, en la que mi representada debía haber participado debido a su calidad de acreedor en primer lugar, ya que la autoridad responsable con base en un certificado de gravamen "actualizado" exhibido por el adjudicatario, ordena llamar a Juicio a mi representada, cuando la etapa de remate ya se había llevado a cabo sin su comparecencia y de hecho ya se había llevado a cabo sin su comparecencia y de hecho ya se había adjudicado al actor en ese Juicio el inmueble motivo de la litis, c) El hecho de que la autoridad responsable, iniciara la etapa de remate sin que se hubiera exhibido antes un certificado de gravamen, ya que con fecha tres de julio de mil novecientos noventa y seis, se inician la irregularidades en dicho procedimiento, ya que en dicho auto se declara ejecutoriada dicha sentencia de primera instancia y al mismo tiempo se tiene al señor Juan Hernández Morales, nombrando perito valuador para efectos del trance y remate del bien embargado en ese juicio...", se ha señalado a usted como tercero perjudicado, y como se desconoce su domicilio, con artículos 30 fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley anterior, se le emplaza por edictos que se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y periódico El Heraldo de México sección nacional, deberá presentarse término de treinta días contados al día siguiente a la última publicación y señalar domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones que le correspondan se le harán por lista, aún las de carácter personal. Queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda de garantías, señalándose para la audiencia constitucional las nueve horas con veinte minutos del día seis de julio de dos mil cuatro.

Puebla, Pue., a 8 de junio de 2004.

El Actuario

Lic. Fausto García Ayala

Rúbrica.

**(R.- 197851)**

PLASTICOS DUMEX, S.A. DE C.V.

GUALA CLOSURES MEXICANA, S.A. DE C.V.

ACUERDO DE FUSION

Por asambleas generales extraordinarias de accionistas de Plasticos Dumex, S.A. de C.V. y de Guala Closures Mexicana, S.A. de C.V., celebradas el 5 de julio de 2004, se resolvió fusionar a las mismas. En consecuencia de la fusión acordada, subsiste como sociedad fusionante Plásticos Dumex, S.A. de C.V. y se extingue como sociedad fusionada Guala Closures Mexicana S.A. de C.V.

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad fusionante queda subrogada en todos los derechos y obligaciones en que la sociedad fusionada sea parte, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda y se hará cargo de todas las deudas que, en su caso existan.

La fusion surte efectos el 31 de Agosto del 2004, siempre y cuando ya se encuentre debidamente inscrita en los Registros Públicos de Comercio correspondientes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el presente acuerdo de fusión y los balances de ambas sociedades al 31 de mayo de 2004.

PLASTICOS DUMEX, S.A. DE C.V.

(miles de pesos )

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Activo corto plazo     | 57,878  |
| Activo neto            | 100,695 |
| Activo diferido        | 1,894   |
| Total activo           | 160,467 |
| Pasivo                 | 36,490  |
| Capital                | 123,977 |
| Total Pasivo y capital | 160,467 |

GUALA CLOSURES MEXICANA, S.A. DE C.V.

(miles de pesos)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Activo corto plazo     | 79,031  |
| Activo neto            | 33,500  |
| Participaciones        | 101,524 |
| Total activo           | 214,055 |
| Pasivo                 | 13,151  |
| Capital                | 200,904 |
| Total Pasivo y capital | 214,055 |

México, D.F., a 5 de julio de 2004.

Delegado Especial

Lic. Miguel Alejandro Vázquez Garza

Rúbrica.

(R.- 197937)

Estados Unidos Mexicanos

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado

San Luis Potosí

EDICTO

Al C. Heliodoro Hernandez Popocal, se le hace saber que dentro del proceso penal 125/2000-I radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, instruido en contra de Pedro Trejo Hernández, por el delito contra la salud, se dictó un auto que a la letra dice:

"San Luis Potosí, San Luis Potosí a once de junio del año dos mil cuatro.

Visto el estado que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que aún no obra constancia alguna de la publicación de los edictos ordenada en autos y solicitada en diversas ocasiones al Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en México, Distrito Federal; al Delegado del Servicio de Administración de Bienes Asegurados en Monterrey, Nuevo León; al Director de Procedimientos y Asuntos Contenciosos del Servicio de Administración de Bienes Asegurados en México, Distrito Federal y al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en Monterrey, Nuevo León, a fin de notificar a Heliodoro Hernández Popocal, el contenido del proveído de veintiséis de febrero del año dos mil uno; en tal virtud, mediante atento oficio que se gire al contador público Julio Rodríguez Monsalve, Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, solicítesele tenga a bien ordenar a quien corresponda, con apoyo en el artículo 182 B, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales en vigor, se publique a efecto de notificar por edictos a Heliodoro Hernandez Popocal propietario del vehículo que enseguida se describe por una sola ocasión en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional, tal como lo dispone el numeral en cita, el proveído de fecha veintiséis de febrero del año dos mil uno, dictado por este juzgado, dentro de la causa penal número 125/2000-I, instruida en contra de Pedro Trejo Hernandez, por el delito contra la salud, que en lo esencial dispone: En acatamiento a lo ordenado en el resolutivo séptimo y su respectivo considerando de la sentencia que se ejecuta, se deja el vehículo camioneta de fabricación nacional, marca Dodge, tipo pick up, modelo 1997, motor hecho en México, serie 3B7HC16X9VM501431, placas de circulación 648JAG del Distrito Federal, a disposición de su propietario Heliodoro Hernandez Popocal, haciéndole saber además, que cuenta con un término de noventa días, contado a partir de su legal notificación del proveído de esta fecha, para que se presente a recoger dicha unidad, la cual se encuentra depositada en las instalaciones de Grúas Chávez Hermanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en calle Flores Magón número 121 de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, apercibido que de no hacerlo, el referido automotor se declarará abandonado a favor del Gobierno Federal, en términos del párrafo tercero del artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 24 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Notifíquese y cúmplase.

Lo proveyó y firma la licenciada Laura Coria Martínez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Perla Beatriz González Chan, Secretaria quien autoriza y da fe. "Al calce dos firmas ilegibles."

San Luis Potosí, S.L.P., a 11 de junio de 2004.

Lic. Perla Beatriz Gonzalez Chan

Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado

Rúbrica.

**(R.- 197952)**

Estados Unidos Mexicanos

Poder Judicial de la Federación

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro

EDICTO

Alejandro Torre Medina Mora yo Francisco Alejandro Torre Medina Mora.

En razón de ignorar su domicilio, por este medio se le notifica la iniciación del Juicio de Amparo ventilado bajo el expediente número 387/2004-I, promovido por Gustavo Ortega Cañedo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, Juicio en el cual les resulta el carácter de tercero perjudicado, emplazándosele por este conducto para que en el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este edicto, comparezca al Juicio de garantías de mérito, apercibiéndole que de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho y las subsecuentes notificaciones se les harán por lista que se fije en el tablero de avisos de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, quedando a su disposición en la Secretaría del propio Juzgado, las copias simples de traslado.

Asimismo, se le comunica que se señalaron para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas con veinte minutos del día siete de julio de dos mil cuatro.

Atentamente

Querétaro, Qro., a 18 de junio de 2004.

Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro

Lic. Liliana Lozano Mendoza

Rúbrica.

**(R.- 197595)**

Estados Unidos Mexicanos  
Juzgado Primero de Distrito  
En Colima, Col.  
EDICTO

Tercero Perjudicado.- José Torres Orihuela

Expediente Pral. 513/2003-II.- Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil tres, compareció ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, Martha Leticia Angel Escareño, a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos reclamados consistentes en: "III.- Autoridades Responsables: A).- En primer término a la CORETT (Comisión Reguladora para la Tenencia de la Tierra), organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con sede en la población de Manzanillo, Colima; representada a la fecha por el licenciado Enrique Díaz Hernández, con domicilio en... B).- En segundo Término al C. director de Catastro Municipal del municipio de Manzanillo, Colima; cargo ejercido en el (sic) actualidad por el C. Guillermo Cuevas.- IV.- Los actos que de cada autoridad se reclaman, manifestando bajo protesta de decir verdad, cuales son los hechos y las abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o los fundamentos de los conceptos de violación". Bajo protesta de decir verdad manifiesto y reclamo: a).- A la primera autoridad le reclamo "la presunta orden de desposesión del lote de terreno de mi propiedad, el cual describo y señalo en el capítulo pertinente, autoridad que afirma tener la documentación idónea para acreditar la expropiación de mi predio y de la cual se pretende hacer una venta en afectación de mi patrimonio. bajo protesta de decir verdad, manifiesto que con fecha 19 diecinueve de junio del año 2003 dos mil tres, debido a la llamada de un vecino, propietario de la casa contigua un lote de terreno de mi propiedad, me habló por teléfono para avisarme que se encontraban unas personas que manifestaron que estaban adquiriendo dicho terreno de mi propiedad por compra que estaban haciendo al CORETT. Lo anterior resulta violatorio, porque se afectan mis garantías de audiencia, de seguridad jurídica y real, respecto del derecho de propiedad y el correspondiente de posesión y sobre el predio materia de este Amparo y que describiré en forma oportuna en este escrito. Ya que he conservado la posesión física de manera pacífica, continua e ininterrumpida, desde la fecha de la adquisición de dicho predio. Primero en copropiedad y luego como propietaria exclusiva, pero en ningún momento se nos ha notificado, de la expropiación de un predio sujeto al Régimen de Propiedad Privada, y en su defecto si hubiese sido ejidal, al ser la posecionaria, se hubiese realizado la contratación de CORETT con la suscrita por ser quien detenta la posesión. En consecuencia, cualesquier alteración al régimen de propiedad a la legítimo derecho que detento o la calidad que sobre la posesión del mismo detento, es de considerarse violatoria de mis garantías individuales. b).- A la segunda autoridad, le reclamo bajo protesta de decir verdad, "la indebida cancelación de la cuenta predial a nombre de mi esposo y la suscrita, respecto del predio de mi propiedad, así como el cambio de esta cuenta a nombre de una tercera, razón por la cual no considero que sea real su existencia, ya que no existe ningún otro indicio para su localización y participación en el asunto, ya que la posesión o la detenta y no tiene ningún otro domicilio señalado que el mismo del predio materia de este juicio. c).- Siendo también considerado como acto violatorio, la negativa a la reregularización de la cuenta predial de mi predio, hecho en forma escrita, el día 19 de mayo del año 2003 para que fuese ajustado como es su antecedente de propiedad a nombre del autor de la sucesión que represento y de la cual son única y universal heredera. Ya que es así como se encontraba registrada dicha cuenta y no existe causa legítima de que se haya cambiado de nombre. Esta solicitud queda agregada al presente escrito como anexo A". Señalándose como tercero perjudicado, entre otra, a José Torres Orihuela, a quien se le emplaza por medio del presente edicto, haciéndole saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación de este edicto, ante este Juzgado sito en calzada Pedro A. Galván Norte número 239, de esta ciudad de Colima, Colima, a promover lo que a su interés legal estime pertinente, señalando domicilio en esta ciudad para que se le practiquen las notificaciones personales, apercibido que si pasado dicho término, no comparece, las ulteriores se le harán por medio de lista que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional. Todo lo anterior, se dicta dentro del Juicio de Amparo número 513/2003-II del índice de este Tribunal Federal. La audiencia constitucional tendrá su verificativo a las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro. Para que se publique tres veces de siete en siete días.

Atentamente

Colima, Col., a 16 de junio de 2004.

El Secretario del Juzgado Primero de Distrito

Juzgado Primero de Distrito en Colima, Col.

Lic. Juan Alfredo Camacho Ibarra.

Rúbrica.

**(R.- 198010)**