

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

LILIA ISABEL OCHOA MUÑOZ, Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los artículos 35 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 3o., 4o. fracciones III y XI, 12 fracción III, 21, 22 fracciones I y II, 31 y 32 de la Ley Federal de Sanidad Animal; 38 fracción II, 40 fracciones I y XI, 41, 43 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 15 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior vigente de esta dependencia, y

CONSIDERANDO

Que es función de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fomentar la producción pecuaria y, consecuentemente, prevenir y controlar las enfermedades y plagas de las abejas que, como la varroasis afectan a la apicultura nacional, tanto al nivel de producción como en la calidad de sus productos.

Que la industria apícola es una actividad importante en el aspecto socioeconómico, ya que se tiene un inventario de 2.1 millones de colmenas con una producción anual que supera las 50 mil toneladas de miel, beneficiando en forma directa o indirecta a más de 1,200,000 personas, a través de la generación de empleos, así como del incremento en la producción agrícola, debido al efecto polinizador y por la captación de divisas por la exportación de miel y cera.

Que para elevar la producción y mejorar la condición sanitaria de los productos de origen apícola, es necesario establecer un control estricto sobre las poblaciones de colmenas afectadas por el ácaro *Varroa destructor* (antes *jacobsoni* O.), que permita a la apicultura nacional desarrollarse en mejores condiciones sanitarias.

Que a partir de 1992, la apicultura nacional se ha visto afectada por la presencia de la varroasis, la cual de no controlarse pondría en peligro esta actividad llegando a hacerla incosteable para el apicultor, en virtud de que la producción de miel se ve altamente afectada.

Que por las razones antes indicadas y previos trámites de ley, con fecha 12 de agosto de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Modificación a Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas.

Que conforme al procedimiento legal antes indicado y debido al grado de dispersión alcanzado por el ácaro *Varroa destructor*, se le considera un parásito endémico en diversas áreas del país, es necesario readecuar algunas disposiciones técnicas establecidas en la Norma Oficial Mexicana de la Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas, haciéndolas acordes a las características de la actividad apícola en México, por lo que con fecha 21 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas.

Que dentro del término de los 60 días a que se refiere la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se recibieron comentarios en relación a dicho proyecto, publicándose los mismos en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2005.

Que conforme al procedimiento legal antes indicado se expide la MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas para quedar en los siguientes términos:

**MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-001-ZOO-1994,
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VARROASIS DE LAS ABEJAS**

INDICE

1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias
3. Definiciones
4. Disposiciones generales
5. Zonas de la campaña
6. Diagnóstico
7. Medidas sanitarias
8. Tratamiento
9. Constatación
10. Movilización
11. Vigilancia epizootiológica
12. Importación
13. Procedimiento de evaluación de la conformidad
14. Sanciones
15. Concordancia con normas internacionales
16. Bibliografía
17. Disposiciones transitorias

1. Objetivo y campo de aplicación

1.1. La presente Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto, diagnosticar, prevenir y controlar la varroasis de las abejas.

1.2. La vigilancia de esta Norma corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales, de conformidad con los acuerdos de coordinación respectivos

1.3. La aplicación de las disposiciones contenidas en esta Norma compete a la Dirección General de Salud Animal y a la Coordinación General de Ganadería, así como a las Delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales.

2. Referencias

- NOM-002-ZOO-1994, Actividades Técnicas y Operativas Aplicables al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana y sus modificaciones.

3. Definiciones

Para efectos de la presente Norma, se entiende por:

3.1. Abeja: Insecto himenóptero *Apis mellifera sp.*

3.2. Abeja reina: Es la abeja hembra sexualmente desarrollada, cuya función principal es depositar huevos fértiles en las celdas del panal y regir la vida de la colonia.

3.3. Apiario: Es el conjunto de colmenas instaladas en un lugar determinado.

3.4. Apicultor: Persona dedicada a la apicultura.

- 3.5. Apicultura:** Rama de la zootecnia que trata de la cría y producción de las abejas y sus productos.
- 3.6. Bastidor:** Marco y/o cuadro de madera con alambres sobre el cual se fija la cera estampada para la formación del panal.
- 3.7. Brote:** Es la presencia de uno o más casos de varroasis en un área geográfica determinada.
- 3.8. Campaña:** La Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas.
- 3.9. Cera de abeja:** Secreción de glándulas situadas en el abdomen de las abejas y que utilizan para construir los panales.
- 3.10. Certificado apícola para la producción de núcleos:** Documento expedido por la Secretaría en el que se constata el cumplimiento de las normas oficiales en la producción de este material biológico apícola.
- 3.11. Certificado apícola para la producción de reinas:** Documento expedido por la Secretaría en el que se constata el cumplimiento de las normas oficiales en la producción de este material biológico apícola.
- 3.12. Certificado zoosanitario:** Documento oficial expedido por la Secretaría o por quienes estén aprobados o acreditados para constatar el cumplimiento de esta Norma. Tratándose de animales será signado por un Médico Veterinario de la Secretaría o aprobado o acreditado.
- 3.13. Colmena:** Alojamiento de una colonia o familia de abejas.
- 3.14. Colonia:** Comunidad social o familia constituida de varios miles de abejas obreras que generalmente tienen una reina con o sin zánganos, con panales, capaz de mantenerse y reproducirse.
- 3.15. Constancia de niveles de infestación:** Documento oficial, expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o por quienes estén aprobados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el que se notifica el resultado de la evaluación de niveles de infestación obtenidos en un apiario.
- 3.16. Constancia de tratamiento:** Documento oficial expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y/o quienes estén aprobados por la Secretaría en el que se manifiesta que las colmenas pobladas o abejas reina han sido o están siendo tratadas con un acaricida autorizado por la Secretaría para el control de la varroasis, o bien por algún método de control alternativo para el control de la Varroasis.
- 3.17. Constancia de prueba de laboratorio:** Dictamen que emite el laboratorio, constatando que las abejas, resultaron negativos a la varroasis.
- 3.18. Diagnóstico:** Estudio que permite descartar, confirmar y cuantificar el nivel de infestación del ácaro Varroa destructor.
- 3.19. Dirección:** La Dirección General de Salud Animal.
- 3.20. Endemia:** Enfermedad que se presenta en forma reconocida en un área determinada.
- 3.21. Incidencia:** Número de nuevos casos de la varroasis que aparecen en una población animal determinada, durante un periodo específico y en un área geográfica definida.
- 3.22. Infestación:** Invasión por ectoparásitos en este caso de Varroa destructor.
- 3.23. Laboratorio productor:** Laboratorio comercial autorizado por la Secretaría, que produce y/o distribuye productos acaricidas para el control de la varroasis.
- 3.24. Laboratorio de diagnóstico aprobado:** Laboratorio reconocido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para realizar servicios de diagnóstico en materia zoosanitaria.
- 3.25. Médico veterinario aprobado:** Profesional reconocido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para realizar actividades en materia zoosanitaria.
- 3.26. Médico veterinario oficial:** Profesional que forma parte del personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- 3.27. Métodos de control alternativos:** Nombre genérico aplicado a los procedimientos para el control de la Varroasis a partir de moléculas naturales como aceites esenciales, ácidos orgánicos, métodos culturales y biológicos.
- 3.28. Miel:** Producto elaborado por las abejas a base de néctar de las flores, el cual almacenan en los panales.
- 3.29. Norma:** La Norma Oficial Mexicana para la Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas.

3.30. Núcleos de abejas: Colonia de abejas en desarrollo que consta de cuatro a cinco bastidores en buenas condiciones con panales contruidos, de los cuales dos a tres contienen creía de abejas en sus diferentes estadios de desarrollo y dos tienen reservas alimenticias, así como una abeja reina nueva procedente de un criadero certificado.

3.31. Panal: Estructura formada por celdas de cera, que sirven como depósito de alimentos o que aloja crías.

3.32. Parásito: Organismo que vive a expensas del hospedero del cual obtiene protección y sustento. Vive en el interior o sobre la superficie del individuo que lo alberga.

3.33. Paquetes de abejas: Conjunto de abejas obreras con o sin abeja reina que se destinan para desarrollar o fortalecer colonias en colmenas.

3.34. Pruebas de diagnóstico: Las pruebas de identificación y cuantificación del nivel de infestación del ácaro *Varroa* autorizadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación son:

a) Pruebas químicas: Prueba que se realiza empleando productos químicos autorizados para el diagnóstico y/o control de varroasis.

b) Pruebas físicas: La prueba de David de Jong, así como a través del uso de charolas, para observar la mortalidad natural de las varroas y la revisión de crías operculadas en panal.

3.35. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

3.36. Tratamiento: Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad.

3.37 Tratamiento alternativo: Utilización de productos alternativos en la colmena para eliminar los ácaros *Varroa*, como son los ácidos orgánicos y aceites esenciales. Están contemplados en el apéndice A.

3.38. Tratamiento mediante el control biológico: Procedimiento de eliminación de crías operculadas preferentemente de zánganos con ácaro *Varroa*.

3.39. Tratamiento químico: Utilización de productos químicos en la colmena para eliminar los ácaros *Varroa*.

3.40. Varroasis: Enfermedad parasitaria externa de las abejas ocasionada por el ácaro *Varroa destructor*, antes *jacobsoni* O.

3.41. Zángano: Abeja macho.

3.42. Zona en control: Area geográfica determinada en la que se operan medidas zoosanitarias tendentes a disminuir la incidencia o prevalencia de la varroasis en un periodo específico.

4. Disposiciones generales

4.1. Los apicultores deberán efectuar el diagnóstico del ácaro *Varroa* mediante pruebas físicas o químicas en el 15% de las colmenas de sus apiarios, por lo menos cada seis meses. Los productos químicos autorizados para tal fin los adquirirá el propietario de las colmenas.

5. Zonas de la campaña

a) Zona en control.

5.1. Disposiciones para las zonas en control.

5.1.1. Las épocas y fechas para la aplicación de los controles biológicos y tratamientos con productos químicos o métodos de control alternativos, se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el Apéndice "A" Normativo.

5.1.2. Los médicos veterinarios, oficiales o aprobados, programarán visitas a los apiarios, así como los tratamientos y pruebas de diagnóstico, llevando el registro de los mismos, conforme a lo establecido en el Apéndice "A" Normativo.

5.1.3. Los apicultores y las organizaciones apícolas deben prestar toda su colaboración a fin de que en los tiempos necesarios que fije la Secretaría, se lleven a cabo las pruebas de diagnóstico y tratamientos.

6. Diagnóstico

6.1. Las pruebas de diagnóstico para la identificación y determinación de niveles de infestación del ácaro *Varroa* ya sean químicas o físicas, serán conforme a lo establecido en los puntos 8 y 9 de esta Norma.

7. Medidas sanitarias

Serán aplicadas cuando los criaderos de abejas reina, productores de núcleos, paquetes de abejas y apicultores en general, no cumplan con lo dispuesto en los puntos 9 y 10 de esta Norma, de conformidad con los siguientes lineamientos:

7.1. Cuando los niveles de infestación de un criadero de abejas reina, apiario destinado a la producción de núcleos y paquetes de abejas o cualquier otra actividad apícola supere el 5% de infestación, bajo supervisión de la Secretaría, se deberá aplicar tratamiento a todo el criadero o apiario en cuestión. Una vez concluido el tratamiento, se debe hacer un muestreo nuevamente de acuerdo al punto 9.6. de esta Norma y sólo si los niveles de infestación obtenidos resultan inferiores o iguales al 5%, se otorgará la constancia de niveles de infestación.

8. Tratamiento

8.1. Los productos químicos que se deben utilizar para los tratamientos de las colmenas afectadas por la varroasis, deben contar con el registro de la Secretaría y se deben aplicar siguiendo las indicaciones del laboratorio productor.

8.2. Las fechas para los tratamientos biológicos, con métodos de control alternativos y con productos químicos, de acuerdo a las diferentes épocas de floración y cosecha de miel u otros productos de la colmena conforme a cada región, se establecen en el Apéndice "A" Normativo.

8.3. Los apicultores deben adquirir y aplicar los productos químicos que se requieran para los tratamientos de sus colmenas y su uso será supervisado por personal oficial de la Secretaría o médicos veterinarios aprobados.

9. Constatación

9.1. Los propietarios de criaderos de abejas reinas, productores de núcleos y apicultores en general, deben solicitar a la Secretaría la constancia de tratamiento, la que tendrá una vigencia de seis meses, pudiendo efectuarse inspecciones eventuales por personal de la Secretaría.

9.2. La documentación que compruebe el dictamen de cada criadero y productores de paquetes o núcleos de abejas, será expuesta en las oficinas de los centros productores para conocimiento del público.

9.3. Para la expedición de la constancia de tratamiento, todo apicultor, incluyendo los que se dedique a la cría de abejas reinas y producción de núcleos y paquetes de abejas para su venta, tendrán que comprobar que las colmenas han recibido tratamiento con un acaricida autorizado por la Secretaría para uso en abejas, o mediante un método de control alternativo.

9.4. Todo productor de abejas reinas debe ajustarse a las disposiciones de marcaje e identificación que señala la NOM-002-ZOO-1994, Actividades Técnicas y Operativas Aplicables al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana y sus modificaciones.

9.5. Para la movilización de colmenas pobladas, los apicultores podrán solicitar a la Secretaría la constancia de niveles de infestación, la que tendrá una vigencia de seis meses a partir de su expedición. Para obtener esta constancia se deberá aplicar la prueba de David de Jong al 15% de las colmenas de los apiarios a movilizar y los resultados por apiario deberán ser iguales o inferiores al 5%, asimismo, deberán presentar el original de la constancia de tratamiento vigente.

9.6. Los criadores de abejas reina, productores de núcleos de abejas y paquetes de abeja, solicitarán a la Secretaría la constancia de niveles de infestación, la que tendrá una vigencia de seis meses a partir de su expedición. Para obtener esta constancia, en el caso de los criaderos de abejas reina, se deberá muestrear el 15% de las colmenas del criadero por el médico oficial o aprobado y se deberá aplicar la prueba de David de Jong. Para los productores de núcleos y paquetes de abejas, se deberá aplicar la prueba de David de Jong al 15% de las colmenas a partir de las que se obtiene dicho material. Los resultados por criadero o por apiario destinado a la producción de núcleos o paquetes de abejas deberán ser iguales o inferiores al 5%. Asimismo, deberán presentar el original de la constancia de tratamiento vigente.

10. Movilización

Para la movilización de colmenas pobladas, núcleos de abejas, abejas reina y paquetes de abejas, se debe obtener el Certificado Zoosanitario que será expedido por el médico veterinario oficial o aprobado en el área de control de la movilización, productos o subproductos de origen animal; organismo de certificación o unidad de verificación aprobados, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Solicitud de movilización, indicando material biológico a movilizar y destino del mismo.

b) Para la movilización, las colmenas pobladas deberán estar marcadas a fuego, para el caso de la movilización de núcleos de abejas, paquetes de abejas y abejas reina, las colmenas, jaulas y/o contenedores deberán estar identificadas con sellos de pintura o tinta indeleble o su equivalente, señalando las siglas del estado de origen e identificando los datos del productor.

c) Presentar la constancia de tratamiento o la constancia de niveles de infestación vigente.

11. Vigilancia epizootiológica

La Secretaría, con el apoyo de los productores llevará a cabo la vigilancia epizootiológica de la varroasis.

12. Importación

12.1. Cuando se pretenda introducir al país abejas o semen de abejas, el importador debe solicitarlo por escrito a la Dirección, citando función zootécnica y el país de origen.

12.2. No se permitirá la importación de lo señalado en el punto anterior, cuando existan enfermedades exóticas en el país de donde se pretenden importar.

12.3. Toda importación deberá venir acompañada de un certificado oficial del país de origen, que indique que las abejas reina y sus acompañantes se encuentran libres de varroasis y que fueron tratadas con un acaricida aprobado en el país de origen y que el criadero de donde proceden, fue tratado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de exportación.

12.4. Toda importación de abejas deben venir acompañadas de una constancia de tratamiento del país de origen que indique que las abejas fueron tratadas dentro de los 60 días anteriores a la fecha de exportación.

12.5. La Secretaría determinará las aduanas de entrada por las cuales se permitirá la importación.

12.6. Una vez comprobado que las abejas dentro de las jaulas o contenedores cuentan con la documentación requerida, serán puestas en una malla, la cual se sellará o flejará para ser abierta por el médico veterinario oficial de la Secretaría o aprobado por la Secretaría, dicho fleje no deberá ser abierto hasta el sitio de verificación.

12.7. La inspección de abejas se llevará a por el médico veterinario oficial de la Secretaría o aprobado por la Secretaría, previa anestesia o mediante análisis con luz roja. Las abejas acompañantes serán sacrificadas siendo responsabilidad del importador reemplazar a las acompañantes las cuales deben estar libres de varroa.

12.8. Si el resultado de las pruebas es satisfactorio el médico veterinario oficial de la Secretaría o el médico veterinario aprobado por la Secretaría que haya realizado la revisión, extenderá una constancia de resultados negativos, la cual será entregada al interesado con el material importado.

12.9. Si las abejas resultan positivas a la Varroa, el importador deberá sujetarse a la decisión que tome la Dirección, ya sea la eliminación parcial del lote, es decir, sólo de las abejas reina que resulten positivas a la Varroa, o total cuando todas las abejas reina resulten positivas.

12.10. Los gastos que se originen por concepto del envío al laboratorio, constatación, eliminación, tratamiento y cuarentenas, serán cubiertos por el importador, en un tiempo no mayor de dos días. Transcurrido este tiempo, al no cubrirse los gastos, la Dirección determinará el destino de las abejas.

13. Procedimiento de evaluación de la conformidad.

13.1. El procedimiento de evaluación de la conformidad para la presente regulación será el establecido en los Procedimientos para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia zosanitaria, competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2000.

14. Sanciones

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma, será sancionado conforme a lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

15. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional al momento de su elaboración.

16. Bibliografía

Ball, B.V. and Alle, M.F.: The prevalence of pathogens in honey bee (*apis mellifera*) colonies infested with the parasitic mite *Varroa jacobsoni*. *Annals of Applied Biol.* 113, 237 244, (1988).

Bottcher, F.K.: Die Varroatose. En "Krankheiten der Biene" Zander, E. y Botcherr, F.K., Stuttgart west, 1984.

De Jong, D.: Varroa jacobsoni O. Survey Techniques. Leaflet (109), University of Maryland. U.S.A. 1980.

De Jong, D.: Informe sobre Biología, Diagnóstico y Evaluación de Infestaciones de Varroa Jacobsoni en Abejas Melíferas. Depto. de Genética, Universidad de Ribeiro Preto. Sao Paulo Brasil, 1986.

Grovov, O.F.: Varroasis in bees. Apimondia Publishing House. Bucarest, Rumania, (1977).

Guzmán-Novoa: Enfermedades de las abejas. Notimiel 2(1): pp 1-6.

Lupo, A. and Gerling, D.: Control of the Varroa mite in honeybee colonies by integrating chemotherapy with conventional requeening practice. Jou. Apic. Res. 26 (2): pp 98-103 (1987).

Ritter, W.: Varroa disease of the honey bee apis mellifera l. Bee World. 62 (4): pp 141-153 (1981).

Ritter, W.: Lecture, Varroa, The mites biology; Craibstone, Aberdeen, Scotland, September (1988).

Withrell, P.C. and Bruce, W.A.: Varroa mite detection in beehives: evaluation of sampling methods using tobacco smoke, fluvalinate smoke, Amer. Bee Jou. 130 (2): pp 127-129 (1990).

17. Disposiciones transitorias

La presente modificación a la referida Norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de diciembre de dos mil cinco.- La Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, **Lilia Isabel Ochoa Muñoz**.- Rúbrica.

APENDICE "A" (Normativo)

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
COORDINACION GENERAL DE GANADERIA
PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA ABEJA AFRICANA
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA VARROASIS DE LAS ABEJAS
CALENDARIO DE TRATAMIENTOS CONTRA LA VARROASIS

Las siguientes temporadas son las indicadas para el control de la Varroasis. Este se realizará con base en los siguientes criterios: los tratamientos químicos deberán efectuarse sólo con acaricidas autorizados por la SAGARPA para uso en abejas. Los tratamientos con acaricidas o con algún método de control alternativo se aplicarán cuando no haya floración ni flujo de néctar en la zona donde se ubican las colmenas. El control biológico (panal de zánganos) se realizará durante las temporadas de floración.

| ESTADO | REGIONES | CONTROL BIOLÓGICO (PANAL DE ZANGANO) | TRATAMIENTO QUÍMICO O CON MÉTODOS DE CONTROL ALTERNATIVOS |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| AGUASCALIENTES | TODO EL ESTADO | MARZO - MAYO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| BAJA CALIFORNIA | TODO EL ESTADO | MARZO - ABRIL | OCTUBRE - NOVIEMBRE |
| BAJA CALIFORNIA SUR | TODO EL ESTADO | MARZO - ABRIL | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| CAMPECHE | REGION DEL CAMINO REAL | FEBRERO - MARZO Y MAYO | JULIO - SEPTIEMBRE. |
| | REGION DE LOS CHENES | MARZO Y MAYO | JULIO - OCTUBRE |
| | REGION DEL CENTRO | MARZO - ABRIL | JULIO - OCTUBRE |
| | REGION SUR | ENERO Y JUNIO | ABRIL, AGOSTO - NOVIEMBRE |
| | XPUJIL | ABRIL Y JUNIO | ENERO, AGOSTO - NOVIEMBRE |

| ESTADO | REGIONES | CONTROL BIOLÓGICO (PANAL DE ZANGANO) | TRATAMIENTO QUÍMICO O CON MÉTODOS DE CONTROL ALTERNATIVOS |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| COAHUILA | TODO EL ESTADO | MARZO - MAYO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| COLIMA | REGION MEDIA Y COSTERA | JULIO - AGOSTO | ENERO |
| CHIAPAS | VALLES CENTRALES | ABRIL - MAYO | ENERO |
| | REGION COSTERA | FEBRERO - ABRIL | JULIO - AGOSTO |
| | REGION DE LA SELVA | DICIEMBRE - ENERO | JULIO - AGOSTO |
| | REGION FRONTERIZA | ABRIL - MAYO | ENERO |
| CHIHUAHUA | TODO EL ESTADO | JUNIO - AGOSTO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| DISTRITO FEDERAL | TODO EL DISTRITO | SEPTIEMBRE - OCTUBRE MARZO - MAYO | JULIO Y ENERO |
| DURANGO | REGION DE LAS QUEBRADAS | FEBRERO - ABRIL | JUNIO - JULIO |
| | REGION DE LOS VALLES | MARZO - MAYO | ENERO |
| | REGION DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL | MARZO - ABRIL | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| GUANAJUATO | TODO EL ESTADO | MARZO - MAYO | DICIEMBRE |
| GUERRERO | REGION DE LA COSTA | FEBRERO - MARZO | JULIO |
| | TIERRA CALIENTE | MAYO - JULIO | DICIEMBRE - ENERO |
| | RESTO DEL ESTADO | FEBRERO - ABRIL | DICIEMBRE - ENERO |
| HIDALGO | VALLE DEL MEZQUITAL | MARZO - ABRIL | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| | VALLES DE APAN | MARZO - ABRIL | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| | SIERRA ORIENTE | OCTUBRE - FEBRERO | MAYO - JUNIO |
| | SIERRA CENTRAL | JUNIO - JULIO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| | SIERRA NORTE | JUNIO - JULIO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| | HUASTECA | ENERO - MARZO | JULIO - AGOSTO |
| JALISCO | REGION DEL SUR Y COSTA | AGOSTO - SEPTIEMBRE | DICIEMBRE - ENERO |
| | REGION DE LOS ALTOS | AGOSTO - SEPTIEMBRE | ENERO |
| | REGION NORTE Y CENTRO | ABRIL Y AGOSTO | ENERO Y JULIO |
| ESTADO DE MEXICO | REGION SUR | MARZO - MAYO | ENERO |
| | REGION ORIENTE | AGOSTO - SEPTIEMBRE | DICIEMBRE - ENERO |
| | REGION OCCIDENTE | ABRIL - MAYO | DICIEMBRE |
| | REGION NORTE | ABRIL - MAYO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| MICHOACAN | REGION DE LA COSTA | MARZO - MAYO | AGOSTO - SEPTIEMBRE |
| | REGION DE TIERRA CALIENTE | FEBRERO - ABRIL | DICIEMBRE - ENERO |

| ESTADO | REGIONES | CONTROL BIOLÓGICO (PANAL DE ZANGANO) | TRATAMIENTO QUÍMICO O CON MÉTODOS DE CONTROL ALTERNATIVOS |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| | REGION DEL ALTIPLANO | AGOSTO - SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
| MORELOS | TODO EL ESTADO | JULIO - SEPTIEMBRE | FEBRERO - MARZO |
| NAYARIT | REGION DE LA SIERRA | MARZO - ABRIL | NOVIEMBRE |
| | REGION MEDIA | FEBRERO - ABRIL | DICIEMBRE |
| | REGION DE LA COSTA | MARZO - MAYO | AGOSTO |
| NUEVO LEON | NORTE DEL ESTADO | ABRIL - MAYO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| | REGION CITRICOLA | AGOSTO - SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
| OAXACA | PUTLA Y SIERRA MAZATECA | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | JUNIO - JULIO |
| | COSTA Y VALLES CENTRALES | AGOSTO | ABRIL - MAYO |
| | TUXTEPEC, ITSMO Y MIXTECA | VARIABLE | VARIABLE |
| PUEBLA | ZONA MIXTECA Y SIERRA NORTE | ENERO - FEBRERO | SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE |
| | ZONA SUR | MARZO - ABRIL | MAYO - JUNIO Y OCTUBRE - NOVIEMBRE |
| | ZONA ALTIPLANO | JULIO A AGOSTO | ENERO - FEBRERO Y ABRIL - JUNIO |
| | ZONA PONIENTE | SEPTIEMBRE | ENERO - FEBRERO Y JULIO - AGOSTO |
| QUERETARO | REGION DE LA SIERRA | MARZO - ABRIL | DICIEMBRE |
| | REGION DEL ALTIPLANO | MARZO - ABRIL | DICIEMBRE |
| QUINTANA ROO | TODO EL ESTADO | MARZO - JULIO | AGOSTO - NOVIEMBRE |
| SAN LUIS POTOSI | REGION HUASTECA | MARZO - ABRIL | JULIO |
| | REGION MEDIA | MARZO - ABRIL | DICIEMBRE |
| | REGION ALTIPLANO | ABRIL - MAYO | DICIEMBRE |
| SINALOA | TODO EL ESTADO | FEBRERO - MARZO | AGOSTO - SEPTIEMBRE |
| SONORA | TODO EL ESTADO | MAYO - JUNIO | NOVIEMBRE - ENERO |
| TABASCO | TODO EL ESTADO | FEBRERO - MARZO | JULIO - AGOSTO |
| TAMAULIPAS | NORTE DEL ESTADO | ABRIL - MAYO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| | REGION CITRICOLA | AGOSTO - SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
| | RESTO DEL ESTADO | ABRIL - MAYO | DICIEMBRE |
| TLAXCALA | TODO EL ESTADO | ABRIL - MAYO | NOVIEMBRE - DICIEMBRE |
| VERACRUZ | COCOHUITE Y CHALAHUITE | SEPTIEMBRE - OCTUBRE | JUNIO - AGOSTO |

| ESTADO | REGIONES | CONTROL BIOLÓGICO (PANAL DE ZANGANO) | TRATAMIENTO QUÍMICO O CON MÉTODOS DE CONTROL ALTERNATIVOS |
|---|---------------------------|---|--|
| Las regiones corresponden a las floraciones relevantes | CITRICOS Y MULTIFLORA | SEPTIEMBRE - OCTUBRE | JUNIO – AGOSTO |
| | MANGLE | MARZO - ABRIL | JUNIO – AGOSTO |
| | CAMPANITA | ABRIL - MAYO | DICIEMBRE |
| | MULTIFLORA DEL ALTIPLANO | ABRIL - MAYO | NOVIEMBRE – DICIEMBRE |
| YUCATAN | TODO EL ESTADO | OCTUBRE - NOVIEMBRE | JULIO – AGOSTO |
| ZACATECAS | NORTE Y CENTRO DEL ESTADO | ABRIL - MAYO | NOVIEMBRE |
| | REGION DE LOS CAÑONES | FEBRERO - ABRIL | JUNIO – JULIO |
