

TERCERA SECCION

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

(viene de la Segunda Sección)

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------|--|--|--|
| PUNTAS ABSORBENTES | 060.753.0052 060.753.0029 | Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200. | Estomatología. |
| PUNTAS DE GUTAPERCHA | 060.753.0102 060.753.0011 | Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200. | Estomatología. |
| RESORTES | 060.793.0021 060.793.0013 | Para cerrar espacios 0.008 mm. Para abrir espacios 0.008 mm. Rollo. | Estomatología Cirugía Maxilofacial. |
| FISIOLOGIA PULMONAR | | | |
| CATETERES | 060.167.7982 060.167.2017 060.167.2033 060.167.2058 060.167.2603 060.167.2678 060.167.2702 060.167.2769 | Esofágico para medir distensibilidad pulmonar adulto. Pieza. Para registro de presiones y toma de muestras sanguíneas, con orificio en la punta. Tipo: Cournand o Lehman. Longitud: Calibre: 50 cm 5 Fr. 80 cm 5 Fr. 100 cm 5 Fr. 100 cm 6 Fr. 125 cm 6 Fr. 120 cm 7 Fr. 125 cm 8 Fr. Pieza. | Fisiología Pulmonar. Fisiología Pulmonar, Médicas y Quirúrgicas. |
| CONECTORES | 060.229.0017 060.233.0110 060.233.0128 | Metálico. Para catéteres y manómetros de dos hembras. Pieza. Metálico, con entrada macho o hembra para pivote metálico o de cristal. Tubo de nylon, politetrafluoretileno, polietileno o vinilo. Diámetro del tubo: 3.5 mm. Longitud: 60 cm. 90 cm. Pieza. *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Fisiología Pulmonar. Fisiología Pulmonar. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|
| CONECTORES (continúa) | 060.233.0169 060.233.0177 060.233.0185 | Para inyectores con terminales metálicas, de polipropileno. Longitud: 30 cm. 60 cm. 90 cm. Pieza. | Fisiología Pulmonar. |
| | 060.909.0998 | Flexible de plástico para espirometría. Diámetro 38 mm, longitud 120 cm. Pieza. | Fisiología Pulmonar. |
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | | | |
| ADAPTADORES | 060.030.0172 | Adaptador de plástico, grado médico para ser usado con la jeringa y cánula de aspiración manual endouterina, válvula doble, bolsa con 5 piezas, una de cada color. Color: Diámetro: Azul 4, 5 y 6 mm. Marfil 7 mm. Amarillo 8 mm. Café 9 mm. Verde 10 mm. Pieza. | Ginecología. |
| CANULAS | 060.166.3396 | De inyección y manipulación uterina, de 4.5 mm, de plástico grado médico, con globo inflable y válvula. Bomba en el extremo distal, puño, lengüeta, marcas en centímetros, mango y adaptador para cerradura luer lock. Estéril y desechable. Pieza. | Ginecología. |
| | 060.166.0558 | Para aspiración manual endouterina, de polietileno flexible, estéril y desechable. Diámetro: Color: 4 mm Amarillo. | Ginecología. |
| | 060.166.0566 | 5 mm Verde. | |
| | 060.166.0574 | 6 mm Azul. | |
| | 060.166.0582 | 7 mm Café claro. | |
| | 060.166.0590 | 8 mm Marfil. | |
| | 060.166.0608 | 9 mm Café oscuro. | |
| | 060.166.0616 | 10 mm Verde seco. | |
| | 060.166.0624 | 12 mm Azul oscuro. Pieza. | |
| | EQUIPOS | 060.596.0129 | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| ESPATULA | 060.354.0014 | De Ayre modificada, de madera inastillable. Instrumento alargado con dos diferentes extremos. Dimensiones: Largo total 170.0 mm. Ancho 7.0 mm. Grosor 1.5 mm. Extremo 1: forma bifurcada en forma de hueso, donde la cresta A es de mayor tamaño que la cresta B. Largo de la cresta A: 25 mm. Largo de la cresta B: 22 mm. Apertura máxima: 17 mm. Extremo 2 forma cónica terminado en punta: Largo total 35 mm. Apertura máxima o ancho 12.0 mm. Largo de cono 35 mm. Ancho de cuello 6.0 mm. Ancho de vértice 3.0 mm. Envase con 500 Piezas. | Ginecología. |
| JERINGAS | 060.551.2227 | De plástico grado médico, para aspiración manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, con anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, extremo interno en forma cónica, con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de diámetro. Pieza. | Ginecología. |
| | 060.551.2235 | De plástico grado médico, para aspiración manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, con anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, extremo interno en forma cónica, con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4.5 y 6 mm de diámetro. Pieza. | Ginecología. |
| PEZONERAS | 060.707.0018 | De hule látex. Pieza. | Ginecología y Obstetricia. |
| MEDICAS Y QUIRURGICAS | | | |
| ADHESIVOS | 060.543.0164 | Adhesivo tópico para piel, a base de 2-octil cianoacrilato de alta viscosidad, en envase con aplicador, conteniendo 0.5 o 0.75 ml. Estéril. Envase con 6 o 12 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.543.0172 | Adhesivo tópico para piel, a base de 2-octil cianoacrilato de alta viscosidad, en envase sin aplicador, conteniendo 0.5, 0.25 o 0.75 ml. Estéril. Envase con 6 o 12 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|---------------|----------------------------------|--|---|------------------------|
| AGUJAS | 060.040.9064 | Para heparina, punta de bola. Longitud total 48 mm. Pieza. Tipo: Huber, angulada a 90°, de acero inoxidable, para utilizarse con las claves 060.303.0123 y 060.167.8782. Longitud: Calibre: 060.040.0881 19.1 mm 19 G. 060.040.0899 31.8 mm 19 G. 060.040.0865 19.1 mm 20 G. 060.040.0873 31.8 mm 20 G. 060.040.0535 19.1 mm 22 G. 060.040.0857 31.8 mm 22 G. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. | |
| | 060.040.0832 | Para trasplante de médula ósea. Estériles y desechables. Tipo: Steis. Longitud: Calibre: 060.040.0832 10 cm 8 G. 060.040.0824 10 cm 11 G. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | |
| | 060.040.9247 | Para biopsia. Reesterilizable. Tipo: Osgood. Longitud: Calibre: 060.040.9247 2" a 2.5" 18 G. 060.040.9254 2" a 2.5" 20 G. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | |
| | 060.040.9262 | Para biopsia de hueso. Reesterilizable. Tipo: Jamshidi. Longitud: Calibre: 060.040.9262 4 cm 15 G. 060.040.0790 10 cm 11 G. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | |
| | 060.040.9270 | Para punción lumbar, de acero inoxidable con mandril. Reesterilizable. Longitud: Calibre: 30 mm 20 G. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | |
| | ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS | 060.066.0963 | Desinfectante de alto nivel compuesto por ortoformaldehído al 0.55%. Envase con 3.785 L. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.066.1003 | Solución esterilizante y desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 250 ml a 5 L. | Médicas y Quirúrgicas. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| APLICADORES | 060.082.0054 | Sin algodón. De madera. Envase con 150 a 750 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| APOSITOS | 060.088.0686 | Absorbentes, a base de alginato de calcio y sodio de origen. Estéril. Tamaño: De 9.0 cm ± 2.0 cm x 10.0 cm ± 2.0 cm. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0694 | De 10.0 cm ± 2.0 cm x 20.0 cm ± 2.0 cm. Pieza. | |
| | 060.088.0777 | Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm x 11 a 11.25 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0827 | Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. 10 cm x 10 cm a 20 cm. Envase con 12 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0835 | 40 cm x 20 cm a 40 cm. Envase con 6 piezas. | |
| | 060.088.0785 | De hidropolímero, para tratamiento de heridas. 5 a 7 cm x 9 a 10 cm. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0793 | 10 a 11 cm x 11 a 16 cm. | |
| | 060.088.0801 | 15 a 20 cm x 20 cm. Pieza. | |
| | 060.088.0819 | De hidropolímero, con diseño anatómico para la zona sacral, para tratamiento de heridas. 10 a 18 cm x 12 a 18 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0710 | De nylon trenzado y sellado al calor que contiene un tejido de carbón activado impregnado con plata. 10.5 x 10.5 cm. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0728 | 10.5 x 19 cm. Pieza. | |
| | 060.088.0702 | En forma de mecha, compuestos por fibras de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril. Tamaño: de 30 cm ± 0.5 cm (2 g). Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0843 | Hidrocelular de poliuretano, con adhesivo, para el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: 7.5 x 7.5 cm. | Médicas y Quirúrgicas. |
| 060.088.0850 | 12.5 x 12.5 cm. | | |
| 060.088.0868 | 22.0 x 22.0 cm. Pieza. | | |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| APOSITOS (continúa) | 060.088.0876 | Hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo, para el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0884 | 10.0 x 10.0 cm. 15.0 x 15.0 cm. Pieza. | |
| | 060.088.0892 | Hidrocelular de poliuretano, con adhesivo, para el sacro. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0900 | Hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo, para el talón. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0652 | Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas, extradelgado, autoadherible. Estéril. Tamaño: de 10.0 cm ± 0.6 cm x 10.0 cm ± 0.6 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0660 | Hidrocoloides, con bordes autoadheribles, con o sin capa externa de espuma de poliuretano o cloruro de polivinilo, con grosor mínimo de 2 mm. Estéril. Tamaño: de 15.0 cm ± 3.0 cm x 16.0 cm ± 4.0 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0678 | Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas. Estéril. Tamaño: De 15 a 21 cm x 15 a 21 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0736 060.088.0744 | De hidrogel con alantoína al 0.6% y colágeno para humectación y regeneración de tejido. Envase con 30 g. Envase con 90 g. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.088.0751 060.088.0769 | De hidrogel con alginato sódico para granulación y epitelización. 9.5 x 9.5 cm. 15 x 20 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | BOLSAS | 060.125.3925 | Para alimentación parenteral, neonatal, de 250 ml, estéril, de etilvinil acetato, con escala de medición cada 50 ml, sistema de llenado, sitio de inyección, sistema obturador y asa para colgar. Pieza. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| BOLSAS (continúa) | 060.125.0038 | Para alimentación parenteral pediátrica, de 500 ml de etilvinil acetato, con bureta de 150 ml graduada para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 50 ml, sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Estéril. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.125.3545 | Para alimentación parenteral, para adulto, de 3 litros, estéril, atóxica de etilvinil acetato, con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 100 ml, sistema para llenado de 3 vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en cada una de las bayonetas y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.125.0590 | Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm, con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro, con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.125.3917 | Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible, de plástico, grado médico, suave transparente a prueba de olor, drenable en forma de botella de 21.5 X 8.6 cm con pinza de seguridad mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|--|---|
| BOLSAS (continúa) | 060.125.3776 | Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta, con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Envase con 10 Piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.125.0582 | Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.125.3602 | Para nutrición enteral, estéril, con equipo integrado para bomba, capacidad de 1000 ml. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| BOTAS | 060.130.0015 | Para uso en quirófanos. Desechables. Envase con 25 pares. | Materiales de uso Diverso. Quirúrgicas. |
| CANULAS | | Orofaringeas. De plástico transparente. Tipo: Guedel/Berman. Tamaño: Longitud: 060.167.3304 00 40 mm. 060.167.0458 0 50 mm. 060.167.3312 1 60 mm. 060.167.0466 2 70 mm. 060.167.3320 3 80 mm. 060.167.0482 4 90 mm. 060.167.3346 5 100 mm. 060.167.0680 6 110 mm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------|-------|--|---|
| CATETERES | | <p>Catéter periférico de seguridad, para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: Longitud:</p> <p>060.166.5204 14 G 45-52 mm 060.166.4212 16 G 28-34 mm 060.166.4220 16 G 45-52 mm 060.166.4238 18 G 28-34 mm 060.166.4246 18 G 45-52 mm 060.166.4253 20 G 28-34 mm 060.166.4261 20 G 23-27 mm 060.166.4279 22 G 23-27 mm 060.166.4287 24 G 17-24 mm</p> <p>Pieza.</p> <p>060.168.3360 Para cateterismo venoso. De silicón, radiopaco, estéril y desechable. Con aguja de pared delgada No. 14 G mandril entorchado y adaptador. Longitud: Calibre: Diámetro externo: 60 cm 16 Fr 1.7 mm. Pieza.</p> <p>060.168.2453 Para cateterismo venoso central, radiopaco, estéril y desechable de poliuretano, que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado, longitud 30.5 cm calibre 16 G con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre 14 G, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza.</p> <p>060.167.0789 Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril y desechable, de poliuretano, que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado, longitud 60 a 70 cm, calibre 16 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre 14 G, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza.</p> <p>060.168.0440 Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril y desechable, de poliuretano, longitud 30.5 cm calibre 18 G, con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre 16 G, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza.</p> <p>060.168.0515 Para cateterismo venoso central, radiopaco, de poliuretano, que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado. Contiene: Cateter calibre 18 G de 60 a 70 cm de longitud y aguja calibre 16 G de 3.5 a 6.5 cm de longitud, de pared delgada, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Estéril y desechable. Pieza.</p> | <p>Médicas y Quirúrgicas.</p> |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------|--------------|---|-------------------------|
| | 060.167.6885 | <p>Para cateterismo venoso central, calibre 5 Fr x 20 cm de longitud, de poliuretano o silicón, con punta flexible, radiopaco, con lumen interno distal calibre 16 G, dispositivo de fijación ajustable y equipo de colocación, que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 16 G o 18 G, de 6.35 a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 a 70 cm con punta flexible en "J" contenida en funda de plástico con dispensador. Dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.6653 | <p>Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20 cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta flexible, radiopaco, con dos lúmenes internos, distal calibre 16 o 18 G, y proximal calibre 14 G o 16 G o 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo una cápsula de inyección y equipo de colocación que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 18 G, de 6.35 a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm con punta flexible en "J", contenida en funda de plástico con dispensador, dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.6661 | <p>Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20 cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta flexible, radiopaco, con tres lúmenes internos, distal calibre 16 G, medio calibre 18 G y proximal calibre 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo dos cápsulas de inyección y equipo de colocación, que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 17 G, o 18 G, de 6.35 cm a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm de punta flexible en "J" contenida en funda de plástico con dispensador, dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------|--------------|--|--|
| | 060.166.1887 | Para cateterismo de venas centrales y periféricas, de silicón, radiopaco, estéril y desechable, calibre 21 G, con aguja de pared delgada, calibre 18 G y 50 cm de longitud, con mandril entorchado elástico y adaptador. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.5010 | Para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y cánula nasal. De plástico, con diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.166.1911 | Para cateterismo venoso central, calibre 5 Fr y 13 cm de longitud, de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J" con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | | Para cateterismo venoso central, de un lumen, de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja introductora percutánea. Estéril y desechable. Neonatal. Calibre: | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.165.0815 | 2.0 a 3.0 Fr. | |
| | 060.165.0823 | 4.0 Fr. | |
| | 060.165.0831 | 4.8 a 5.0 Fr. Pieza. | |
| | 060.165.0849 | Para cateterismo venoso central, de doble lumen, de inserción periférica, de poliuretano o elastómero de silicón, con aguja introductora con funda o camisa desprendible. Estéril y desechable. Tamaño neonatal. Calibre 1.9 a 3.0 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.7974 | Para neumotórax con válvula de Heimlich con aguja 18 G, calibre 8 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | | Para vasos umbilicales. Radiopacos, de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: Calibre: | Médicas y Quirúrgicas Neonatología. |
| | 060.167.6638 | 35 a 38 cm 3.5 Fr. | |
| | 060.167.6646 | 35 a 38 cm 5.0 Fr. Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm. Pieza. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| | 060.166.1903 | Venoso central, calibre 4 Fr, longitud 13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con dos lúmenes internos de 22 G, con punta flexible, aguja calibre 21 G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en "J", con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.6679 | Venoso, para nutrición parenteral ambulatoria con triple lumen y equipo introductor. Estéril y desechable. Tipo: NIH. Longitud: Calibre: 125 cm 6 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.8782 | Venoso subcutáneo implantable, que contiene: un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón para puncionar y un catéter de silicón para administración de bolo o infusión continua. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. Oncología. |
| | 060.165.0740 | Venoso, subcutáneo, implantable, contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón para puncionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: | Médicas y Quirúrgicas. Nutrición. |
| | 060.165.0757 | 7 Fr. 9 Fr. Pieza. | |
| CINTAS | 060.203.0496 | De filamentos de fibras, poliéster trenzado, Longitud: Ancho: 30 cm 5 mm. Envase con 12 sobres. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.203.0306 | Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: Ancho: 10 M 1.25 cm, Envase con 24 rollos. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.203.0397 | 10 M 2.50 cm, Envase con 12 rollos. | |
| | 060.203.0363 | 10 M 5.00 cm, Envase con 6 rollos. | |
| | 060.203.0405 | 10 M 7.50 cm, Envase con 4 rollos. | |
| CIRCUITOS | 060.207.0013 | De ventilación para anestesia, de polivinilo, consta de dos mangueras, un filtro, conexión en "Y" de plástico, codo, mascarilla y bolsas de 3 y 5 L. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| CONECTORES | 060.233.0623 | Línea de transferencia de elastómero de silicón, estéril, sistema dianeal (larga vida) 120 cm de longitud. Envase con 6 Piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| CUERDAS | 060.274.0508 060.274.0516 | De elastómero de silicón. Diámetro: Longitud: 4 mm 24 cm. 5 mm 24 cm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| DETERGENTES O LIMPIADORES | 060.066.0971 060.066.0872 | Detergente o limpiador multienzimático compuesto de cloruro de dodecil o didecil dimetilamonio, pH que asegure la acción óptima de las enzimas, activo en todo tipo de agua, no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres. Detergente o limpiador monoenzimático, compuesto de cloruro de dodecil o didecil dimetilamonio, enzimas proteolíticas, pH que asegure la acción óptima de las enzimas, activo en todo tipo de agua, no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |
| DISCOS | 060.303.0123 | Implantable de acero inoxidable, para nutrición parenteral, diámetro 20 mm centro de silicón, con equipo introductor. Desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| EQUIPOS | 060.345.1352 060.345.1329 | Para alimentación enteral. De cloruro de polivinilo (PVC) de 500 ml, consta de: Bolsa con asa u orificio para colgarse y una abertura con un dispositivo que permita llenarla y obturarla, graduaciones cada 50 ml, cámara y tubo de conexión integrados, con dispositivo controlador de flujo y obturador conector y protector del conector. Desechable. Equipo. Para alimentación enteral, de cloruro de polivinilo (PVC de 1,500 ml consta de: Bolsa con asa u orificio para colgarse y una abertura con un dispositivo que permita llenarla y obturarla, graduaciones cada 100 ml, cámara y tubo de conexión integrados, con dispositivo controlador de flujo y obturador conector y protector del conector. Desechable. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------|--------------|---|--|
| | 060.345.2335 | Para angioplastia ilíaca, incluye: catéter de 7 a 9 Fr con longitud de 80 a 100 cm. Guía de 0.028" (0.71 mm) a 0.038" (0.097 mm). Balón del catéter de 4 a 10 cm de longitud y diámetro de inflado de 8 a 9 mm. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas o Cirugía Vascolar. |
| | 060.345.2343 | Para angioplastia renal, incluye: catéter de 5 Fr, con longitud de 75 a 80 cm. Guía de 0.028" (0.71 mm) a 0.038" (0.097 mm). Balón del catéter de 4 cm de longitud y diámetro de inflado de 5 a 6 mm. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas o Cirugía Vascolar. |
| | 060.345.0503 | Para aplicación de volúmenes medidos. De plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: Bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con una capacidad de 100 ml y escala graduada en milímetros, cámara de goteo flexible, microgotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, dispositivo para la administración de medicamentos, obturador del tubo transportador, adaptador de aguja, protector de la bayoneta y protector del adaptador. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.1428 | Para derivación urinaria. Consta de cinturón elástico, placa adherible por ambos lados, anillo de plástico rígido, con seguro de plástico, 5 bolsas de polietileno suave, con sistema antirreflujo con válvula de salida, tapón y conector para drenaje, guía para medir el estoma. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. Urología. |
| | 060.314.0054 | Para drenaje de la cavidad pleural. Con tres cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.314.0062 | Para drenaje de la cavidad pleural. Con dos cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Con una válvula de seguridad de presión positiva y cierre de presión negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--------------|--|---|
| | 060.345.0305 | Para medición de presión venosa central. Consta de: Una llave de 3 vías. Una escala para medir en milímetros. Tubo de conexión al paciente. Tubo de conexión al frasco de solución. Tubo para medir la presión, con indicador flotante. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.532.0175 | Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.532.0167 | Para venoclisis. Sin aguja, estériles, desechables. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.532.0084 | Normogotero. Microgotero. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.1360 | Para venoclisis. En forma de mariposa (pediátrico), de plástico. Estéril y desechable. Consta de: Tubo, adaptador y mariposa. Calibre de la aguja: 19 G. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.1378 | 21 G. | |
| | 060.345.1386 | 23 G. | |
| | 060.345.1394 | 25 G. Equipo. | |
| | 060.345.1436 | Regulador de flujo intravenoso para alimentación parenteral. Estéril y desechable. Equipo. | Médicas y Quirúrgicas. |
| ESCAFANDRAS | | Para aplicación de oxígeno o aerosoles en niños. De acrílico. | Médicas y Quirúrgicas e Inhaloterapia. |
| | 060.339.0014 | Cúbica. 30 x 30 x 22 cm. | |
| | 060.339.0022 | Cilíndrica. 50 x 30 x 30 cm. | |
| | 060.339.0030 | Cilíndrica. 15 x 20 x 25 cm. Pieza. | |
| ESPACIADORES DE VOLUMEN | | De plástico rígido, resistente, que se adapte a los diferentes medicamentos broncodilatadores en aerosol. Puede tener o no ensamblada una mascarilla o una boquilla. Vida útil: tres meses. | Médicas y Quirúrgicas e Inhaloterapia. |
| | 060.623.0860 | Neonatal. | |
| | 060.623.0878 | Pediátrico. | |
| | 060.623.0886 | Adulto. Pieza. | |
| ESTIMULADORES | 060.390.0044 | Visual, tipo visor (goggles) con banda ajustable, con fuente luminosa integrada, generadora de estímulos controlables. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------|--------------|--|--|
| FILTROS | 060.422.0418 | De malla de acero inoxidable, con conector luer lock, jeringa, espiga y aguja para filtración de paquetes globulares, plaquetas, plasma, concentrado de factores antihemofílicos y preparaciones de nutrición parenteral. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.422.0202 | Para alimentación parenteral, con membrana de filtración de 1.2 micras y extensión ensamblada con válvula para evitar reflujo. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.422.0046 | Para el suministro de soluciones intravenosas no hemáticas, con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, con extensión ensamblada que incluye: sitio de inyección en "Y", válvula para evitar reflujo y conectores luer lock con tapones. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.422.0061 | Para el suministro de soluciones intravenosas no hemáticas, con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, con extensión ensamblada que incluye: válvula para evitar reflujo y conectores luer lock con tapón. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.422.0657 | Dispositivo de plástico, grado médico, para reconstituir medicamentos. Con 2 filtros, el primero de 0.2 micras y el segundo de 5.0 micras. Con adaptador luer lock y protector. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| FLUJOMETROS | 060.427.0017 | Dispositivo de plástico resistente, calibrado para medir flujo espiratorio máximo. Vida útil 1 año. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas e Inhaloterapia. |
| FRASCOS | 060.426.0323 | Frasco de vidrio para leche materna o sucedáneo, resistente a la esterilización, capacidad de 125 ml y 146 ml al derrame, con pared lisa de 3 mm de espesor (aproximado) en el cuerpo y en la base, con diámetro de 5.5 cm en la boca del frasco. Con bordes redondeados, aforo de color verde en la pared externa del frasco, graduado cada 10 ml, empezando en los 10 hasta 120 ml y numerado cada 30 ml hasta 120 ml, con escudo institucional del mismo color al del aforo y tapa de polipropileno color blanco, resistente a la esterilización y rosca universal interna. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--|--|--|
| FRASCOS (continúa) | 060.426.0331 | Frasco de vidrio para leche materna o sucedáneo, resistente a la esterilización, capacidad de 250 y 280 ml al derrame, con pared lisa de 3 mm de espesor (aproximado) en el cuerpo de la base, con diámetro de 5.5 cm en la boca del frasco, con bordes redondeados, aforo de color verde en la pared externa del frasco, graduado cada 10 ml, empezando en los 10 ml hasta 240 ml y numerado cada 30 ml hasta 240 ml, con escudo institucional del mismo color al del aforo y tapa de polipropileno color blanco, resistente a la esterilización y rosca universal interna. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| GASAS | 060.436.0677 060.436.0685 | Gasa seca, cortada, de tela no tejida, no estéril. 7.5 cm x 7.5 cm. 10 cm x 10 cm. Envase con 200 Piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| GEL | 060.697.0044 060.697.0366 060.697.0374 | Conductor electrolítico, para electromiografía, potenciales evocados y neuroconducción motora. Envase con 237 ml. Gel a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el manejo de heridas. Tubo con 84 ml. Envase con 36 piezas. Gel a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el manejo de heridas. Sobre con 14 ml. Envase con 30 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |
| HEMOSTATICOS | 060.470.0153 060.470.0161 060.470.0112 060.470.0120 060.470.0138 060.470.0146 | Absorbibles de colágeno. Medidas. 2.5 x 5 cm. 7.5 x 5 cm. Envase con 12 Piezas. Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 mm. 20 a 30 x 50 a 60 mm. Envase con una pieza. Gasa hemostática absorbente soluble. Envase con 20 sobres. Satín hemostático absorbible. Envase con 20 sobres. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------|--------------|--|-------------------------|
| HIDROGEL | 060.833.0270 | De manosa acetilada. (Extracto de Aloe Vera 0.2%) para limpieza y humectación de heridas. Tubo con 85 g. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.833.0288 | Spray de manosa acetilada. (Extracto de Aloe Vera 0.2%) para limpieza y humectación de heridas. Frasco atomizador con 180 g. | Médicas y Quirúrgicas. |
| INFUSOR | 060.520.0021 | De presión positiva para 12, 24, 120 o 168 horas, con globo de elastómero, ritmo de 0.5, 2, o 5 ml por hora respectivamente. Capacidad de 50 a 90 ml. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.3010 | Infusor mecánico de resorte, para ensamblar la jeringa de 10 ml para infusión de volúmenes medidos. Reutilizable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.820.0341 | Línea de control de flujo, de cloruro de polivinilo grado médico, con conector luer-macho en el extremo proximal y luer-hembra en el distal, para adaptarse a la jeringa de 10 ml para infusión de volúmenes medidos. Flujo 10 ml en 24 horas. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.550.2665 | Jeringa de plástico grado médico, para infusión de volúmenes medidos, transparente, capacidad de 10 ml, diámetro interno de 16 mm y pivote tipo luer lock. Para usarse con el infusor mecánico de resorte. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| INYECTOR | 060.551.0023 | Para várices esofágicas (escleroterapia), con aguja distal No. 23 G, calibre 4 Fr y 200 cm de longitud Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| JABONES | 060.066.0906 | Líquido desinfectante, para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en áreas blancas y/o aisladas. Formulado a base de alcohol etílico 55-65% y 3.0% mínimo de glicerina, adicionado con agentes suavizantes y humectantes. Envase plástico con 3.785 L mínimo. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------|--|--|---|
| JERINGAS | 060.550.0792 060.550.0842 060.550.0859 060.550.0867 | De plástico. Desechables, con aguja retractable. Capacidad: Calibre: Longitud: 3 ml 20 G x 38 mm. 3 ml 21 G x 25 mm. 3 ml 21 G x 38 mm. 3 ml 23 G x 25 mm. Envase con 100 Piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.550.0123 060.550.1261 | Para vejiga urinaria. Evacuadora. Tipo: Toomey. Capacidad: 30 ml. 50 ml. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| LLAVES | 060.598.0036 | De tres vías con tubo de extensión. De plástico rígido o equivalente, con tubo de extensión de cloruro de polivinilo de 80 cm de longitud. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.598.0226 | De cuatro vías sin extensión, de plástico. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.598.0010 | De 4 vías con marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y posición de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la llave, que se conecta al tubo de la extensión. Tubo de extensión removible de plástico grado médico, longitud 80 cm y diámetro interno 2.7 mm mínimo, conector luer lock hembra en el extremo del tubo que se conecta con la llave y conector luer macho en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock (móvil). Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| MANOMETRO | 060.618.0032 | Para monitorizar presión en angioplastia, transluminal, con conector en "Y". Reutilizable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas y Cirugía Vasculat. |
| MASCARILLAS | 060.621.0482 | Desechable, para administración de oxígeno, con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| MEDIAS ANTIEMBOLICAS | 060.626.0016 060.626.0024 060.626.0032 060.626.0040 060.626.0057 060.626.0065 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores, hasta el muslo. Tallas: Chica corta. Chica larga. Mediana corta. Mediana larga. Grande corta. Grande larga. Envase con un par. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--|--|--|--|
| MEDIAS ANTIEMBOLICAS (continúa) | 060.626.0073 060.626.0081 060.626.0099 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores. Hasta la rodilla. Tallas: Chica. Mediana. Grande. Envase con un par. | Médicas y Quirúrgicas. |
| PASTA | 060.697.0341 060.697.0036 | Conductora para electromiografía. Tubo con 270 ml. Tópica para bajar la impedancia en la unión del electrodo. Envase con 148 ml. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |
| PASTA O GEL | 060.697.0267 060.697.0028 | Conductiva. Para electrocardiograma. Envase con 120 ml. Conductora para potenciales evocados somatosensoriales. Envase con 237 ml. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |
| POLVOS | 060.727.0055 060.727.0063 | Polvo a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el manejo de heridas. Tubo con 45 g. Envase con 36 piezas. Polvo a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el tratamiento de heridas. Sobre con 25 g. Envase con 30 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |
| PUENTES | 060.750.0014 | De retención de suturas. Estéril y desechable. Sobre con 3. Envase con 6 sobres. | Médicas y Quirúrgicas. |
| SISTEMAS | 060.345.3119 | Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T" o "L" transparente, con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| SISTEMAS (continúa) | 060.345.3127 | <p>Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 12 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm, hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T" o "L" transparente, con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal.</p> <p>Incluye etiqueta de identificación para control.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.3135 | <p>Sistema de succión, cerrado, para paciente con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 14 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T" o "L", transparente, con puerto para irrigación, con una o dos conexiones laterales cónicas con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal.</p> <p>Incluye etiqueta de identificación para control.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.3143 | <p>Sistema de succión cerrado, para paciente con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 16 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T" o "L", transparente, con puerto para irrigación, con una o dos conexiones laterales cónicas con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal.</p> <p>Incluye etiqueta de identificación para control.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| SISTEMAS (continúa) | 060.345.3168 | <p>Sistema de succión, cerrado, para paciente con traqueostomía, conectado a ventilador, 14 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5 cm de largo, marca tope a 4.5 cm.</p> <p>Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T", transparente, con puerto para irrigación, conexiones cónicas laterales, entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 16 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal.</p> <p>Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y etiqueta de identificación para control.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.345.3176 | <p>Sistema de succión, cerrado, para paciente con traqueostomía, conectado a ventilador, 16 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5 cm de largo, marca tope a 4.5 cm.</p> <p>Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T", transparente, con puerto para irrigación, conexiones cónicas laterales, entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 16 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal.</p> <p>Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y etiqueta de identificación para control.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Pieza.</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.820.0366 | <p>Sistema para administración de presión positiva continua por vía nasal. Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una cánula nasal. - Dos codos para conexión. - Un puerto para monitorización. - Dos tubos de flujo suave de 180 cm de longitud. - Una línea para monitorización de la presión. - Un gorro. - Una cinta de velcro. <p>Estéril y desechable.</p> <p>Tamaño:</p> | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.820.0374 060.820.0382 060.820.0390 | <p>Neonatal.</p> <p>No. 2.</p> <p>No. 3.</p> <p>Adulto.</p> <p>Pieza.</p> | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------------|--|---|--|
| SISTEMA DE INFUSION PORTATIL | 060.820.0408 | De gran volumen, de elastómero, de 2, 5 o 10 ml por hora, volumen máximo 275 ml para 1, 2 ó 5 días respectivamente con restrictor de flujo y filtro de partículas. Estéril y desechable. Envase con 6 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. |
| SONDAS | 060.830.0380 | Nasal universal de silicón con doble globo de inflado independiente. Pieza. Para alimentación. De plástico transparente, estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Longitud: Calibre: Prematuros 38.5 cm 5 Fr. 060.168.9243 Infantil 38.5 cm 8 Fr. 060.167.8089 *Adulto 125.0 cm 16 Fr. 060.168.9268 *Puede no ser estéril. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.830.7260 | Para nutrición enteral, de poliuretano, radiopaca, con punta de tungsteno, con guía metálica, tamaño neonatal. Calibre: 4 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.8758 060.167.8766 060.167.8774 | De nutrición enteral, de poliuretano, radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica, bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. Bolsa. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.830.7096 060.830.7104 060.830.7112 060.830.7120 060.830.7138 060.830.7146 060.830.7153 | Para yeyunostomía, especial para nutrición a largo plazo. Desechable. Longitud: Calibre: 120 cm 12 Fr. 120 cm 14 Fr. 120 cm 16 Fr. 120 cm 18 Fr. 120 cm 20 Fr. 120 cm 22 Fr. 120 cm 24 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| SONDAS (continúa) | 060.168.4277 060.168.9896 060.168.9904 060.168.4418 | Gastrointestinales desechables y con marca opaca a los rayos X. Tipo: Levin. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.168.0085 060.168.0077 | Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Longitud: Calibre: Diámetro Externo: Infantil. 55 cm 10 Fr 3.3 mm. Adulto. 55 cm 18 Fr 6.0 mm. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.830.7088 060.830.7195 060.830.7070 | Para drenaje torácico, de elastómero de silicón, opaca a los rayos X. Longitud: Calibre: 45 a 51 cm 19 Fr. 45 a 51 cm 28 Fr. 45 a 51 cm 36 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.167.8121 060.167.8139 060.167.8147 060.167.8154 060.167.8162 | Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 24 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas y Urología. |
| | 060.168.3311 060.168.9482 | Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas y Urología. |
| | 060.168.9615 060.168.9623 060.168.9631 060.168.9649 060.168.9656 060.168.9664 060.168.9672 | Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas y Urología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|------------------------------|--------------|--|---|------------------------|
| SONDAS (continúa) | | Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. | Médicas y Quirúrgicas y Urología. | |
| | 060.168.9730 | Calibre: 12 Fr. | | |
| | 060.168.9748 | 14 Fr. | | |
| | 060.168.9755 | 16 Fr. | | |
| | 060.168.9763 | 18 Fr. | | |
| | 060.168.9771 | 20 Fr. | | |
| | 060.168.9789 | 22 Fr. | | |
| | 060.168.9797 | 24 Fr. | | |
| | 060.168.9805 | 26 Fr. | | |
| | 060.168.9813 | 28 Fr. | | |
| | 060.168.9821 | 30 Fr. Pieza. | | |
| | | | Para drenaje. Con cuatro aletas para autorretención, de látex. Estéril y desechable. Tipo: Malecot. Calibre: | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.166.0780 | 14 Fr. | | |
| | 060.166.0798 | 16 Fr. | | |
| | 060.166.0806 | 18 Fr. | | |
| | 060.166.0814 | 20 Fr. | | |
| | 060.166.0822 | 22 Fr. | | |
| | 060.168.9383 | 24 Fr. | | |
| | 060.168.9391 | 26 Fr. | | |
| | 060.168.9409 | 28 Fr. Pieza. | | |
| | | | Para esófago. De tres vías, punta cerrada con cuatro orificios, de látex, con arillo radiopaco. Estéril y desechable. Tipo: Sengstaken Blakemore. Longitud: Calibre: | |
| | 060.166.0640 | 65 cm 14 Fr. | | |
| | 060.166.0657 | 100 cm 16 Fr. | | |
| | 060.168.9870 | 100 cm 18 Fr. | | |
| | 060.168.9888 | 100 cm 21 Fr. | | |
| | | Pieza. | | |
| | | | Sonda para nutrición enteral con estilete punta de tungsteno y guía de alambre con adaptador. Longitud: Calibre: | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.830.7179 | 114 cm 8 Fr. | | |
| | 060.830.7187 | 114 cm 12 Fr. Pieza. | | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------|--------------------------|---|-------------------------|
| TAPONES | 060.859.0519 | Tapones luer lock para catéter de Hickman para heparinización. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| TUBOS | 060.909.0121 | De elastómero de silicón grado médico, para canalización de vasos. Diámetro interno 1.02 mm diámetro externo 2.16 mm. Rollo con 30.5 M. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.909.0097 | De elastómero de silicón grado médico, para canalización de vasos. Diámetro interno 0.64 mm diámetro externo 1.20 mm. Rollo con 30.5 M. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.909.0105 | De elastómero de silicón grado médico, para canalización de vasos. Diámetro interno 0.76 mm diámetro externo 1.65 mm. Rollo con 30.5 M. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.908.5113 | De extensión, de polivinilo, con longitud de 3 M. Estéril. Envase. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.909.0956 | Tubo flexible de polivinilo. Diámetro interno: Diámetro externo: 8.00 mm 11.1 mm. Rollo de 12 M. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.908.0924 | Tubo para aspirador. De hule látex, color ámbar. Diámetro interno 6.3 mm, espesor de pared 3.77 mm. Envase con 10 M. | Médicas y Quirúrgicas. |
| | | Tubo para canalización. De látex natural, opacos a los rayos X. Longitud 45 cm. Diámetro: | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.908.0015 | 7.94 mm (5/16"). | |
| | 060.908.0114 | 12.70 mm (1/2"). | |
| | 060.908.0122 | 19.05 mm (3/4"). | |
| 060.908.0130 | 25.40 mm (1"). Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| VASOS | 060.946.0019 | Para medicamentos. De vidrio, capacidad: 30 ml (1 onza). | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.946.0035 | De plástico, capacidad: 30 ml (1 onza). Pieza. | |
| | 060.946.0142 | Vaso de vidrio con cuello en forma de botella, con base de 3 cm de diámetro y boca del vaso de 2.5 cm de diámetro interno, con bordes redondeados, con capacidad de 30 ml, pared lisa de 3 mm de espesor en el cuerpo y en la base, con aforo y escudo institucional en la pared externa del vaso, graduado cada 10 ml. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |
| VENDAS | | De malla elástica. Forma tubular. Longitud: Número: | Médicas y Quirúrgicas. |
| | 060.953.0746 | 100 M 1. | |
| | 060.953.0753 | 100 M 2. | |
| | 060.953.0761 | 100 M 3. | |
| | 060.953.0779 | 100 M 4. | |
| | 060.953.0787 | 100 M 5. | |
| | 060.953.0795 | 100 M 6. Envase con 100 M. | |
| | | Elástica adhesiva. De algodón y fibra sintética, con adhesivo en una de sus caras. Longitud Ancho. | Médicas y Quirúrgicas. |
| 060.953.0100 | 2.7 M 7.5 cm. | | |
| 060.953.0092 | 2.7 M 10.0 cm. Pieza. | | |
| NEFROLOGIA O CIRUGIA GENERAL | | | |
| ADAPTADORES | 060.030.0073 | Adaptador y tapón de plástico con rosca para catéter. Estéril y desechable. Tipo: Tenckhoff. Juego. | Nefrología o Cirugía General. |
| ADAPTADORES (continúa) | 060.030.0149 | Para catéter Tenckhoff, de polivinilo de conexión rápida y larga duración, con conector para juego de líneas, para máquina cicladora automática de 8 puntas. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS | 060.066.0997 | Solución antiséptica y desinfectante de cloruro de sodio y cloro activo. Solución al 50%. Envase con 250 ml a 5 L. | Nefrología o Cirugía General. |
| BOLSAS | 060.125.3669 | Bolsa vacía estéril, para colección de solución de diálisis peritoneal, con capacidad de 3 L. Sistema automático. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.125.3677 | Bolsa vacía para recibir los primeros 5 L de solución drenada de la diálisis peritoneal intermitente manual. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.125.3778 | Bolsa estéril y desechable de cloruro de polivinilo, para recolección de muestra de líquido dializado, capacidad de 150 ml. Contiene: un sitio de inyección elástico con protector, tubo de 4.33 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 300 mm de longitud, pinza obturadora, adaptador de cierre tipo luer macho y protector. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| CANULAS | 060.423.0268 060.167.4864 060.167.4872 | Para fístula arteriovenosa externa para hemodiálisis. Con segmentos derecho e izquierdo, recto con dos puntas y conector con un orificio posterior al bisel. Estéril y desechable. Tipo: Ramírez. Calibre: 14 G. 16 G. 17 G. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.229.0025 | Para desconexión y conexión automática de las bolsas de líquido de diálisis, en pacientes con método de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.233.0243 | Sistema de conexión y extensión de cierre de la punta del catéter a la línea de transferencia. Estéril y desechable. Tipo: Tenckhoff. Incluye: 2 Clips. 1 Conector. 1 Cubierta. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|
| CANULAS (continúa) | | Para punción de fístula interna, consta de tubo de elastómero de silicón con obturador y adaptador luer lock, mariposa y aguja. Calibre 15 G con orificio posterior al bisel. Estéril y desechable. | Nefrología o Cirugía General.. |
| | 060.167.4286 | Calibre: Longitud: Lumen: 15 G 15 cm 1. | |
| | 060.167.4294 | 15 G 15 cm 2. | |
| | 060.167.4302 | 15 G 30 cm 1. | |
| | 060.167.4310 | 15 G 30 cm 2. | |
| | 060.167.4344 | 16 G 15 cm 1. | |
| | 060.167.4369 | 16 G 30 cm 1. | |
| | 060.166.0673 | 17 G 30 cm 1. | |
| | 060.166.0665 | 17 G 15 cm 1. Pieza. | |
| CATETERES | | Para diálisis peritoneal. De instalación subcutánea, blando, de silicón con un cojinete de poliéster, con conector y tapón luer lock, seguro con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Tenckhoff. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.168.3394 | Adulto: Longitud 40 a 43 cm. | |
| | 060.168.4186 | Infantil: Longitud 30 a 37 cm. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | | Para diálisis peritoneal. De plástico rígido, estéril y desechable, con orificios laterales, estilete metálico y tubo de conexión. Tamaño: | |
| | 060.168.9375 | Adulto. | |
| | 060.168.9367 | Infantil. Pieza. | |
| 060.167.7024 | Para diálisis peritoneal crónica. De instalación subcutánea, blando, de silicón con dos cojinetes de poliéster, con conector con tapón, seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Tenckhoff. Tamaño: Adulto: Longitud 40 a 43 cm. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| CATETERES (continúa) | 060.167.7032 | Para diálisis peritoneal crónica. De instalación subcutánea, blando, de silicón con un cojinete de poliéster, con conector con tapón, seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Tenckhoff. Tamaño: Infantil: Longitud 30 a 37 cm. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.166.2083 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Cuello de Cisne. Tamaño Adulto. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.166.2091 | Pediátrico. Pieza. | |
| | 060.166.2141 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: Cola de cochino. Tamaño: Adulto. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.166.2158 | Pediátrico. Pieza. | |
| | 060.166.2109 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca, curvatura izquierda. Estéril y desechable. Tipo: Cuello de Cisne. Tamaño: Adulto. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.166.2117 | Pediátrico. Pieza. | |
| | 060.166.2125 060.166.2133 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca, curvatura derecha. Estéril y desechable. Tipo: Cuello de Cisne. Tamaño: Adulto. Pediátrico. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| CATETERES (continúa) | 060.166.0533 | Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño adulto. De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetros internos de 1.80 mm a 2.0 mm en el lado arterial y de 2.0 mm a 3.20 mm en el lado venoso, con longitud de 31.5 a 37.0 cm con separación mínima de 2.5 cm entre segmento arterial y venoso, con un orificio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 G. Introductor con camisa desprendible. Guía de alambre de 0.038", con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.166.0541 | Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño pediátrico. De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetro interno de 1.5 mm a 2.0 mm en el lado arterial y de 1.5 mm a 1.2 mm en el lado venoso, con longitud de 27.0 cm a 30.0 cm con separación mínima de 2.5 cm entre segmento arterial y venoso, con un orificio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 G. Introductor con camisa desprendible. Guía de alambre de 0.038", con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.167.7891 060.167.7909 | Con balón para bloquear la unión ureteropielica. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: Obturador: 75 cm 5 Fr 0.028". 75 cm 6 Fr 0.038". Pieza. | Nefrología o Urología. |
| CONECTORES | 060.233.0235 | De titanio luer lock. Para ajustar la punta del catéter a la línea de transferencia. Tipo: Tenckhoff. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------|--------------|---|-------------------------------|
| EQUIPOS | 060.345.0115 | Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff, con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria, incluye: filtro protector, conector, tubo de extensión, sistema de regulación de carretilla, bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2020 | De conexión múltiple para conectar hasta 4 bolsas de solución para diálisis peritoneal, una conexión para la línea del paciente, para usarse en máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2004 | De dos bolsas de 15 L, para contener la solución dializada con la máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2038 | De extensión múltiple de 5 espigas, para conectar al equipo y a la máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.1998 | De extensión para drenaje con una longitud de 3.64 M, para la máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2012 | De línea corta de transferencia de 6 meses de duración, para unirse al conector correspondiente al catéter del paciente, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2046 | De transferencia múltiple que conecta a 4 bolsas de solución de diálisis, una bolsa de drenaje, una bolsa reguladora y una conexión al paciente, para diálisis peritoneal intermitente manual, sistema manual. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.1980 | Equipo de conexión múltiple para conectar hasta 11 bolsas de solución para diálisis peritoneal incluye una conexión para la línea de drenaje y una conexión para la línea del paciente. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.0149 | Para hemodiálisis, pediátrico. Inserción en subclavia, yugular o femoral, doble lumen. Contiene: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen de 8 a 10 Fr, longitud de 130 a 150 mm, con obturador, un dilatador y extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: Mahurkar. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2301 | Para hemodiálisis de inserción en subclavia, yugular o femoral doble lumen, incluye: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen Calibre de 11 a 12 Fr, longitud 185 a 205 mm con obturador y un dilatador con extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: Mahurkar. Adulto. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.2509 | Para la colocación de catéter para diálisis peritoneal. Consta de: Charola, dilatadores de 4.75 y 6.35 mm de diámetro, guía y tunelizador, estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.345.1857 | Para utilizarse en máquinas cicladoras automáticas AMP, en diálisis peritoneal. Consta de: conectores múltiples para infusión de 8 envases de líquido, bolsa para calentamiento de líquido dializante, bolsa para drenaje parcial, bolsa colectora total con capacidad de 12 a 16 L, interconectadas mediante tubería de plástico grado médico estéril. Equipo. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.859.0550 | Tapón luer lock protector con solución antiséptica de iodopovidona para protección del equipo de transferencia, sistema automático. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--|--|--|--|
| GUIAS | 060.463.0707 | De alambre recubierta con politetrafluoretileno, diámetro 0.038", longitud 145 cm punta flexible de 3 cm. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.463.0681 | Metálica rígida con punta suave, diámetro 0.035", longitud 90 cm con cubierta hidrofílica. Tipo: Lunderquist. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.463.0699 | Metálica rígida con punta suave, diámetro 0.038", longitud 145 cm, con cubierta hidrofílica. Tipo: Bentson. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| INJERTOS | | Tubular para hemodiálisis, de poliuretano, con o sin aditivo, estéril y desechable. Longitud 40 cm. Diámetro: | Nefrología o Cirugía General. |
| | 060.506.2702 | 5 mm. | |
| | 060.506.2710 | 6 mm. | |
| | 060.506.2728 | 8 mm. Pieza. | |
| PINZAS | 060.717.0040 | De sujeción, desechable, para el manejo de equipo para diálisis peritoneal. Envase con 12 piezas. | Nefrología o Cirugía General. |
| TAPONES | 060.859.0501 | Luer lock para catéter de diálisis peritoneal ambulatoria, de plástico. Tipo: Tenckhoff. Pieza. | Nefrología o Cirugía General. |
| NEUROCIRUGIA, NEURORADIOLOGIA Y TERAPIA NEUROENDOVASCULAR | | | |
| CATETERES | 060.166.1846 | Pasador de catéter para válvula de hidrocefalia, con guía de acero inoxidable, maleable, desechable y estéril, longitud de 36 a 60 cm. Pieza. | Neurocirugía. |
| | | Para embolización endovascular intracraneal. De tres capas, con cuerpo enmallado en acero inoxidable, con punta recta. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | | Diámetro Diámetro Longitud Externo Fr: Interno mm: cm: | |
| | 060.463.2083 | 6 0.064" (0.160) 90. | |
| | 060.463.2091 | 7 0.073" (0.1825) 90. | |
| | 060.463.2109 | 8 0.084" (0.210) 90. | |
| | 060.463.2117 | 9 0.099" (0.2475) 90. | |
| | 060.463.2125 | 6 0.064" (0.160) 100. | |
| | 060.463.2133 | 7 0.073" (0.1825) 100. | |
| | 060.463.2141 | 8 0.084" (0.210) 100. | |
| 060.463.2158 | 9 0.099" (0.2475) 100. Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|---------------------------------|--------------|---|--|--|
| CATETERES (continúa) | | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.010" (0.025 mm) con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.014" (0.035mm), recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi y diámetros externos proximal/distal de 2.4 / 1.9 Fr. Longitud Marcadores Radiopacos cm: distales: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. | |
| | 060.166.3404 | 150/15 | 1. | |
| | 060.166.3412 | 150/15 | 2. | |
| | 060.166.3420 | 150/7.5 | 1. | |
| | 060.166.3438 | 150/7.5 | 2. | |
| | | Pieza. | | |
| | | | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.010" (0.025 mm) y 0.018" (0.045 mm). Con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.019" (0.0475 mm), con tres capas de resina multidurométrica, recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi y diámetros externos proximal/distal de 2.6 /2.0 Fr. Longitud Marcadores cm: Radiopacos: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.166.3446 | 150/6 | 1. | |
| | 060.166.3453 | 150/6 | 2. | |
| | | Pieza. | | |
| | | | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.018" (0.045 mm). Con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.021" (0.0525 mm), con tres capas de resina multidurométrica, recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi y diámetros externos proximal /distal de 3 /1.5 Fr. Longitud Marcadores cm: Radiopacos distales: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.166.3461 | 150/10 | 1. | |
| | 060.166.3479 | 150/10 | 2. | |
| | 060.166.3487 | 150/20 | 1. | |
| | 060.166.3495 | 150/20 | 2. | |
| | | Pieza. | | |
| | | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal. Dirigido por flujo, con recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi, diámetro interno de 0.011" (0.0275 mm) y diámetro interno proximal/distal de 3 /1.5 Fr, con 1 marcador radiopaco distal. Longitud: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. | |
| 060.166.3503 | 166/15 cm. | | | |
| 060.166.3511 | 166/20 cm. | | | |
| 060.166.3529 | 166/30 cm. | | | |
| | Pieza. | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|--|--|
| CATETERES (continúa) | 060.166.3537 060.166.3545 060.166.3552 | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal. Dirigido por flujo, con recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi, diámetro interno de 0.013" (0.0325 mm) y diámetro interno proximal/distal de 3 /1.8 Fr, con 1 marcador radiopaco distal. Longitud: 166/10 cm. 166/20 cm. 166/30 cm. Pieza. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.166.1515 | Catéter lumbo-peritoneal para drenaje de líquido cefalorraquídeo. Longitud 90 cm mínimo. Pieza. | Neurocirugía. |
| CONECTORES | 060.233.0839 | De elastómero de silicón, grado médico, en ángulo de 90 grados, con acodamiento y protuberancia en ambos extremos, para válvula de hidrocefalia. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.233.0284 | De plástico, en "Y" para hidrocefalia. Tipo: Codman. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.233.0847 | De elastómero de silicón, grado médico, recto, con acodamiento y protuberancia en ambos extremos, para válvula de hidrocefalia. Pieza. | Neurocirugía. |
| EQUIPOS | 060.345.2475 | Para drenaje lumbar externo incluye: - Catéter de elastómero de silicón radiopaco con un rango de longitud de 24 a 80 cm. - Una aguja de Touhy. - Conectores de plástico para el catéter lumbar y el sistema de recolección. - Un tubo de plástico con conector al catéter lumbar y a la bolsa conectora, con dos pinzas para ajuste de goteo y sitio de inyección. - Estéril y desechable. Equipo. | Neurocirugía. |
| | 060.345.2467 | Para drenaje ventricular externo, incluye: - Catéter ventricular de elastómero de silicón radiopaco, longitud de 20 a 40 cm. - Un estilete de acero inoxidable para colocación del catéter ventricular. - Un tubo de plástico con dos pinzas para ajuste de goteo y con sitio de inyección. - Una bolsa de recolección, de vinil de 500 a 700 ml graduada y con asa para colgar. - Estéril y desechable. Equipo. | Neurocirugía. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-----|-----|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|------------------|----------|-----|-----|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|---|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.2483 | <p>Para drenaje ventricular y monitoreo de líquido cefalorraquídeo, incluye:</p> <p>Un catéter ventricular de elastómero de silicón radiopaco, de 20 a 35 cm de longitud, un estilete de acero inoxidable para la colocación del catéter, un trocar curvo de acero inoxidable con punta aguda para el paso del catéter subcutáneamente, válvula de conexión con catéter distal, tabla integrada de presión intracraneal en mm de Hg y cm de agua, cámara de goteo de 50 a 75 cm, con válvula antirreflujo y tapa para conservar la esterilidad, tubo de plástico de 150 a 170 cm de longitud, con dos pinzas para ajuste, dos llaves de paso, dos sitios para inyección, una bolsa de recolección de vinil con capacidad para 700 ml con marcas cada 50 ml y asa para colgar, ajustable a la altura deseada.</p> <p>Estéril y desechable.</p> <p>Equipo.</p> | Neurocirugía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPIRALES | | <p>Para embolización endovascular intracraneal.</p> <p>De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.010" (0.025 mm) de diámetro interno.</p> <p>Forma: Tridimensional.</p> <table> <thead> <tr> <th>Diámetro externo</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm:</td> <td>cm:</td> </tr> <tr> <td>060.365.0011</td> <td>3 4.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0029</td> <td>3 6.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0037</td> <td>4 6.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0045</td> <td>4 8.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0052</td> <td>5 8.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0060</td> <td>5 10.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0078</td> <td>6 10.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0086</td> <td>6 15.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0094</td> <td>7 12.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0102</td> <td>7 15.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0110</td> <td>8 20.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0128</td> <td>10 30.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pieza.</p> <p>Para embolización endovascular.</p> <p>De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.010" (0.025 mm) de diámetro interno.</p> <p>Forma: Bidimensional.</p> <table> <thead> <tr> <th>Diámetro Externo</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm:</td> <td>cm:</td> </tr> <tr> <td>060.365.0136</td> <td>3 8.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0144</td> <td>4 10.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0151</td> <td>5 15.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0169</td> <td>6 20.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0177</td> <td>7 25.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0185</td> <td>8 30.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0193</td> <td>9 30.</td> </tr> <tr> <td>060.365.0201</td> <td>10 30.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pieza.</p> | Diámetro externo | Longitud | mm: | cm: | 060.365.0011 | 3 4. | 060.365.0029 | 3 6. | 060.365.0037 | 4 6. | 060.365.0045 | 4 8. | 060.365.0052 | 5 8. | 060.365.0060 | 5 10. | 060.365.0078 | 6 10. | 060.365.0086 | 6 15. | 060.365.0094 | 7 12. | 060.365.0102 | 7 15. | 060.365.0110 | 8 20. | 060.365.0128 | 10 30. | Diámetro Externo | Longitud | mm: | cm: | 060.365.0136 | 3 8. | 060.365.0144 | 4 10. | 060.365.0151 | 5 15. | 060.365.0169 | 6 20. | 060.365.0177 | 7 25. | 060.365.0185 | 8 30. | 060.365.0193 | 9 30. | 060.365.0201 | 10 30. | <p>Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular.</p> <p>Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular.</p> |
| Diámetro externo | Longitud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm: | cm: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0011 | 3 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0029 | 3 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0037 | 4 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0045 | 4 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0052 | 5 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0060 | 5 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0078 | 6 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0086 | 6 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0094 | 7 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0102 | 7 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0110 | 8 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0128 | 10 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diámetro Externo | Longitud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm: | cm: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0136 | 3 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0144 | 4 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0151 | 5 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0169 | 6 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0177 | 7 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0185 | 8 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0193 | 9 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0201 | 10 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|-----|---|--------------|---|-----|--------------|---|-----|--------------|---|-----|--------------|---|-----|--------------|---|-----|--------------|----|-----|---|
| <p>ESPIRALES (continúa)</p> | | <p>Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.010" (0.025 mm) de diámetro interno. Forma: Estándar. Diámetro externo Longitud mm: cm:</p> <table border="0"> <tr><td>060.365.0219</td><td>2</td><td>4.</td></tr> <tr><td>060.365.0227</td><td>2</td><td>8.</td></tr> <tr><td>060.365.0235</td><td>3</td><td>4.</td></tr> <tr><td>060.365.0243</td><td>3</td><td>6.</td></tr> <tr><td>060.365.0250</td><td>3</td><td>8.</td></tr> <tr><td>060.365.0268</td><td>4</td><td>6.</td></tr> <tr><td>060.365.0276</td><td>4</td><td>10.</td></tr> <tr><td>060.365.0284</td><td>5</td><td>10.</td></tr> <tr><td>060.365.0292</td><td>5</td><td>15.</td></tr> <tr><td>060.365.0300</td><td>6</td><td>10.</td></tr> <tr><td>060.365.0319</td><td>6</td><td>20.</td></tr> <tr><td>060.365.0326</td><td>7</td><td>10.</td></tr> <tr><td>060.365.0334</td><td>7</td><td>30.</td></tr> <tr><td>060.365.0342</td><td>8</td><td>10.</td></tr> <tr><td>060.365.0359</td><td>8</td><td>20.</td></tr> <tr><td>060.365.0367</td><td>8</td><td>30.</td></tr> <tr><td>060.365.0375</td><td>9</td><td>15.</td></tr> <tr><td>060.365.0383</td><td>9</td><td>30.</td></tr> <tr><td>060.365.0391</td><td>10</td><td>30.</td></tr> </table> | 060.365.0219 | 2 | 4. | 060.365.0227 | 2 | 8. | 060.365.0235 | 3 | 4. | 060.365.0243 | 3 | 6. | 060.365.0250 | 3 | 8. | 060.365.0268 | 4 | 6. | 060.365.0276 | 4 | 10. | 060.365.0284 | 5 | 10. | 060.365.0292 | 5 | 15. | 060.365.0300 | 6 | 10. | 060.365.0319 | 6 | 20. | 060.365.0326 | 7 | 10. | 060.365.0334 | 7 | 30. | 060.365.0342 | 8 | 10. | 060.365.0359 | 8 | 20. | 060.365.0367 | 8 | 30. | 060.365.0375 | 9 | 15. | 060.365.0383 | 9 | 30. | 060.365.0391 | 10 | 30. | <p>Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular</p> |
| | 060.365.0219 | 2 | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0227 | 2 | 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0235 | 3 | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0243 | 3 | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0250 | 3 | 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0268 | 4 | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0276 | 4 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0284 | 5 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0292 | 5 | 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0300 | 6 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0319 | 6 | 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0326 | 7 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0334 | 7 | 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0342 | 8 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0359 | 8 | 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0367 | 8 | 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0375 | 9 | 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0383 | 9 | 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0391 | 10 | 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Pieza.</p> <p>Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.010" (0.025 mm) de diámetro interno. Forma: Estándar blandos, resistentes al estiramiento. Diámetro externo Longitud mm: cm:</p> <table border="0"> <tr><td>060.365.0409</td><td>2</td><td>2.</td></tr> <tr><td>060.365.0417</td><td>2</td><td>3.</td></tr> <tr><td>060.365.0425</td><td>2</td><td>4.</td></tr> <tr><td>060.365.0433</td><td>2</td><td>6.</td></tr> <tr><td>060.365.0441</td><td>2</td><td>8.</td></tr> <tr><td>060.365.0458</td><td>3</td><td>4.</td></tr> <tr><td>060.365.0466</td><td>3</td><td>6.</td></tr> <tr><td>060.365.0474</td><td>3</td><td>8.</td></tr> <tr><td>060.365.0482</td><td>3</td><td>10.</td></tr> <tr><td>060.365.0490</td><td>4</td><td>4.</td></tr> <tr><td>060.365.0508</td><td>4</td><td>6.</td></tr> <tr><td>060.365.0516</td><td>4</td><td>8.</td></tr> <tr><td>060.365.0524</td><td>4</td><td>10.</td></tr> </table> <p>Pieza.</p> | 060.365.0409 | 2 | 2. | 060.365.0417 | 2 | 3. | 060.365.0425 | 2 | 4. | 060.365.0433 | 2 | 6. | 060.365.0441 | 2 | 8. | 060.365.0458 | 3 | 4. | 060.365.0466 | 3 | 6. | 060.365.0474 | 3 | 8. | 060.365.0482 | 3 | 10. | 060.365.0490 | 4 | 4. | 060.365.0508 | 4 | 6. | 060.365.0516 | 4 | 8. | 060.365.0524 | 4 | 10. | <p>Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0409 | 2 | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0417 | 2 | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0425 | 2 | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0433 | 2 | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0441 | 2 | 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0458 | 3 | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0466 | 3 | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0474 | 3 | 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0482 | 3 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0490 | 4 | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0508 | 4 | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0516 | 4 | 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.365.0524 | 4 | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|---|--|
| ESPIRALES (continúa) | 060.365.0532 060.365.0540 060.365.0557 060.365.0565 060.365.0573 060.365.0581 060.365.0599 060.365.0607 060.365.0615 060.365.0623 060.365.0631 060.365.0649 060.365.0656 060.365.0664 060.365.0672 | Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.010" (0.025 mm) de diámetro interno. Forma: Estándar extra blandos, resistentes al estiramiento. Diámetro externo Longitud mm: cm: 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 6. 2.5 2. 2.5 3. 2.5 4. 2.5 6. 3 4. 3 6. 3 8. 4 4. 4 6. 4 8. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.365.0680 060.365.0698 060.365.0706 060.365.0714 060.365.0722 060.365.0730 060.365.0748 060.365.0755 060.365.0763 060.365.0771 060.365.0789 060.365.0797 060.365.0805 060.365.0813 060.365.0821 060.365.0839 | Pieza. Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.010" (0.025 mm) de diámetro interno. Forma: Bidimensional blandos, resistentes al estiramiento. Diámetro externo Longitud mm: cm: 3 2. 3 3. 3 4. 3 6. 3 8. 4 3. 4 4. 4 6. 4 8. 5 4. 5 6. 5 8. 5 10. 6 6. 6 8. 7 10. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | | Pieza. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|---------------------------------|--------------|---|--|--|
| ESPIRALES (continúa) | | Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.018" (0.045 mm) de diámetro interno. Forma: Tridimensional. Diámetro externo. Longitud mm: cm: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. | |
| | 060.365.0847 | 6 15. | | |
| | 060.365.0854 | 8 25. | | |
| | 060.365.0862 | 10 30. | | |
| | 060.365.0870 | 12 30. | | |
| | 060.365.0888 | 14 30. | | |
| | 060.365.0896 | 16 30. | | |
| | 060.365.0904 | 18 30. | | |
| | 060.365.0912 | 20 30. | | |
| | | Pieza. | | |
| | | Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.018" (0.045 mm) de diámetro interno. Forma: Bidimensional. Diámetro externo. Longitud mm: cm: | | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.365.0920 | 5 20. | | |
| | 060.365.0938 | 6 20. | | |
| | 060.365.0946 | 7 30. | | |
| | 060.365.0953 | 8 30. | | |
| | 060.365.0961 | 9 30. | | |
| | 060.365.0979 | 10 30. | | |
| | 060.365.0987 | 12 30. | | |
| | 060.365.0995 | 14 30. | | |
| | 060.365.1001 | 16 30. | | |
| | 060.365.1019 | 18 30. | | |
| | 060.365.1027 | 20 30. | | |
| | | Pieza. | | |
| | | Para embolización endovascular intracraneal. De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.018" (0.045 mm) de diámetro interno. Forma: Estándar blandos. Diámetro externo Longitud mm: cm: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. | |
| | 060.365.1159 | 2 4. | | |
| | 060.365.1167 | 2 8. | | |
| | 060.365.1175 | 3 4. | | |
| | 060.365.1183 | 3 8. | | |
| | 060.365.1191 | 4 6. | | |
| | 060.365.1209 | 4 10. | | |
| | 060.365.1217 | 5 8. | | |
| | 060.365.1225 | 5 12. | | |
| | 060.365.1233 | 6 10. | | |
| | 060.365.1241 | 6 15. | | |
| | | Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| ESPIRALES (continúa) | | Para embolización endovascular intracraneal De platino, desprendibles eléctricamente, de 0.018" (0.045 mm) de diámetro interno. Forma: de Vórtice. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.365.1258 | Diámetro menor mm: 2 Diámetro mayor mm: 3. | |
| | 060.365.1266 | 2 4. | |
| | 060.365.1274 | 2 5. | |
| | 060.365.1282 | 2 6. | |
| | | Pieza. | |
| ESPONJAS | | Neuroquirúrgicas. De algodón prensado o rayón no tejido, con marca radiopaca. Estériles. | Neurocirugía. |
| | 060.371.2472 | Medidas: 6.4 x 6.4 mm. | |
| | 060.371.2480 | 13.0 x 13.0 mm. | |
| | 060.371.2498 | 13.0 x 76.0 mm. | |
| | 060.371.2506 | 25.0 x 76.0 mm. | |
| 060.371.2514 | 76.0 x 76.0 mm. | Envase con 10 piezas. | |
| GRAPAS | | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, recta. | Neurocirugía. |
| | | Tipo: Yasargil. | |
| | | Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: | |
| | 060 446 1228 | 3 mm. 3.3 mm. 110. | |
| | 060 446 1236 | 5 mm. 4.0 mm. 110. | |
| | 060 446 1244 | 7 mm. 4.0 mm. 110. | |
| | | Pieza. | |
| | | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, curva. | |
| | | Tipo: Yasargil. | |
| | | Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: | |
| | 060.446.0048 | 3 mm 3.2 mm 110. | |
| | 060.446.1269 | 5 mm 3.5 mm 110. | |
| | 060.446.1277 | 5 mm 3.6 mm 110. | |
| | 060.446.0089 | 5 mm 3.8 mm 110. | |
| | 060.446.1285 | 5 mm 3.5 mm 130. | |
| 060.446.1301 | 7 mm 4.0 mm 110. | | |
| 060.446.1319 | 7 mm 4.4 mm 110. | | |
| | Pieza. | Neurocirugía. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| GRAPAS (continúa) | 060.446.1327 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, de bayoneta, longitud de quijada 7 mm, apertura 5.7 mm, fuerza en gramos 130. Tipo: Yasargil. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.446.1335 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, en ángulo de 45 grados. Tipo: Yasargil. Longitud de quijada: Apertura: Fuerza en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.1343 | 7 mm 4.5 mm 130. 5 mm 3.5 mm 130. Pieza. | |
| | 060.446.1350 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, temporal, recta. Tipo: Yasargil. Longitud de quijada: Apertura: Fuerza en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.1368 | 5 mm 4.0 mm 50. 7 mm 4.6 mm 70. Pieza. | |
| | 060.446.0410 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, temporal, curva. Tipo: Yasargil. Longitud de quijada: Apertura: Fuerza en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.0451 | 5 mm 3.8 mm 50. 7 mm 4.0 mm 70. 7 mm 4.4 mm 70. Pieza. | |
| | 060.446.1384 | | |
| | 060.446.1400 | Para aneurisma, tamaño estándar, de material no magnético, permanente, recta. Tipo: Yasargil. Longitud de quijada: Apertura: Fuerza en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.1418 | 7 mm 6.2 mm 150. 9 mm 7.0 mm 180. 11 mm 7.8 mm 180. 25 mm 13.3 mm 180. 15 mm 9.2 mm 200. 20 mm 11.4 mm 200. Pieza. | |
| | 060.446.1087 | | |
| | 060.446.1913 | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--|--|-------------------------|
| GRAPAS (continúa) | 060.446.1152 060.446.0741 060.446.0766 060.446.0527 060.446.1160 060.446.0717 060.446.0725 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, curva. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm 6.0 mm 150. 9 mm 6.1 mm 150. 9 mm 6.8 mm 180. 11 mm 6.5 mm 180. 11 mm 7.5 mm 180. 15 mm 7.4 mm 200. 15 mm 8.7 mm 200. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.446.0774 060.446.0782 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, en ángulo de 45 grados. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm 5.7 mm 200. 9 mm 6.5 mm 200. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.446.1053 060.446.1079 060.446.0840 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, en bayoneta. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm 7.9 mm 200. 9 mm 8.7 mm 200. 20 mm. 13.0 mm 180. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.446.0816 060.446.0824 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, en ángulo de 90 grados. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm 4.5 mm 200. 7 mm 7.2 mm 200. Pieza. | Neurocirugía. |
| | 060.446.2010 060.446.1996 060.446.2002 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, temporal, recta. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 9 mm 7.0 mm 70. 15 mm 9.2 mm 70. 20 mm 11.4 mm 90. Pieza. | Neurocirugía. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| GRAPAS (continúa) | | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, temporal, curva. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.1970 | 9 mm 6.1 mm 70. | |
| | 060.446.1988 | 9 mm 6.8 mm 70. | |
| | 060.446.1947 | 15 mm 7.4 mm 70. | |
| | 060.446.1954 | 15 mm 8.7 mm 70. | |
| | 060.446.1962 | 20 mm 11.0 mm 90. | |
| | | Pieza. | |
| | | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración en un rango de 3.0 a 3.5 mm, recta. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.2192 | 6/11 mm 7.4 mm 150. | |
| | 060.446.2184 | 9/14 mm 8.4 mm 150. | |
| | 060.446.2200 | 12/17 mm 9.6 mm 180. | |
| | | Pieza. | |
| | | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración en un rango de 3.0 a 3.5 mm, en ángulo de 45 grados. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.2168 | 5/9 mm 5.8 mm 150. | |
| | 060.446.2218 | 7.5/11.5 mm 6.5 mm 150. | |
| | 060.446.2028 | 10/14 mm 7.2 mm 180. | |
| | | Pieza. | |
| | | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración en un rango de 3.0 a 3.5 mm, en ángulo de 90 grados. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: | Neurocirugía. |
| | 060.446.2150 | 7.5/12.1 mm 4.9 mm 150. | |
| | 060.446.2176 | 10/14.6 mm 4.9 mm 180. | |
| | Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|-------|--|-------------------------|
| GRAPAS (continúa) | | <p>Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente, con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, recta. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos:</p> <p>060.446.2093 6/15.7 mm 7.9 mm 150. 060.446.2069 9/15.7 mm 9.1 mm 150. 060.446.2077 12/18.7 mm 10.3 mm 180.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía. |
| | | <p>Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, en ángulo de 45 grados. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos:</p> <p>060.446.2119 5/10.5 mm 6.5 mm 150. 060.446.2085 7.5/13 mm 7.2 mm 150. 060.446.2044 10/15.5 mm 7.8 mm 180. 060.446.2051 10/16 mm 5.5 mm 180. 060.446.2101 7.5/13.5 mm 5.5 mm 150.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía. |
| | | <p>Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, en bayoneta. Tipo: Yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos:</p> <p>060.446.2036 5/14.8 mm 7.9 mm 150. 060.446.2135 7.5/17.3 mm 8.8 mm 150. 060.446.2143 10/19.8 mm 10.0 mm 180.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía. |
| | | <p>060.446.2127 Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, en ángulo de 90 grados, longitud de quijada 5/11 mm, apertura 5.5 mm, fuerza en gramos 150. Tipo: Yasargil. Pieza.</p> | Neurocirugía. |
| | | <p>060.446.0154 Para piel cabelluda. Metálicas. Tipo: Raney. Adulto. 060.446.0873 Infantil. Envase con 150 piezas.</p> | Neurocirugía. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------|--------------|--|--|
| GUIAS | | Para embolización endovascular intracraneal. De tres capas, con cuerpo enmallado en acero inoxidable, con punta suave, angulada a 40 grados. Diámetro externo Fr: Diámetro interno mm: Longitud cm: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.463.1929 | 6 0.064" (0.160) 90. | |
| | 060.463.1937 | 7 0.073" (0.1825) 90. | |
| | 060.463.1945 | 8 0.084" (0.210) 90. | |
| | 060.463.1952 | 9 0.099" (0.2475) 90. | |
| | 060.463.1960 | 6 0.064" (0.160) 100. | |
| | 060.463.1978 | 7 0.073" (0.1825) 100. | |
| | 060.463.1986 | 8 0.084" (0.210) 100. | |
| | 060.463.1994 | 9 0.099" (0.2475) 100. | |
| | | Pieza. | |
| | | Para embolización endovascular intracraneal. De tres capas, con cuerpo enmallado en acero inoxidable, con punta multipropósito. Diámetro externo Fr: Diámetro interno mm: Longitud cm: | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | 060.463.2000 | 6 0.064" (0.160) 90. | |
| | 060.463.2018 | 7 0.073" (0.1825) 90. | |
| | 060.463.2026 | 8 0.084" (0.210) 90. | |
| | 060.463.2034 | 9 0.099" (0.2475) 90. | |
| | 060.463.2042 | 6 0.064" (0.160) 100. | |
| | 060.463.2059 | 7 0.073" (0.1825) 100. | |
| | 060.463.2067 | 8 0.084" (0.210) 100. | |
| | 060.463.2075 | 9 0.099" (0.2475) 100. | |
| | | Pieza. | |
| | 060.463.2166 | Microguía. Cuerda guía para embolización endovascular intracraneal en aleación de Scitanium. De 0.010" (0.025 mm) de diámetro, con recubrimiento hidrofílico, radiopaca, punta preformable y longitud total de 205 cm, compatible con el sistema de intercambio de catéteres. Pieza. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | | Microguía. Cuerda guía para embolización endovascular intracraneal en aleación de Scitanium, con recubrimiento hidrofílico, radiopaca, punta preformable y diámetro de 0.010" (0.025 mm) y longitud total de 205 cm, compatible con el sistema de intercambio de catéteres. Tipo de punta: | |
| | | 060.463.2174 Blanda. | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| | | 060.463.2182 Suave. | |
| | | 060.463.2190 Platino. Pieza. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|--|-----------------|----------------------|--|
| | | <p>Microguía. Cuerda guía para embolización endovascular intracraneal en aleación de Scitanium, con recubrimiento hidrofílico, radiopaca, punta preformable diámetro de 0.013" (0.325 mm) y longitud total de 195 cm, compatible con el sistema de intercambio de catéteres.</p> <table> <tr> <td>Tipo de</td> <td>Porción</td> <td>Diámetro externo</td> </tr> <tr> <td>040.463.2208</td> <td>Punta: distal cm:</td> <td>distal:</td> </tr> <tr> <td>060.463.2216</td> <td>Suave 60</td> <td>0.0066"(0.0165 mm).</td> </tr> <tr> <td>060.463.2224</td> <td>Estándar 30</td> <td>0.0068"(0.070 mm).</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alto Soporte 30</td> <td>0.0077"(0.01925 mm).</td> </tr> </table> <p>Pieza.</p> | Tipo de | Porción | Diámetro externo | 040.463.2208 | Punta: distal cm: | distal: | 060.463.2216 | Suave 60 | 0.0066"(0.0165 mm). | 060.463.2224 | Estándar 30 | 0.0068"(0.070 mm). | | Alto Soporte 30 | 0.0077"(0.01925 mm). | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. |
| Tipo de | Porción | Diámetro externo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040.463.2208 | Punta: distal cm: | distal: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.463.2216 | Suave 60 | 0.0066"(0.0165 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.463.2224 | Estándar 30 | 0.0068"(0.070 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alto Soporte 30 | 0.0077"(0.01925 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 060.434.0018 | <p>Fuente de poder con cables, para el desprendimiento de espirales de embolización endovascular intracraneal.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía, Neurorradiología y Terapia Neuroendovascular. | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPLANTES | | <p>Matriz de colágeno regeneradora de dura madre, de:</p> <table> <tr> <td>060.506.2751</td> <td>2.5 cm x 2.5 cm.</td> </tr> <tr> <td>060.506.2769</td> <td>2.5 cm x 7.5 cm.</td> </tr> <tr> <td>060.506.2777</td> <td>5 cm x 5 cm.</td> </tr> <tr> <td>060.506.2785</td> <td>7.5 cm x 7.5 cm.</td> </tr> <tr> <td>060.506.2793</td> <td>10 cm x 12.5 cm.</td> </tr> </table> <p>Envase con 5 piezas.</p> | 060.506.2751 | 2.5 cm x 2.5 cm. | 060.506.2769 | 2.5 cm x 7.5 cm. | 060.506.2777 | 5 cm x 5 cm. | 060.506.2785 | 7.5 cm x 7.5 cm. | 060.506.2793 | 10 cm x 12.5 cm. | Neurocirugía. | | | | | |
| 060.506.2751 | 2.5 cm x 2.5 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.506.2769 | 2.5 cm x 7.5 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.506.2777 | 5 cm x 5 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.506.2785 | 7.5 cm x 7.5 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060.506.2793 | 10 cm x 12.5 cm. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANOMETROS | 060.618.0065 | <p>Para medir la presión de líquido cefalorraquídeo.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVORIOS | 060.783.0064 | <p>Para líquido cefalorraquídeo, de 12 a 14 mm de diámetro.</p> <p>Tamaño infantil.</p> <p>Tipo: Ommaya.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 060.783.0056 | <p>Para líquido cefalorraquídeo, de 24 a 25 mm de Diámetro.</p> <p>Tamaño: Adulto.</p> <p>Tipo: Ommaya.</p> <p>Pieza.</p> | Neurocirugía. | | | | | | | | | | | | | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------|--------------|--|-------------------------|
| OFTALMOLOGIA | | | |
| ACEITES | 060.016.0287 | De silicón, para cirugía oftálmica. Envase con 10 ml. | Oftalmología. |
| AGUJAS | | Para anestesia retrobulbar. Longitud: Calibre: 3.5 cm 23 G. | Oftalmología. |
| | 060.040.7811 | 3.5 cm 25 G. | |
| | 060.040.0386 | 5.0 cm 26 G. | |
| | 060.040.0436 | Pieza. | |
| | 060.040.0915 | Para aplicación subconjuntival. Longitud: Calibre: 19 mm 24 G. Pieza. | Oftalmología. |
| | 060.040.9239 | Para anestesia retrobulbar o peribulbar, de acero inoxidable. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: 32 mm 27 G. Pieza. | Oftalmología. |
| COJINETES | 060.216.0046 | De politetrafluoretileno para obtener botón donador de cornea. Pieza. | Oftalmología. |
| EQUIPOS | 060.345.2350 | Para intubación lagrimal, estéril, que contiene: dos sondas de acero inoxidable de 0.60 mm de diámetro y 17 cm de longitud y un tubo de elastómero de silicón de 30 cm. Equipo. | Oftalmología. |
| ESPONJAS | 060.371.2548 | Para cirugía oftálmica, con marca radiopaca. Estéril y desechable. Pieza. | Oftalmología. |
| IMPLANTES | | Banda para la constricción circular, de material sintético no absorbible. Medidas: 2.0 x 0.75 x 125 mm. | Oftalmología. |
| | 060.506.0060 | 2.5 x 0.60 x 110 mm. | |
| | 060.506.0078 | Pieza. | |
| | 060.506.2033 | Block de silastic para aplicación en órbita. Pieza. | Oftalmología. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| IMPLANTES (continúa) | | Conformador de la prótesis de ojo. Para enucleación. Para esferas de metilmetacrilato transparente. Medidas: | Oftalmología. |
| | 060.344.0017 | 10 mm. | |
| | 060.344.0025 | 12 mm. | |
| | 060.344.0033 | 16 mm. | |
| | 060.344.0041 | 18 mm. | |
| | | Pieza. | |
| | | De material sintético no absorbible. | Oftalmología. |
| | 060.506.0102 | Simétricas de: 2.0 mm. | |
| | 060.506.0110 | Simétricas de: 2.5 mm. | |
| | 060.506.0110 | Asimétricas de: 2.0 mm. | |
| | 060.506.0136 | Asimétricas: Banda con canaladura de | |
| | 060.506.0128 | 2.5 x 7.5 x 125 mm. | |
| | | Pieza. | |
| | | De material sintético no absorbible. Meridional. | Oftalmología. |
| | 060.506.0227 | Medidas: | |
| | | Longitud total 10.5 mm. | |
| | Longitud cuerpo 8.0 mm. | | |
| | Espesor cabeza 2.75 mm. | | |
| | Espesor punta 1.0 mm. | | |
| | Pieza. | | |
| | De material suave no absorbible. Esponja. Tipo: Lincoff. | Oftalmología. | |
| 060.506.0144 | Cilindro 3 mm x 5 cm. | | |
| 060.506.0169 | Cilindro 5 mm x 5 cm. | | |
| 060.506.0177 | Cilindro 7.5 mm x 5 cm. | | |
| | Pieza. | | |
| | Esferas de metilmetacrilato para ojo. Diámetros: | Oftalmología. | |
| 060.352.0057 | 10 mm. | | |
| 060.352.0065 | 12 mm. | | |
| 060.352.0073 | 14 mm. | | |
| 060.352.0081 | 16 mm. | | |
| 060.352.0099 | 18 mm. | | |
| 060.352.0032 | 20 mm. | | |
| 060.352.0040 | 22 mm. | | |
| | Pieza. | | |
| | 060.506.1035 Oftálmico Tipo: Bote, simétrico No. 287. | Oftalmología. | |
| | Pieza. | | |
| | 060.506.1043 Oftálmico Tipo: Llanta, asimétrico. | Oftalmología. | |
| | Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---|--------------|---|-------------------------|
| IMPLANTES (continúa) | 060.506.0086 | Para identificación circular o localizada. De material sintético no absorbible. Banda con canaladura de: 2.0 x 5.7 x 125 mm. | Oftalmología. |
| | 060.506.0094 | 2.5 x 6.0 x 125 mm. Pieza. | |
| | 060.506.0235 | Para identificación localizada. De material absorbible (gelatina). Medidas: 50 x 2 mm. | Oftalmología. |
| | 060.506.0946 | 5 x 0.5 mm. Pieza. | |
| LIQUIDOS | 060.833.0171 | Pesado, purificado, para uso intraocular, perfluoruro de Kalina. Envase con 5 ml. | Oftalmología. |
| | 060.833.0189 | Preservador de cornea, que contiene: 2.5% de sulfato de condroitín, dextrán y sulfato de gentamicina. Frasco. | Oftalmología. |
| PRUEBAS PARA ENDOFOTO- COAGULACION | 060.711.0061 | Endoprueba curva para endofotocoagulación, desechable. Envase con 5 pruebas. | Oftalmología. |
| | 060.711.0053 | Endoprueba recta para endofotocoagulación, desechable. Envase con 5 pruebas. | Oftalmología. |
| SOLUCIONES | 060.833.0338 | Acido hialurónico 0.3%. Frasco gotero con 10 ml. | Oftalmología. |
| | 060.833.0320 | Carbómero 0.2%(Gel). Tubo de 10 g. | Oftalmología. |
| | 060.833.0312 | Dexpanthenol al 5%(Gel). Tubo de 10 g. | Oftalmología. |
| | 060.833.0098 | Hialuronato de sodio, solución oftálmica. Cada ml contiene: Hialuronato de sodio 10 mg o 16 mg. Envase con una jeringa con 0.4 ml, a 1 ml. | Oftalmología. |
| | 060.833.0254 | Salina balanceada normal para irrigación oftálmica. Envase con 500 ml. | Oftalmología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------|--|--|---|
| TIRAS | 060.889.0216 | De fluoresceína, para uso oftalmológico. Envase con 10 piezas. | Oftalmología. |
| TUBOS | 060.909.1046 060.909.1012 060.909.1020 060.909.1038 | De vidrio refractario para dacriocistorrinostomía Lester Jones. 2.5 x 19.5 mm. 3.0 x 19 mm. 3.0 x 20 mm. 3.0 x 21 mm. Pieza. | Oftalmología. |
| VALVULAS | 060.932.6426 060.932.6434 | Para glaucoma, de elastómero de silicón. Estéril. Espesor. Longitud Superficie. 13.0 mm 15 mm 184 mm2. 9.6 mm 10 mm 96 mm2. Pieza. | Oftalmología. |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | | | |
| ESTIMULADORES | 060.390.0010 060.390.0028 060.390.0036 | Auditivo auricular acojinado, ajustable, con control de intensidad de estímulo. Para potenciales auditivos de tallo cerebral. Par. Auditivo infantil, auricular acojinado, ajustable con control de intensidad de estímulos. Par. Manual bipolar, con control de intensidad y puntas de acero inoxidable, con cable de 6 pies (1.8288 metros) y entradas para terminales. Tipo: banana de 4 mm. Pieza. | Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. |
| SONDAS | 060.167.8170 | Para manejo de epistaxis, así como taponamiento en la cirugía nasal y senos para-nasales, de dos vías. Con globo hemostático. Estéril y desechable. Pieza. | Otorrinolaringología. |
| QUIRURGICAS | | | |
| AGUJAS | 060.034.0160 060.034.0178 060.034.0186 060.034.0194 060.034.0202 060.034.0210 060.034.0228 060.034.0236 060.034.0244 | Aguja de acero inoxidable, para biopsia a través del transductor de ultrasonido intracavitario. Reutilizable. Longitud: Calibre: 10 cm 18 G. 16 cm 18 G. 20 cm 18 G. 10 cm 20 G. 16 cm 20 G. 20 cm 20 G. 10 cm 14 G. 16 cm 26 G. 20 cm 26 G. Pieza. | Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| AGUJAS (continúa) | | Para biopsia de hueso con mango y dos mandriles ranurados. Tipo: Westerland. Longitud: Calibre: | Quirúrgicas. |
| | 060.040.0097 | 25 cm 10 G. | |
| | 060.040.0147 | 20 cm 11 G. Pieza. | |
| | 060.040.0840 | Para biopsia, desechable. Tipo: Trucut. Longitud: Calibre: 20 cm 18 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.9049 | Para biopsia, reesterilizable. Tipo: Osgood. Longitud: Calibre: 3.3 cm 16 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.8710 | Para biopsia, reesterilizables. Tipo: Shiba. Longitud: Calibre: 15 cm 22 G. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.2184 | 15 cm 23 G. Pieza. | |
| | 060.040.0121 | Para biopsia, reesterilizables. Tipo: Osgood. Longitud: Calibre: 3.3 cm 18 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.7613 | Para biopsia, desechables. Tipo: Trucut. Longitud: Calibre: 9.65 cm 14 G. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.7605 | 15.20 cm 14 G. Pieza. | |
| | 060.040.7464 | Para sutura, medio círculo, ojo automático. Cortantes. Longitud: Calibre: 12 a 21 mm 15 G. Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.5518 | Para sutura, medio círculo, ojo automático. Punta redonda. Longitud: Calibre: 28 a 38 mm 10 G. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.5500 | 42 a 50 mm 8 G. Envase con 12 piezas. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------|--|---|---|
| AGUJAS (continúa) | 060.040.2655 060.040.7134 060.040.7159 | Para sutura, recta, ojo automático. Cortantes. Tipo: Keith. Longitud: Calibre: 67 a 70 mm 2 G. 58 a 60 mm 4 G. 49 a 51 mm 6 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.040.8793 | De Courmand, desechable. Longitud: Calibre: 4 cm 20 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS | 060.066.0922 | Solución que contiene yodóforo (0.7% de yodo libre), alcohol isopropílico al 74% y un polímero que forma sobre la piel una película. Contiene: Dos hisopos, un aplicador plástico y una ampolleta o tubo con 26 ml de solución, estéril. Estuche. | Quirúrgicas. |
| CAMPANAS | 060.151.0019 060.151.0050 | Para circuncisión. Estériles, desechables. Tipo: Hollister. Tamaños: No. 1. No. 2. Pieza. | Quirúrgicas. |
| CANULAS | 060.165.0690 060.165.0708 060.165.0716 | Para drenaje torácico, recta, con marca radiopaca. Calibre: 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.167.6430 060.167.0706 060.167.0722 060.167.0748 060.167.0763 060.167.0805 060.167.0821 060.167.0847 060.167.0862 060.167.0888 060.167.0904 060.165.0914 | Para descompresión de colon, calibre 7 Fr. Tipo: Marcon. Pieza. Para traqueostomía. Constan de cierre rotatorio con tubo interior intercambiable. Tubo exterior piloto y tubo interior con válvula Tucker, de plata. Tipo: Jackson. Calibre: 00. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Pieza. | Quirúrgicas. Quirúrgicas y Otorrinolaringología. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
| CANULAS (continúa) | | Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, sin globo, radio paco, con endocánula. Placa de retención con anillo roscado para la fijación de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. | Quirúrgicas y Otorrinolaringología. |
| | 060.168.8211 | Diámetro interno: 6.0 mm ± 0.2 mm | |
| | 060.168.8237 | Diámetro externo: 7.0 mm ± 0.2 mm | Longitud: 64 mm ± 5 mm. |
| | 060.168.8245 | Diámetro externo: 8.0 mm ± 0.2 mm | Longitud: 70 mm ± 5 mm. |
| | | Diámetro externo: 11.3 mm ± 0.5 mm | Longitud: 74 mm ± 5 mm. |
| | | Pieza. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------|--|---|---------------------------------|
| COMPRESAS | 060.231.0104 | Para vientre. De algodón, con trama opaca a los rayos X. Longitud: Ancho: 70 cm 45 cm. Envase con 6 piezas. | Quirúrgicas. |
| EQUIPOS | 060.345.1279 060.345.1287 060.345.1295 060.345.1311 | De gastrotomía, de silicón, con globo en la punta, de 5 a 10 ml, con anillo retractor. Calibre: 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. Juego. | Quirúrgicas. |
| | 060.345.1865 | Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta de fijación, sonda de succión multiperforada, con diámetro externo de 3 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Quirúrgicas. |
| | 060.345.1873 | Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta de fijación, sonda de succión multiperforada, con diámetro externo de 6 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Quirúrgicas. |
| | 060.345.3739 060.345.3747 060.345.3754 060.345.3762 060.345.3770 | Para gastrotomía percutánea, de elastómero de silicón. Contiene: Botón con dispositivo de retención y obturador, radiopaco. Incluye accesorios para su colocación. Estéril. La longitud la seleccionará cada Institución, de acuerdo a sus necesidades. Calibre: 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 24 Fr. Equipo. | Quirúrgicas. |
| | 060.345.2327 | Para angioplastia femoral, consta de catéter de 5 a 7 Fr, longitud de 100 a 120 cm, guía de 0.028" (0.71 mm) a 0.038" (0.097 mm) balón del catéter con longitud de 4 cm, diámetro de inflado de 6 mm. Equipo. | Quirúrgicas y Cirugía Vascular. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------|--------------|--|-------------------------|
| ESCAFANDRAS | 060.339.0105 | Para uso quirúrgico. Desechables, de tela no tejida. Envase con 100 piezas. | Quirúrgicas. |
| GASAS | 060.436.0552 | Seca cortada, de algodón con marca opaca a los rayos X. Largo: Ancho: 10 cm 10 cm. Envase con 200 Piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.436.0693 | Seca cortada, de algodón, con marca opaca a los rayos X. Estéril. Medidas: 10 x 10 cm. Envase con 10 piezas. | Quirúrgicas |
| JABONES | 060.066.0898 | Líquido desinfectante, para lavado pre y postquirúrgico de manos y piel, formulado a base de yodo polivinil pirrolidona equivalente a 1.0% mínimo de yodo disponible, 10% mínimo de detergentes no iónicos y estabilizadores. De amplio espectro antimicrobiano. Envase con 4 L. | Quirúrgicas. |
| | 060.066.0914 | Líquido desinfectante, para lavado pre y postquirúrgico de manos y piel, formulado a base de 0.75% mínimo de triclosan, 1.1% mínimo de ortofenilfenol con 10% mínimo de jabón anhidro de coco en base seca, humectantes y suavizantes. De amplio espectro antimicrobiano. Envase con 4 L. | Quirúrgicas. |
| MALLAS | 060.841.0536 | Malla de poliéster trenzado de 30 x 30 cm. Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.603.0013 | Malla de polipropileno anudado de 25 a 35 cm x 25 a 35 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| PARCHES | 060.699.0042 | De fieltro de politetrafluoretileno. Medida: 15.24 x 15.24 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.699.0091 | De malla de poliéster trenzado de 30 x 30 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.699.0018 | De membrana de politetrafluoretileno. Medidas: 12.0 x 0.01 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.699.0026 | De poliéster, de baja porosidad. Medidas: 10.16 x 10.16 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| PARCHES (continúa) | 060.699.0109 | De poliéster con superficies aterciopeladas. Medidas 15 cm x 15 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
| ROPA QUIRURGICA | 060.231.0575 | PAQUETE BASICO. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: - Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. - Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. - Cuatro campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. - Una sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una sábana inferior de 170 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. - Una funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |
| | 060.231.0583 | PAQUETE PARA CESAREA Y CIRUGIA GENERAL. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. Seis campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Una sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una sábana hendida de 180 ±10 x 240 ±10 cm. Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 50 ±10 cm. Una funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ± 5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---|--------------|--|-------------------------|
| ROPA QUIRURGICA (Continúa) | 060.231.0591 | PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL UNIVERSAL. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. Cuatro campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Una sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una sábana inferior de 170 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una sábana lateral de 130 ±10 cm x 180 ±10 cm. Una sábana hendida de 180 ±10 cm x 240 ±10 cm. Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. Una funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ± 5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |
| | 060.231.0609 | PAQUETE PARA PARTO. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: Dos batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. Cuatro campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Dos pierneras de 100 ±10 cm x 110 ±10 cm. Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. Dos toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| ROPA QUIRURGICA (Continúa) | 060.231.0617 | CAMPO SENCILLO. De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Medidas: 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.231.0625 | CAMPO HENDIDO PARA OFTALMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS MENORES. De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Medidas: 45 ±5 cm x 45 ±5 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.231.0633 | CAMPO HENDIDO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA, ANESTESIOLOGIA Y OTROS. De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Medidas: 70 ±5 cm x 70±5 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.231.0666 | Bata quirúrgica para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Tamaño mediano. Pieza. | Quirúrgicas. |
| | 060.231.0641 | Bata quirúrgica para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Tamaño grande. Pieza. | Quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|---------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|-----|-------------|------------|-----|--|------------|-----|--|------------|-----|----------------------|------------|-----|--|------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|---|
| ROPA QUIRURGICA (Continúa) | 060.231.0658 | Bata quirúrgica para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Tamaño extragrande. Pieza. | Quirúrgicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAFENOTOMOS | 060.800.0014 | Safenotomo, con guía metálica, multifilamento recubierto de plástico flexible con punta roma en el extremo distal, con tres olivas de diferentes tamaños y mango para jalar de la guía. Estéril y desechable. Pieza. | Quirúrgicas y Cirugía Vascular. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUTURAS | | <p>Catgut crómico con aguja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Longitud de la hebra:</th> <th>Calibre de la sutura:</th> <th>Características de la aguja:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 cm</td> <td>6-0</td> <td>3/8 de círculo de doble armado, reverso cortante (11-13 mm).</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>4-0</td> <td>1/4 círculo, doble armado, espatulada de (7-9.5 mm).</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>4-0</td> <td>1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12-13 mm).</td> </tr> <tr> <td>68 cm</td> <td>5-0</td> <td>1/2 círculo ahusada (19-20 mm).</td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>1-0</td> <td>1/2 círculo, ahusada</td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>2-0</td> <td>(25-27 mm).</td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>3-0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>4-0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>1-0</td> <td>1/2 círculo, ahusada</td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>2-0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>68 a 75 cm</td> <td>1</td> <td>(35-37 mm).</td> </tr> </tbody> </table> <p>Envase con 12 piezas.</p> <p>Catgut simple, sin aguja.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Longitud de la hebra:</th> <th>Calibre de la sutura:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135-150 cm</td> <td>1-0.</td> </tr> <tr> <td>135-150 cm</td> <td>2-0.</td> </tr> <tr> <td>135-150 cm</td> <td>3-0.</td> </tr> <tr> <td>135-150 cm</td> <td>4-0.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Envase con 12 piezas.</p> | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: | 45 cm | 6-0 | 3/8 de círculo de doble armado, reverso cortante (11-13 mm). | 30 cm | 4-0 | 1/4 círculo, doble armado, espatulada de (7-9.5 mm). | 30 cm | 4-0 | 1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12-13 mm). | 68 cm | 5-0 | 1/2 círculo ahusada (19-20 mm). | 68 a 75 cm | 1-0 | 1/2 círculo, ahusada | 68 a 75 cm | 2-0 | (25-27 mm). | 68 a 75 cm | 3-0 | | 68 a 75 cm | 4-0 | | 68 a 75 cm | 1-0 | 1/2 círculo, ahusada | 68 a 75 cm | 2-0 | | 68 a 75 cm | 1 | (35-37 mm). | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | 135-150 cm | 1-0. | 135-150 cm | 2-0. | 135-150 cm | 3-0. | 135-150 cm | 4-0. | <p>Quirúrgicas.</p> <p>Quirúrgicas.</p> |
| Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 cm | 6-0 | 3/8 de círculo de doble armado, reverso cortante (11-13 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 cm | 4-0 | 1/4 círculo, doble armado, espatulada de (7-9.5 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 cm | 4-0 | 1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12-13 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 cm | 5-0 | 1/2 círculo ahusada (19-20 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 1-0 | 1/2 círculo, ahusada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 2-0 | (25-27 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 3-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 4-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 1-0 | 1/2 círculo, ahusada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 2-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 a 75 cm | 1 | (35-37 mm). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135-150 cm | 1-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135-150 cm | 2-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135-150 cm | 3-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135-150 cm | 4-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|
| SUTURAS (continúa) | 060.842.0220 | De poliéster blanco trenzado, doble armado, con aguja espatulada de 1/4 de círculo, longitud de la aguja de 8 a 13 mm, longitud de la hebra 45 cm. Calibre 5-0. Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.841.2441 | Monofilamento nylon, con aguja de 1/2 círculo, punta espatulada, doble armado (6 mm), calibre 10-0, longitud de la hebra 30-45 cm. Envase con 12 Piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.841.7374 | Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 91 M Calibre de la sutura: 2. Carrete. | Quirúrgicas. |
| | | Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la hebra: 75 cm Calibre de la sutura: 1-0. | Quirúrgicas. |
| | 060.841.0767 | 75 cm | 1-0. |
| | 060.841.0742 | 75 cm | 2-0. |
| | 060.841.0734 | 75 cm | 3-0. |
| | 060.841.0718 | 75 cm | 4-0. |
| | 060.841.0188 | 75 cm | 5-0. |
| | 060.841.0775 | 75 cm | 1. |
| | Sobre con 7 a 12 hebras. Envase con 12 sobres. | | |
| 060.841.0809 | Seda azul virgen con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 8-0 Características de la aguja: 1/2 círculo, doble armado, reverso, cortante de (7-8 mm). Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. | |
| 060.841.3498 | Seda blanca virgen con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 8-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo, doble armado, espatulada (6 - 8 mm). Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. | |
| 060.841.0700 | Seda negra trenzada, con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo, doble armado reverso cortante, (12-13 mm). | Quirúrgicas. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|---|--------------|---|-------------------------|--------------|
| <p>SUTURAS (continúa)</p> | 060.841.0692 | <p>45 cm 6-0 3/8 de círculo, reverso cortante (11-13 mm).</p> | | |
| | 060.841.1914 | <p>75 cm 4-0 1/2 círculo ahusada (20-25 mm).</p> | | |
| | 060.841.0643 | <p>75 cm 2-0 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).</p> | | |
| | 060.841.1948 | <p>75 cm 1 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).</p> | | |
| | 060.841.0791 | <p>Envase con 12 piezas. Seda negra trenzada virgen con aguja. Longitud Calibre de Características de la hebra: la sutura: de la aguja: 30 cm 9-0 1/2 círculo, doble Envase con 12 piezas. armado espatulada (6-8 mm).</p> | | Quirúrgicas. |
| | 060.842.0170 | <p>Sintéticas absorbibles de poligliconato con aguja. Longitud Calibre de Características de la hebra: la sutura: de la aguja: 67-75 cm 1-0 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).</p> | | Quirúrgicas. |
| | 060.842.0113 | <p>67-75 cm 2-0 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).</p> | | |
| | 060.842.0105 | <p>67-75 cm 3-0 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).</p> | | |
| | 060.842.0097 | <p>67-75 cm 4-0 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).</p> | | |
| | 060.842.0147 | <p>67-75 cm 1-0 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).</p> | | |
| | 060.842.0121 | <p>67-75 cm 3-0 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).</p> | | |
| | 060.842.0154 | <p>67-75 cm 4-0 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).</p> | | |
| | 060.841.0973 | <p>Envase con 12 piezas. Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. Longitud de la Calibre de Características hebra: la sutura: de la aguja: 67 cm 3-0 3/8 de círculo, reverso cortante (24 mm).</p> | | Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | | | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------|
| SUTURAS (continúa) | 060.841.0924 | 67 cm | 4-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-19.5 mm). | |
| | 060.841.0395 | 67 cm | 5-0 inoloro | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-19.5 mm). | |
| | 060.841.0403 | 67 cm | 6-0 inoloro | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-19.5 mm). | |
| | 060.841.0015 | 45 cm | 7-0 | 3/8 de círculo, doble armado, espatulada (6-6.5 mm). | |
| | 060.841.0890 | 67-70 cm | 1-0 | 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). | |
| | 060.841.0916 | 67-70 cm | 2-0 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). | |
| | 060.841.0882 | 67-70 cm | 1 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). | |
| | 060.841.0866 | 67-70 cm | 2-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0858 | 67-70 cm | 3-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0833 | 67-70 cm | 4-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0825 | 67-75 cm | 5-0 | 1/2 círculo, ahusada (15-20 mm). | |
| | 060.841.0031 | 45 cm | 5-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (6-8.73 mm). | |
| | 060.841.0023 | 45 cm | 6-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (6-8.73 mm). | |
| | 060.842.0568 | 45 cm | 5-0 | 1/2 círculo, doble armado, espatulada (6-8.73 mm). | |
| | 060.842.0444 | 45 cm | 8-0 | 1/2 círculo, punta redonda (6-8 mm). | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | | | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|
| SUTURAS (continúa) | 060.841.8968 | 20 cm | 8-0 | 3/8 de círculo, con doble armado, micropunta espatulada (6.5 mm). | Quirúrgicas. |
| | | Envase con 12 piezas. | | | |
| | 060.841.0510 | Sintéticas no absorbibles monofilamento de acero, con aguja. | | | |
| | | Longitud de la hebra: 45 cm | Calibre de la sutura: 5 | Características de la aguja: 1/2 círculo, cortante (48 mm). | |
| | | Envase con 12 piezas. | | | |
| | | Sintéticas no absorbibles, monofilamento de nylon, con aguja. | | | |
| | | Longitud de la hebra: 45 cm | Calibre de la sutura: 6-0 | Características de la aguja: 3/8 de círculo, reverso cortante (10-13 mm). | |
| | 060.841.2268 | 45 cm | 6-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (10-13 mm). | |
| | 060.841.0353 | 8 a 13 cm (negro) | 9-0 | 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm). | |
| | 060.841.0346 | 8 a 13 cm (negro) | 10-0 | 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm). | |
| 060.841.0320 | 13 cm (negro) | 8-0 | 3/8 de círculo, ahusada (6-7 mm). | | |
| 060.841.0361 | 13 cm (negro) | 11-0 | 3/8 de círculo, ahusada (3.7-5.0 mm). | | |
| | Envase con 12 piezas. | | | | |
| | Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. | | | | |
| | Longitud de la hebra: 75 cm | Calibre de la sutura: 1 | Características de la aguja: 1/2 de círculo, cortante (35-37 mm). | | |
| 060.842.0527 | 75 cm | 1 | 1/2 de círculo, cortante (35-37 mm). | | |
| 060.842.0535 | 75 cm | 2 | 1/2 de círculo, cortante (35-37 mm). | | |
| 060.841.3894 | 45 cm | 1-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm). | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | | | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----|---|-------------------------|
| SUTURAS (continúa) | 060.842.0519 | 75 cm | 1-0 | 1/2 de círculo, cortante (24-26 mm). | |
| | 060.841.0221 | 45 cm | 2-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm). | |
| | 060.841.0205 | 45 cm | 3-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm). | |
| | 060.841.0197 | 45 cm | 4-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-20 mm). | |
| | 060.841.0171 | 45 cm | 5-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (16-17 mm). | |
| | 060.841.0148 | 45 cm | 6-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (11-13 mm). | |
| | 060.841.0254 | 75 cm | 6-0 | 3/8 de círculo, doble armado ahusada (12-13 mm). | |
| | 060.841.0239 | 60 cm | 7-0 | 3/8 de círculo, doble armado ahusada (8-10 mm). | |
| | 060.841.0312 | 90 cm | 2-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0296 | 90 cm | 3-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0288 | 90 cm | 4-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). | |
| | 060.841.0262 | 90 cm | 5-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | | | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| SUTURAS (continúa) | 060.841.0452 | 90 cm | 2-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (15-17 mm). | |
| | 060.842.0469 | 90 cm | 2-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (26 mm). | |
| | 060.841.0635 | 90 cm | 3-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (35-37 mm). | |
| | 060.842.0543 | 20 cm | 10-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (8.73 mm). | |
| | 060.842.0550 | 20 cm | 10-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (9.12 mm). | |
| | 060.841.0981 | 75 cm | 2-0 | recta cortante (60 mm). | |
| | 060.841.3837 | 75 cm | 3-0 | recta cortante (60 mm). | |
| | 060.841.3845 | 75 cm | 4-0 | recta cortante (60 mm). | |
| | 060.842.0196 | 75 cm | 6-0 | recta cortante (60 mm). | |
| | | | | Envase con 12 piezas. Sintéticas no absorbibles, de politetrafluoretileno expandido. | |
| | 060.841.3902 | 36" (91 cm) | 2-0 | Características de la aguja: 1/2 círculo, punta redonda. | |
| | 060.841.3928 | 36" (91 cm) | 3-0. | | |
| | 060.841.3936 | 36" (91 cm) | 4-0. | | |
| | 060.841.3951 | 36" (91 cm) | 5-0. | | |
| | | | | Envase con 12 piezas. Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. | |
| 060.841.1161 | 45 cm | 4-0 | Características de la aguja: 3/8 círculo, punta ahusada o de precisión (19 mm). | | |
| 060.841.1344 | 70 cm | 3-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (25-30 mm). | | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | | | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| SUTURAS (continúa) | 060.841.1435 | 70 cm | 4-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (25-30 mm). | Quirúrgicas. | |
| | 060.841.1559 | 70 cm | 1 | 1/2 círculo, punta ahusada (35-40 mm). | | |
| | 060.841.2045 | 70 cm | 1-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (35-40 mm). | | |
| | 060.841.2276 | 70 cm | 3-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (35-40 mm). | | |
| | 060.842.0477 | 70 a 75 cm | 5-0 | 3/8 círculo, punta | | |
| | 060.842.0485 | 70 a 75 cm | 6-0 | ahusada doble armado (11-13 mm). | | |
| | | | | Envase con 12 piezas. | | |
| | | | | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color. | | |
| | | | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | | Características de la aguja: |
| | 060.842.0303 | 70 cm | 1 | Aguja ahusada de 1/2 círculo (35- 36 mm). | | |
| | 060.842.0311 | 70 cm | 1-0 | | | |
| | 060.842.0329 | 70 cm | 2-0 | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (35 a 36 mm). | | |
| | 060.842.0337 | 70 cm | 3-0 | | | |
| | 060.842.0345 | 70 cm | 1 | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (40 mm). | | |
| | 060.842.0352 | 70 cm | 1-0 | | | |
| | 060.842.0360 | 70 cm | 2-0 | | | |
| | 060.842.0394 | 70 cm | 4-0 | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (15 a 17 mm). | | |
| | 060.842.0402 | 70 cm | 5-0 | | | |
| | 060.842.0410 | 70 cm | 2-0 | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (25 a 26 mm). | | |
| | 060.842.0428 | 70 cm | 3-0 | | | |
| 060.842.0436 | 70 cm | 4-0 | | | | |
| | | | Envase con 36 piezas. | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------|--------------|---|-------------------------|
| | 060.842.0246 | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: reverso cortante 3/8 de círculo de (13 mm). | Quirúrgicas. |
| | 060.842.0253 | 45 cm 5-0 | |
| | 060.842.0261 | 45 cm 4-0 reverso cortante de 3/8 de círculo de (19 mm). Envase con 12 piezas. | |
| | 060.842.0279 | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color precortado, 6 hebras por sobre. Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura: 1. | Quirúrgicas. |
| | 060.842.0287 | 45 cm 1-0. Envase con 12 piezas. | |
| | 060.842.0295 | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, incolora. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 3-0. Características de la aguja: reverso cortante de 3/8 de círculo de 24 mm. Envase con 36 piezas. | Quirúrgicas. |
| | 060.842.0451 | Sintética absorbible, trenzada de poligliconato, con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 1-0 Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada de (35 mm). | Quirúrgicas. |
| | 060.842.0501 | 70 cm 1-0 1/2 círculo forma de esquí, ahusada, de (24-26 mm). | |
| | 060.842.0493 | 70 cm 1-0 1/2 círculo ahusada de (24-26 mm). Envase con 12 piezas. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| | | Sintéticas no absorbibles de poliéster trenzado, con recubrimiento, con aguja. Longitud de la hebra: Calibre de la sutura: Características de la aguja: | Quirúrgicas. |
| | 060.841.1336 | 75 cm 2 1/2 círculo, cortante (40-45 mm). | |
| | 060.841.1211 | 75 cm 5 1/2 círculo, cortante (47-50 mm). | |
| | 060.841.0106 | 90 cm 4-0 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). | |
| | 060.841.0080 | 90 cm 5-0 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). | |
| | 060.841.0072 | 90 cm 3-0 1/2 círculo, doble armado ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0049 | 75 cm 2-0 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). | |
| | 060.841.0114 | 45 cm 6-0 3/8 de círculo, doble armado ahusada (12-13 mm). | |
| | 060.841.0130 | 45 cm 5-0 1/4 de círculo, doble armado espatulada (7-9 mm). | |
| | | Envase con 12 piezas. | |
| TUNELIZADORES | 537.913.0023 537.913.0031 | Desechable de 6 mm. Desechable de 8 mm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| VENDAS | 060.953.0266 060.953.0282 | De goma (Smarch). De hule natural, grado médico. Longitud: Ancho: 2.7 M 6 cm. 2.7 M 8 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------|--|--|--|
| RADIODIAGNOSTICO | | | |
| AGUJAS | 060.040.0576 | Para angiografía cerebral. De pared delgada. Tipo: Cournand. Longitud: Calibre: 91 mm 16 G. | Radiodiagnóstico. |
| | 060.040.0238 | 75 mm 18 G. | |
| | 060.040.0972 | 52 mm 20 G. | |
| | 060.040.2275 | 75 mm 20 G. Pieza. | |
| | 060.040.1038 | Para aortografía translumbar. De pared delgada, con pabellón luer lock. Longitud: Calibre: 15 mm 18 G. | |
| 060.040.1285 | 17.5 mm 18 G. Pieza. | Radiodiagnóstico. | |
| 060.040.8827 | Para localizar cavidades renales. Longitud: Calibre: 20 cm 16 G. Pieza. | Radiodiagnóstico. | |
| 060.040.9312 | Para punción de vasos arteriales y venosos, longitud 8 cm. Estéril y desechable. Tipo: Seldinger. Calibre: 14 G. | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.040.9320 | 16 G. Pieza. | | |
| CANULA | 060.166.3370 | Cánula para biopsia de mama por estereotaxia G11. Envase con 5 piezas. | Radiodiagnóstico. |
| CATETERES | 060.166.3966 | Microcatéter para embolización endovascular cerebral y periférica, con cuerpo de malla de acero inoxidable, cubierta hidrofílica y superficie interna de politetrafluoretileno. Calibre proximal/distal 3.0 Fr/2.3 Fr. Diámetro interno 0.021". Longitud total 150 cm. Estéril y desechable. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | | Microcatéter para embolización endovascular cerebral y periférica con cuerpo malla de acero inoxidable, cubierta hidrofílica y superficie interna, de politetrafluoretileno. Calibre proximal/distal 2.8 Fr/2.3 Fr. Diámetro interno 0.021". Longitud total 150 cm. Estéril y desechable. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|---|---|--|
| CATETERES (continúa) | | Tipo de Punta: Extremo distal (cm): | |
| | 060.166.3974 | Con una marca radiopaca. 15. | |
| | 060.166.3982 | Con 2 marcas radiopacas y punta en 45 grados. 15. | |
| | 060.166.3990 | Con 2 marcas radiopacas y punta en 90 grados. 15. | |
| | 060.166.4006 | Con 2 marcas radiopacas y punta en J. 15. | |
| | 060.166.4014 | Con 2 marcas radiopacas y punta recta. 5. | |
| | 060.166.4022 | Con 2 marcas radiopacas y punta en 45 grados. 5. | |
| | 060.166.4030 | Con 2 marcas radiopacas y punta en 90 grados. 5. Pieza. | |
| | | Microcatéter para embolización endovascular cerebral y periférica, con cuerpo de malla de acero inoxidable, cubierta hidrofílica y superficie interna de politetrafluoretileno, calibre proximal /distal 2.8 Fr/2.3 Fr, y diámetro interno de 0.021". Estéril y desechable. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.4048 | Longitud total: 150 cm Longitud distal: 5 cm Tipo de punta: Preformada en "J". | |
| | 060.166.4055 | 170 cm 15 cm Con marcas radiopacas. Pieza. | |
| | | Catéter multipropósito con orificio terminal, de nylon o politetrafluoretileno, con orificios laterales, y capacidad de guía de 0.035". Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Calibre: | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| 060.166.3578 | 4 Fr. | | |
| 060.166.3586 | 5 Fr. Pieza. | | |
| | Catéter multipropósito con orificio terminal, de nylon o politetrafluoretileno, con capacidad de guía de 0.038". Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Calibre: | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.166.3594 | 4 Fr. | | |
| 060.166.3602 | 5 Fr. Pieza. | | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|--|--|
| CATETERES (continúa) | 060.166.3610 060.166.3628 060.166.3636 060.166.3644 060.166.3651 060.166.3669 | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Con capacidad de guía de 0.038". Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: Simmons. Calibre: Curva: 4 Fr 1. 5 Fr 1. 4 Fr 2. 5 Fr 2. 4 Fr 4. 5 Fr 4. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.3677 060.166.3685 060.166.3693 | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Diámetro interno: 0.038". Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: Head Hunter. Calibre: Curva: 5 Fr 1. 5 Fr 3. 5 Fr 6. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.3701 060.166.3719 060.166.3727 060.166.3735 060.166.3743 060.166.3750 060.166.3768 060.166.3776 | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Con capacidad de guía de 0.038". Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: Head Hunter. Calibre: Curva: 4 Fr 1. 5 Fr 1. 5 Fr 3. 5 Fr 6. 4 Fr 2. 5 Fr 2. 4 Fr 4. 5 Fr 4. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.3784 060.166.3792 060.166.3800 060.166.3818 060.166.3826 060.166.3834 | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Con capacidad de guía de 0.038". Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: Bentson. Calibre: Curva: 4 Fr 1. 5 Fr 1. 4 Fr 2. 5 Fr 2. 4 Fr 4. 5 Fr 4. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|--|--|
| CATETERES (continúa) | 060.166.3842 | Para angiografía panorámica, de nylon o politetrafluoretileno, con capacidad de guía de 0.038", y marcas radiopacas cada cm en los primeros 40 cm del catéter. Calibre 5 Fr y longitud 110 cm. Estéril y desechable. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.3859 | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno, con balón distal para oclusión y orificio terminal. Calibre 5 Fr curva 2, longitud total 110 cm y capacidad de guía 0.038". Estéril y desechable. Tipo: Simmons. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | | Para angiografía panorámica, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Estéril y desechable. Tipo: Pigtail. Calibre: Longitud: | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.3867 | 4 Fr 65 cm. | |
| | 060.166.3875 | 4 Fr 100 cm. | |
| | 060.166.3883 | 5 Fr 65 cm. | |
| | 060.166.3891 | 5 Fr 100 cm. Pieza. | |
| | 060.166.3909 | Para angiografía renal y visceral, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Longitud 65 cm. Estéril y desechable. Tipo: Cobra 1. Calibre: | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.3917 | 4 Fr. | |
| | | 5 Fr. Pieza. | |
| 060.166.3925 | Para angiografía renal y visceral, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Longitud 65 cm. Estéril y desechable. Tipo: Cobra 2. Calibre: | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.166.3933 | 4 Fr. | | |
| | 5 Fr. Pieza. | | |
| 060.166.3941 | Para angiografía renal y visceral, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Longitud 65 cm. Estéril y desechable. Tipo: Cobra 3. Calibre: | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.166.3958 | 4 Fr. | | |
| | 5 Fr. Pieza. | | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|---|--|
| CATETERES (continúa) | | Para angioplastia periférica, calibre 3 Fr, 120 cm de longitud total, capacidad de guía 0.018", con balón de alta presión de inflado y longitud de 4 cm. Estéril y desechable. Diámetro del balón: | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.4063 | 3 mm. | |
| | 060.166.4071 | 4 mm. | |
| | 060.166.4089 | 6 mm. | |
| | 060.166.4097 | 8 mm. | |
| | 060.166.4105 | 10 mm. | |
| | 060.166.4113 | 12 mm. | |
| | 060.166.4121 | 14 mm. | |
| | 060.166.4139 | 16 mm. Pieza. | |
| | | Para angioplastia periférica, calibre 7 Fr, 120 cm de longitud total, capacidad de guía 0.035", con balón de alta presión de inflado y longitud de 4 cm. Estéril y desechable. Diámetro del balón: | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.166.4147 | 14 mm. | |
| | 060.166.4154 | 16 mm. | |
| | 060.166.4162 | 18 mm. | |
| | 060.166.4170 | 20 mm. | |
| | 060.166.4188 | 22 mm. | |
| 060.166.4196 | 24 mm. Pieza. | | |
| | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Diámetro interno: 0.035". Estéril y Desechable. Tipo Head Hunter. | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.166.0418 | Longitud: Calibre: Curva: 100 cm 4 Fr 1. | | |
| 060.166.0426 | 100 cm 5 Fr 1. | | |
| 060.166.0434 | 100 cm 5 Fr 3. | | |
| 060.166.0442 | 100 cm 5 Fr 6. Pieza. | | |
| | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Diámetro interno: 0.035". Estéril y Desechable. Tipo: Mani. | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.166.0459 | Longitud: Calibre: Curva: 100 cm 5 Fr 1. Pieza. | | |
| | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno, Diámetro interno: 0.035". Estéril y Desechable. Tipo Simmons. | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| 060.166.0483 | Longitud: Calibre: Curva: 100 cm 4 Fr 1. | | |
| 060.166.0491 | 100 cm 5 Fr 1. | | |
| 060.166.0467 | 100 cm 4 Fr 2. | | |
| 060.166.0475 | 100 cm 5 Fr 2. Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|---|---|
| CATETERES (continúa) | 060.167.1084 060.167.1126 060.167.1142 060.167.1233 060.167.1308 060.167.1258 060.167.1274 060.167.1357 060.167.1373 060.167.1407 060.167.6844 060.167.1423 060.167.1449 | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Curva 1. Estéril y Desechable. Tipo: NIH. Longitud: Calibre: 50 cm 4 Fr. 65 cm 4 Fr. 50 cm 5 Fr. 80 cm 5 Fr. 80 cm 6 Fr. 100 cm 4 Fr. 65 cm 6 Fr. 100 cm 6 Fr. 80 cm 7 Fr. 100 cm 7 Fr. 125 cm 7 Fr. 100 cm 8 Fr. 125 cm 8 Fr. Pieza. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.168.0218 060.167.2405 060.167.2413 060.167.2439 060.167.2447 060.167.2462 | Para angiografía y angiocardiografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno o poliéster. Tipo: Gensini. Longitud: Calibre: 80 cm 5.2 Fr. 100 cm 5 Fr. 100 cm 6 Fr. 100 cm 7 Fr. 100 cm 8 Fr. 125 cm 7 Fr. Pieza. | Radiodiagnóstico y Fisiología Pulmonar. |
| | 060.167.1464 060.167.1480 060.167.1522 060.167.1530 060.167.1563 060.167.1571 060.167.1567 060.167.1605 060.167.1621 060.167.1647 | Para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno o poliéster. Tipo: Pigtail. Longitud: Calibre: 65 cm 4 Fr. 65 cm 5 Fr. 90 cm 5 Fr. 100 cm 5 Fr. 110 cm 5.2 Fr. 65 cm 6 Fr. 90 cm 6 Fr. 100 cm 6 Fr. 110 cm 7 Fr. 110 cm 8 Fr. Pieza. | Radiodiagnóstico. |
| | *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| CATETERES (continúa) | 060.167.4559 | Para angiografía y arteriografía, por técnica percutánea. De politetrafluoroetileno o poliéster, calibre 5 Fr, longitud 80 cm y guía de 0.6 mm. Tipo: Pigtail. Pieza. *En la adquisición de esta clave deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Radiodiagnóstico y Fisiología Pulmonar. |
| CUERDAS | 060.274.0680 | Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, longitud 150 cm. Estéril y desechable. Diámetro: 0.032". | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.274.0698 | 0.035". | |
| | 060.274.0706 | 0.038". Pieza. | |
| | 060.274.0714 | Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, longitud 110 cm. Estéril y desechable. Diámetro: 0.032". | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.274.0722 | 0.035". | |
| | 060.274.0730 | 0.038". Pieza. | |
| | 060.274.0748 | Cuerda guía con recubrimiento hidrofílico, con punta en "J" de 3 mm en la curva, longitud 150 cm. Estéril y desechable. Diámetro: 0.032". | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.274.0755 | 0.035". | |
| | 060.274.0763 | 0.038". Pieza. | |
| | 060.274.0771 | Microguía de acero inoxidable, con cubierta hidrofílica y extremo distal radiopaco con punta moldeable. Estéril y desechable. Calibre: Longitud: 0.010" 195 cm. | Radiodiagnóstico o Imagenología. |
| | 060.274.0789 | 0.014" 205 cm. | |
| | 060.274.0797 | 0.014" 350 cm. | |
| 060.274.0805 | 0.018 195 cm. | | |
| 060.274.0813 | 0.018" 350 cm. Pieza. | | |
| CLIP | 060.215.0971 | Clip marcador para biopsia de mama. Envase con 5 piezas. | Radiodiagnóstico. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO | |
|----------------|--------------------------------|--|---|--|
| EQUIPOS | 060.345.1568 | De catéteres de dilatación intraluminal, consta de: Catéter para dilatación de arteria renal, catéter de dilatación femoral, catéter de dilatación iliaca, catéter guía renal de politetrafluoretileno, introductores percutáneos, guías de acero, de 1.57 x 0.5 cm, cartuchos de CO2, barril de reemplazo para jeringas, conectores en "Y" y ocluser en "Y". Equipo o juego. Equipo Introdutor de catéter arterial y venoso. Contiene: Camisa de politetrafluoretileno con válvula hemostática y extensión lateral, dilatador y guía corta, calibre 0.038" y longitud de 11 a 14 cm. Estéril y desechable. Calibre: | Radiodiagnóstico. Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| | 060.345.3457 | 4 Fr. | | |
| | 060.345.3465 | 5 Fr. | | |
| | 060.345.3473 | 6 Fr. | | |
| | 060.345.3481 | 7 Fr. | | |
| | 060.345.3499 | 8 Fr. | | |
| | 060.345.3507 | 9 Fr. | Equipo. | |
| | | Equipo para drenaje biliar por técnica percutánea, consta de: - Guía metálica de 0.038" (0.97 mm) de diámetro y 80 cm de longitud con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos, calibres 6, 8, 10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja Mitty Pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles. Uno para cada aguja. - Tubo de drenaje calibre 14 Fr x 30 cm de longitud, con conector luer lock u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación. - Estéril y desechable. - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre: | Radiodiagnóstico o Imagenología. | |
| | 060.345.3515 | 4 Fr x 30 a 35 cm de longitud. | | |
| | 060.345.3523 | 5 Fr x 30 a 35 cm de longitud. | | |
| 060.345.3531 | 6 Fr x 30 a 35 cm de longitud. | | | |
| 060.345.3549 | 7 Fr x 30 a 35 cm de longitud. | | | |
| 060.345.3556 | 8 Fr x 30 a 35 cm de longitud. | | | |
| | Equipo. | | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---|--|---|--|
| <p>EQUIPOS (continúa)</p> | <p>060.345.3564 060.345.3572 060.345.3580 060.345.3598 060.345.3606 060.345.3614 060.345.3622 060.345.3630</p> | <p>Equipo para micropunción de arterias y venas, con capacidad de guía de 0.018", guía metálica calibre 0.018" longitud 30 cm y sistema de dilatador de 5 Fr para intercambio a guía de 0.038". Estéril y desechable. Aguja fina Longitud de la calibre: aguja: 18 G 8 cm. 19 G 8 cm. 20 G 8 cm. 21 G 8 cm. 18 G 22 cm. 19 G 22 cm. 20 G 22 cm. 21 G 22 cm.</p> | <p>Radiodiagnóstico o Imagenología.</p> |
| | <p>060.345.3648 060.345.3655 060.345.3663 060.345.3671 060.345.3689</p> | <p>Equipo. Equipo para nefrostomía percutánea, consta de: - Guía metálica de 0.038" (0.97 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos, calibres 6, 8, 10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja Mitty Pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles. Uno para cada aguja. - Tubo de drenaje calibre 14 Fr x 30 cm de longitud con conector luer lock u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. - Estéril y desechable. - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre: 4 Fr X 30 a 35 cm de longitud. 5 Fr X 30 a 35 cm de longitud. 6 Fr X 30 a 35 cm de longitud. 7 Fr X 30 a 35 cm de longitud. 8 Fr X 30 a 35 cm de longitud.</p> | <p>Radiodiagnóstico o Imagenología.</p> |
| | <p>060.345.3697 060.345.3705 060.345.3713</p> | <p>Equipo. Equipo recuperador intravascular de asa, consta de catéter y guía metálica con punta en asa. Longitud total del sistema 150 cm. Estéril y desechable. Calibre Calibre Punta en asa: del Catéter: guía metálica: 3 Fr 0.014" 10 mm. 4 Fr 0.018" 20 mm. 5 Fr 0.035" 20 mm.</p> | <p>Radiodiagnóstico o Imagenología y Cardiología Intervencionista.</p> |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|--|---|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.3721 | Equipo recuperador intravascular de asa, consta de catéter calibre 6 Fr. y guía metálica calibre 0.035" con punta en asa de 20 mm con longitud total del sistema 100 cm. Estéril y desechable. Equipo. | Radiodiagnóstico o Imagenología y Cardiología Intervencionista. |
| ESPIRALES | | <p>Espirales helicoidales de liberación mecánica o hidráulica, para embolización endovascular. Estéril y desechable.</p> <p>Longitud: Calibre: Hélice:</p> | Radiodiagnóstico o Imagenología y Cardiología Intervencionista. |
| | 060.365.1290 | 2 cm 0.018" 2 mm. | |
| | 060.365.1308 | 3 cm 0.018" 2 mm. | |
| | 060.365.1316 | 4 cm 0.018" 2 mm. | |
| | 060.365.1324 | 6 cm 0.018" 2 mm. | |
| | 060.365.1332 | 8 cm 0.018" 2 mm. | |
| | 060.365.1340 | 2 cm 0.018" 3 mm. | |
| | 060.365.1357 | 3 cm 0.018" 3 mm. | |
| | 060.365.1365 | 4 cm 0.018" 3 mm. | |
| | 060.365.1373 | 5 cm 0.018" 3 mm. | |
| | 060.365.1381 | 6 cm 0.018" 3 mm. | |
| | 060.365.1399 | 8 cm 0.018" 3 mm. | |
| | 060.365.1407 | 4 cm 0.018" 4 mm. | |
| | 060.365.1415 | 6 cm 0.018" 4 mm. | |
| | 060.365.1423 | 8 cm 0.018" 4 mm. | |
| | 060.365.1431 | 10 cm 0.018" 4 mm. | |
| | 060.365.1449 | 6 cm 0.018" 6 mm. | |
| | 060.365.1456 | 8 cm 0.018" 6 mm. | |
| | 060.365.1464 | 10 cm 0.018" 6 mm. | |
| | 060.365.1472 | 15 cm 0.018" 6 mm. | |
| | 060.365.1480 | 20 cm 0.018" 6 mm. | |
| | 060.365.1498 | 15 cm 0.018" 8 mm. | |
| | 060.365.1506 | 30 cm 0.018" 8 mm. | |
| | 060.365.1514 | 15 cm 0.018" 10 mm. | |
| | 060.365.1522 | 30 cm 0.018" 10 mm. | |
| | 060.365.1530 | 15 cm 0.018" 12 mm. | |
| | 060.365.1548 | 30cm 0.018" 12 mm. | |
| | 060.365.1555 | 2 cm 0.038" 4 mm. | |
| | 060.365.1563 | 4 cm 0.038" 4 mm. | |
| | 060.365.1571 | 6 cm 0.038" 4 mm. | |
| | 060.365.1589 | 8 cm 0.038" 4 mm. | |
| | 060.365.1597 | 2 cm 0.038" 5 mm. | |
| | 060.365.1605 | 4 cm 0.038" 5 mm. | |
| | 060.365.1613 | 6 cm 0.038" 5 mm. | |
| | 060.365.1621 | 8 cm 0.038" 5 mm. | |
| | 060.365.1639 | 2 cm 0.038" 6 mm. | |
| | 060.365.1647 | 4 cm 0.038" 6 mm. | |
| | 060.365.1654 | 6 cm 0.038" 6 mm. | |
| | 060.365.1662 | 8 cm 0.038" 6 mm. | |
| | | Pieza. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------|--------------|---|--|
| <p>JERINGAS</p> | 060.551.0031 | <p>Para angiocardiografía, de 100 a 150 ml de capacidad, consumible del equipo inyector de medio de contraste de alta presión desechable. Pieza.</p> | Radiodiagnóstico. |
| | 060.551.2193 | <p>De plástico de 50 a 150 ml para angiografía y arteriografía, con pivote de rosca metálico o de plástico y tubo de extensión de alta presión de 75 cm, de plástico, sin aguja, con cierre hermético luer lock, estéril y desechable. Pieza.</p> | Radiodiagnóstico. |
| <p>PROTESIS</p> | 060.748.7352 | <p>Endoprótesis metálica autoexpandible para angioplastía carotídea, premontada, para sistema de liberación sobre la guía. Estéril. Diámetro: Longitud: 4 mm 6 cm.</p> | <p>Radiodiagnóstico o Imagenología y Cardiología Intervencionista.</p> |
| | 060.748.7360 | 5 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7378 | 6 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7386 | 8 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7394 | 10 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7402 | 12 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7410 | 14 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7428 | 6 mm 8 cm. | |
| | 060.748.7436 | 8 mm 8 cm. | |
| | 060.748.7444 | 10 mm 8 cm. | |
| | 060.748.7451 | 12 mm 8 cm. | |
| | 060.748.7469 | 14 mm 8 cm. | |
| | | Pieza. | |
| | 060.748.7477 | 4 mm 6 cm. | <p>Radiodiagnóstico o Imagenología y Cardiología Intervencionista.</p> |
| | 060.748.7485 | 6 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7493 | 8 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7501 | 10 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7519 | 14 mm 6 cm. | |
| | 060.748.7527 | 16 mm 6 cm. | |
| | | Pieza. | |
| 060.748.7535 | 4 mm 4 cm. | <p>Radiodiagnóstico o Imagenología y Cardiología Intervencionista.</p> | |
| 060.748.7543 | 6 mm 4 cm. | | |
| 060.748.7550 | 8 mm 4 cm. | | |
| | Pieza. | | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------|--|---|----------------------------|
| GUATAS | 060.461.0261 060.461.0279 060.461.0287 | Sintética de acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo, para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud: Ancho: 3.65 M 5.0 cm. 3.65 M 7.6 cm. 3.65 M 10.0 cm. Pieza. | Traumatología y Ortopedia. |
| | 060.953.0969 060.953.3195 060.953.0936 060.953.3203 | Tubular de algodón, estoquinate y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud: Ancho: 22.81 M 7.5 cm. 22.81 M 15.0 cm. 22.81 M 20.3 cm. 22.81 M 30.0 cm. Rollo. | Traumatología y Ortopedia. |
| TACONES | 060.847.0027 060.847.0035 | Para bota de yeso. De hule. Tamaño: Mediano. Grande. Pieza. | Traumatología y Ortopedia. |
| VENDAS | 060.953.3252 060.953.3260 060.953.3278 060.953.3286 | Venda inmovilizadora de fibra de vidrio, con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano, que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule, longitud 3.65 M. Ancho: 5.0 cm. 7.6 cm. 10.0 cm. 12.7 cm. Pieza. | Traumatología y Ortopedia. |
| UROLOGIA | | | |
| ADAPTADORES | 060.030.0164 | Con 3 clavijas masculinas de 2 mm para entradas femeninas (socket din). Pieza. | Urología. |
| | 060.030.0156 | Con 3 entradas femeninas (socket din) para clavija masculina de 2 mm. Pieza. | Urología. |
| | 060.030.0099 | En "Y" para vaciado rápido de soluciones para conexión de catéteres urológicos de 3.0 a 6.0 Fr. Pieza. | Urología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| ADAPTADORES (continúa) | 060.030.0081 | Para vaciado rápido de soluciones para conexión de catéteres urológicos de 3.0 a 10.0 Fr, hembra y macho. Pieza. | Urología. |
| | 060.040.0816 | Para inyección, endoscópica. Tipo: Hulbert. Longitud: Calibre: 30 cm 6 Fr. Pieza. | Urología o Cirugía General. |
| | 060.345.2053 | Para urostomía. Equipo que consta de seis barreras protectoras para la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble entre 55 mm y 70 mm de diámetro, cinco bolsas para urostomía, transparentes, de plástico grado médico a prueba de olor, válvula antirreflujo, válvula de drenaje, una bolsa recolectora de orina con capacidad de 500 a 1500 ml con sistema de sujeción a la pierna y cople conector. Equipo. | Urología. |
| CATETERES | | Candelillas de plástico forma espiral, acoplable a la sonda, hembra y macho. Tipo: Phillips. Calibres: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.161.0256 | 3 Fr. | |
| | 060.161.0272 | 4 Fr. | |
| | 060.161.0280 | 5 Fr. | |
| | 060.161.0223 | 6 Fr. Pieza. | |
| | | Candelillas de plástico forma recta, acoplable a la sonda, hembra y macho. Tipo: Phillips. Calibres: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.161.0264 | 3 Fr. | |
| 060.161.0306 | 4 Fr. | | |
| 060.161.0314 | 5 Fr. | | |
| 060.161.0322 | 6 Fr. Pieza. | | |
| 060.166.1325 | Cola de cochino, de poliuretano, radiopaco. Longitud: Calibre: 30 cm 10 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0222 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| CATETERES (continúa) | 060.166.1333 | Cola de cochino, de poliuretano, radiopaco. Longitud: Calibre: 7 cm 6 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0297 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
| | | Con balón de dilatación de fascia y renal. Longitud: Calibre: Diámetro del balón: Longitud del balón: | Urología. |
| | 060.345.0313 | 65 cm 7.3 Fr 7 mm 20 cm. | |
| | 060.345.1931 | 40 cm 7.3 Fr 8 mm 20 cm. | |
| | 060.345.1949 | 40 cm 9.0 Fr 10 mm 20 cm. | |
| | 060.345.1956 | 40 cm 9.0 Fr 10 mm 10 cm. Pieza. | |
| | 060.167.7867 | Para dilatación de uretero. Calibre 6 Fr, longitud 65 cm, con globo de baja presión, diámetro 6 mm, longitud 10 cm y guía de alambre. Estéril y desechable. Pieza. | Urología. |
| | | Para oclusión ureteral, con balón. Calibre: Longitud: | Urología. |
| | 060.167.8485 | 3 Fr 65 cm. | |
| | 060.167.8493 | 4 Fr 75 cm. | |
| | 060.167.8501 | 5 Fr 75 cm. | |
| | 060.167.8519 | 6 Fr 75 cm. | |
| | 060.167.8527 | 3 (Charrier) 80 cm. | |
| | 060.167.8535 | 4 (Charrier) 80 cm. | |
| | 060.167.8543 | 5 (Charrier) 80 cm. | |
| | 060.167.8550 | 6 (Charrier) 80 cm. | |
| | 060.167.8568 | 7 (Charrier) 80 cm. Pieza. | |
| 060.168.0024 | Para catéter urológico. Manómetro para controlar la presión de inflado de los balones de los catéteres urológicos. Estéril y desechable. Pieza. | Urología o Cirugía General. | |
| 060.167.7859 | Para tracto de nefrostomía, calibre 9 Fr longitud 65 cm con globo reforzado (de 13 cm x 10 mm) y dilatador de 30 Fr con camisa de trabajo. Pieza. | Urología o Cirugía General. | |
| | Para uréter. De plástico estéril desechable con marca opaca a los rayos X, forma de la punta Braasch. Calibre: | Urología. | |
| 060.167.0599 | 3 Fr. | | |
| 060.167.0631 | 4 Fr. | | |
| 060.167.0672 | 5 Fr. | | |
| 060.167.0714 | 6 Fr. | | |
| 060.167.0755 | 7 Fr. | | |
| 060.167.0797 | 8 Fr. Pieza. | | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------|--------------|---|-------------------------|
| CATETERES (continúa) | 060.168.2263 | Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con marca opaca a los rayos X, forma de la punta oliva filiforme. Calibre: 3 Fr. | Urología. |
| | 060.168.2800 | 4 Fr. | |
| | 060.168.3196 | 5 Fr. | |
| | 060.168.3568 | 6 Fr. | |
| | 060.167.0011 | 7 Fr. | |
| | 060.167.0045 | 8 Fr. Pieza. | |
| | 060.168.2289 | Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con marca opaca a los rayos X, forma de la punta flauta. Calibre: 3 Fr. | Urología. |
| | 060.167.0243 | 4 Fr. | |
| | 060.167.0276 | 5 Fr. | |
| | 060.167.0300 | 6 Fr. | |
| | 060.167.0334 | 7 Fr. | |
| | 060.167.0367 | 8 Fr. Pieza. | |
| | 060.168.2271 | Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con marca opaca a los rayos X, forma de la punta redonda. Calibre: 3 Fr. | Urología. |
| | 060.167.0086 | 4 Fr. | |
| | 060.167.0128 | 5 Fr. | |
| | 060.167.0169 | 6 Fr. | |
| | 060.167.0185 | 7 Fr. | |
| | 060.167.0219 | 8 Fr. Pieza. | |
| | 060.167.2942 | Ureterales. De cuatro hilos, punta larga. Estériles y desechables. Tipo: Dormia. Calibre: 5 Fr. | Urología. |
| | 060.167.2975 | 6 Fr. Pieza. | |
| | 060.167.2991 | Ureterales. De cuatro hilos, punta corta. Estériles y desechables. Tipo: Dormia. Calibre: 5 Fr. | Urología. |
| | 060.167.3031 | 6 Fr. Pieza. | |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| CATETERES (continúa) | 060.167.2827 060.167.2835 | Ureterales. De seis hilos, punta larga, estériles y desechables. Tipo: Dormia. Calibre: 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.167.2868 060.167.2918 | Ureterales. De seis hilos, punta corta, estériles y desechables. Tipo: Dormia. Calibre: 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.167.3049 060.167.3056 060.167.3064 060.167.3072 060.167.3080 060.167.3098 060.167.3106 060.167.3114 060.167.3361 060.167.3965 060.167.3973 | Ureterales en doble "J". De elastómero de silicón, estériles. Longitud: Calibre: 15 cm 3 Fr. 15 cm 4 Fr. 24 cm 5 Fr. 26 cm 5 Fr. 28 cm 5 Fr. 24 cm 6 Fr. 26 cm 6 Fr. 28 cm 6 Fr. 24 cm 7 Fr. 26 cm 7 Fr. 28 cm 7 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.167.7842 | Ureteral, punta angulada y biselada con guía de alambre. Longitud: Calibre 70 cm 5 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.345.1709 | Ureteral punta angulada y biselada con guía de alambre. Longitud Calibre: 70 cm 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| | 060.167.7834 060.167.7800 060.167.7818 060.167.7826 | Ureteral con guía de alambre. Tipo: Pigtail. Longitud: Calibre: 70 cm 4 Fr. 70 cm 5 Fr. 70 cm 6 Fr. 70 cm 7 Fr. Pieza. | Urología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| CATETERES (continúa) | 060.166.1523 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radio paco, Longitud: Calibre: 24 cm 5 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0586 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
| | 060.166.1531 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 26 cm 5 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0594 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
| | 060.166.1549 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 24 cm 6 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0743 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
| | 060.166.1564 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 24 cm 7 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0982 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
| | 060.166.1572 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 26 cm 7 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0990 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
| DILATADORES | | Ureterales hidráulicos. Catéter con balón hidráulico para dilatación ureteral. Calibre Longitud Diámetro Longitud del catéter: del catéter: del balón: del balón: 4.5 Fr 70 cm 5 mm 3 cm. 060.299.0038 5 Fr 65 cm 5 mm 4 cm. 060.299.0046 7 Fr 65 cm 4 mm 4 cm. 060.299.0053 7 Fr 65 cm 5 mm 10 cm. 060.299.0061 7 Fr 65 cm 6 mm 4 cm. 060.299.0079 8 Fr 40 cm 10 mm 10 cm. 060.299.0087 9 Fr 40 cm 12 mm 4 cm. 060.299.0095 5 Charrier 75 cm 12 Charrier 5 cm. 060.299.0103 6 Charrier 75 cm 14 Charrier 5 cm. 060.299.0111 Pieza. | Urología. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--|--|--|
| DILATADORES (continúa) | 060.299.0285 060.299.0293 060.299.0301 060.299.0277 060.299.0319 | Uretral. De politetrafluoretileno o polietileno. Estériles y desechables. Longitud: Diámetro: 54 cm 9 (Charrier). 36 cm 12 (Charrier). 36 cm 15 (Charrier). 60 cm 16 (Charrier). 36 cm 17 (Charrier). Pieza. * En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Urología. |
| EQUIPOS | 060.345.1758 060.345.0347 060.345.0586 060.345.0594 | Aditamento para inflado de balones de catéteres de dilatación ureteral, desechable. Pieza. De catéteres ureterales radio paco doble "J" consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 12 cm 4 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 4 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco, de 50 cm de longitud. Equipo o juego. De catéteres ureterales radio paco doble "J", consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 24 cm 5 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 5 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. De catéteres ureterales radio paco doble "J", consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 26 cm 5 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 5 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. Urología. Urología. Urología. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0610 | De catéteres ureterales radio paco doble "J", consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 28 cm 5 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 5 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. |
| | 060.345.0743 | De catéteres ureterales radio paco doble "J", consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 24 cm 6 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 6 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. |
| | 060.345.0982 | De catéteres ureterales radio paco doble "J", consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 24 cm 7 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 7 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. |
| | 060.345.0990 | De catéteres ureterales radio paco doble "J", consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 26 cm 7 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm 7 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. |
| | 060.345.1642 | Catéter ureteral doble "J" de Mazer, compuesto por dos agujas, dos dilatadores, guías de alambre, posicionador y stent doble "J". Longitud: Calibre: 26 a 28 cm 6 Fr. Juego. | Urología. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.1659 | Catéter ureteral doble "J" de Mazer, para colocación anterógrada compuesto de dos agujas, dos dilatadores, dos guías de alambre, posicionador y stent doble "J". Longitud: Calibre: 24 cm 6 Fr. Juego. | Urología. |
| | 060.345.1717 | Catéter de Stamey para drenaje suprapúbico compuesto por obturador, tubo conector y catéter Malecot. Longitud: Calibre: 30 cm 14 Fr. Juego. | Urología. |
| | 060.345.1741 | De dilatadores uretrales semirrígidos de politetrafluoretileno de 6, 8, 10, 12, 14, 16 Fr, con guía de alambre de 0.038". Juego. | Urología. |
| | 060.345.1725 | De tunelización con dilatador ureteral calibre 12 Fr, y camisa de trabajo, calibre 14 Fr, distal y calibre 18 Fr, proximal. Juego. | Urología. |
| | 060.532.0019 | Para irrigación transuretral, en "Y", para adaptarse a la bolsa de plástico con entrada especial. Complemento de la clave 060.833.0015. Equipo. | Urología. |
| | 060.345.0198 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 6 Fr x 15 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" (0.097 mm.) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos calibres 5, 6 y 8 Fr con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja Tipo: Mitty-Pollack calibre 22 G por 20 a 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno para cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |

| GENERICICO | CLAVE | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------|--------------|--|-------------------------|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0214 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 8 a 9 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" (0.097 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8 y 10 Fr con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja Tipo: Mitty-Pollack, calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno para cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
| | 060.345.0222 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 10 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" (0.097 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos, calibre 6, 8,10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo Mitty Pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno para cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0230 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 12 Fr x 25 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" (0.097 mm) de diámetro y 80 cm de longitud con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12 y 14 Fr con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo Mitty-Pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
| | 060.345.0271 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> - Catéter Malecot de poliuretano radiopaco, calibre 12 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" de diámetro, (0.097 mm) y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12 y 14 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo Mitty Pollack calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud, calibre 18 G x 14 a 20 cm de longitud con estilete flexible o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica, con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
| | 060.345.0289 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> - Catéter Malecot de poliuretano radiopaco, calibre 14 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" (0.097 mm.) de diámetro, y 80 cm de longitud con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12, 14 y 16 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo Mitty Pollack calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 a 20 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--|---|--|
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0297 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 6 Fr x 7 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038" (0.097 mm) de diámetro, y 20 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos calibre 5, 6, y 7 Fr con longitud de 10 cm. - Dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 5 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 5 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 10 Fr x 10 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
| EVACUADORES | 531.387.0189 | De vejiga, de aspiración con pera de goma y bulbo de vidrio para colectar el tejido resecaado con adaptador. Tipo: Ellik. Pieza. | Urología. |
| GUIAS | 060.463.1473 060.463.1481 060.463.1499 060.463.1507 | Para catéter ureteral, de alambre en espiral, de acero afinado, con cubierta hidrofílica, calibre 0.018" (0.45 mm), longitud 145 cm, punta recta. Pieza. Punta recta flexible de 3 cm. Longitud: Calibre: 145 cm 0.025" (0.64 mm). 145 cm 0.028" (0.71 mm). 145 cm 0.032" (0.81 mm). Pieza. | Urología. Urología. |
| MANOMETROS | 060.618.0024 | Manómetro para controlar la presión de inflado de los balones de los catéteres urológicos. Estériles y desechables. Pieza. | Urología. |
| SOLUCIONES | 060.833.0015 | Para irrigación transuretral de glicina, en envase con entrada que se adapte al equipo para irrigación transuretral. Envase con 3000 ml. | Urología. |
| SONDAS | 060.166.1937 060.166.1945 | Malecot de poliuretano, radiopaco. Longitud: Calibre: 30 cm 12 Fr. (Repuesto de la clave 060 345 0271). 30 cm 14 Fr. (Repuesto de la clave 060 345 0289). Pieza. | Urología. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|--|---|
| SONDAS (continúa) | | Para uretra. Con rosca en la punta para acoplarse a candelillas filiformes. Tipo: Phillips. Calibre: | Urología. |
| | 060.168.1125 | 8 Fr. | |
| | 060.168.3717 | 9 Fr. | |
| | 060.167.1134 | 10 Fr. | |
| | 060.168.3733 | 11 Fr. | |
| 060.167.1175 | 12 Fr. | | |
| 060.168.3766 | 13 Fr. | | |
| 060.167.0912 | 14 Fr. | | |
| 060.168.3782 | 15 Fr. | | |
| 060.167.0953 | 16 Fr. | | |
| 060.168.3808 | 17 Fr. | | |
| 060.167.0995 | 18 Fr. | | |
| 060.168.3824 | 19 Fr. | | |
| 060.167.1035 | 20 Fr. | | |
| 060.168.3923 | 21 Fr. | | |
| 060.167.1068 | 22 Fr. | | |
| 060.168.3949 | 23 Fr. | | |
| 060.167.1027 | 24 Fr. | Pieza. | |
| | | Uretrales para irrigación continua. | |
| | | De látex, con globo de 30 ml y válvula. | |
| | | Tipo: Foley-Owen (de 3 vías). | |
| | | Calibre: | Urología y Médicas y Quirúrgicas. |
| 060.168.6413 | 18 Fr. | | |
| 060.168.6439 | 20 Fr. | | |
| 060.168.6454 | 22 Fr. | | |
| 060.168.6512 | 24 Fr. | | |
| 060.168.6520 | 26 Fr. | Pieza. | |
| | | Vesical. | |
| | | Calibre: | Urología y Médicas y Quirúrgicas. |
| 060.830.0265 | 3 Fr. | | |
| 060.830.0273 | 5 Fr. | | |
| 060.830.0307 | 9 Fr. | Pieza. | |
| | | Uretrales de elastómero de silicón, de 3 vías, para cistometría. | |
| | | Calibre: | Urología. |
| 060.830.7245 | 18 Fr. | | |
| 060.830.7252 | 10 Fr. | Pieza. | |
| | | Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. | |
| | | De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 2 ml, con válvula para jeringa. | |
| | | Estériles y desechables. | |
| | | Tipo: Foley (de dos vías). | |
| | | Calibre: | Urología y Médicas y Quirúrgicas. |
| 060.164.4628 | 8 Fr. | Pieza. | |

| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| SONDAS (continúa) | 060.164.4636 060.164.4644 | Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 3 ml, con válvula para jeringa. Estériles y desechables. Tipo: Foley (de dos vías). Calibre: 10 Fr. 16 Fr. Pieza. | Urología y Médicas y Quirúrgicas. |
| SONOTRODOS | 060.827.0013 060.827.0021 | Sonotrodos para litotripsia ultrasónica. Calibre: 3.5 Fr. 5.0 Fr. Pieza. | Urología. |
| MATERIALES DE USO DIVERSO | | | |
| BANDAS | 060.108.0047 060.108.0054 | Elástica multiusos autoadherible. 6 cm x 47 cm. 10 cm x 122 cm. Pieza. | Materiales de uso Diverso. |
| CINTAS | 060.203.0462 060.203.0470 060.203.0488 | De velcro para fijación de electrodo de: 30 cm. 60 cm. 120 cm. Pieza. | Materiales de uso Diverso. |
| COJINETES | 060.216.0012 060.216.0020 | De fieltro. Diámetro: Longitud: 4 mm 25 mm. 3 mm 10 mm. Envase con 10 Piezas. | Materiales de uso Diverso. |
| PARAFINAS | 060.693.0014 | Con punto de fusión de 40 °C a 51 °C. Bloque de 3 a 10 K. Pieza. | Materiales de uso Diverso |

Disposiciones transitorias

Primera: La presente Edición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segunda: Los interesados en la producción o adquisición de insumos cuentan con un plazo de ciento veinte días a partir de la fecha de publicación del presente para agotar sus existencias, así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

México, D.F., a 3 de marzo de 2008.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2007 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, **Enrique Ruelas Barajas**.- Rúbrica.