

## **CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL**

### **PRIMERA Actualización de la Edición 2009 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5o. fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3, 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

#### **CONSIDERANDO**

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

Que la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2009 y a partir de esa fecha se efectuaron seis actualizaciones, las que se incorporan a la Edición 2009, con la finalidad de tener al día la lista de medicamentos para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la edición 2009, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2009.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 26 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector salud, expide la Primera Actualización de la Edición 2009 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

### **PRIMERA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2009 DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MEDICAMENTOS**

#### **INCLUSIONES**

#### **CATALOGO**

#### **GRUPO 13. NEUMOLOGIA**

#### **BOSENTAN**

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y dosis
-------	-------------	--------------	-------------------------------

5600	TABLETA Cada tableta contiene: Bosentan 62.5 mg Envase con 60 tabletas	Hipertensión arterial pulmonar.	Oral. Adultos y niños mayores de 12 años: Dosis inicial: 62.5 mg cada 12 horas durante 4 semanas. Dosis de mantenimiento: 125 mg cada 12 horas por lo menos durante 4 semanas.
5601	TABLETA Cada tableta contiene: Bosentan 125 mg Envase con 60 tabletas		

**GRUPO 17. ONCOLOGIA****LEUPRORELINA**

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y dosis
5450	SOLUCION INYECTABLE Cada jeringa prellenada con polvo liofilizado contiene: Acetato de leuprorelina 22.5 mg Envase con jeringa prellenada con polvo liofilizado y jeringa prellenada con 0.5 ml con sistema de liberación.	Cáncer de próstata avanzado.	Subcutánea. Adultos: 22.5 mg cada tres meses.

**MODIFICACIONES***(se identifican por estar en letra cursiva y subrayadas)***CUADRO BASICO\*****GRUPO 5. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO****METFORMINA**

<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>	<u>Indicaciones</u>	<u>Vía de administración y Dosis</u>
<u>5165</u>	<u>TABLETA</u> <u>Cada tableta contiene:</u> <u>Clorhidrato de</u> <u>metformina 850 mg</u> <u>Envase con 30 tabletas.</u>	<u>Diabetes mellitus tipo 2.</u>	<u>Oral.</u> <u>Adultos:</u> <u>850 mg cada 12 horas con los</u> <u>alimentos.</u> <u>Dosis máxima 2550 mg al día.</u>

**GRUPO 19. PLANIFICACION FAMILIAR****ETONOGESTREL**

<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>	<u>Indicaciones</u>	<u>Vía de administración y Dosis</u>
--------------	--------------------	---------------------	--------------------------------------

3510	<p><u>IMPLANTE</u></p> <p><u>El implante contiene:</u></p> <p><u>Etonogestrel</u> 68.0 mg</p> <p><u>Envase con un implante y aplicador.</u></p>	<p><u>Anticoncepción.</u></p> <p><u>Prevención del embarazo.</u></p>	<p><u>Subcutánea.</u></p> <p><u>Adultos:</u></p> <p><u>Un implante cada tres años. Insertarlo del día 1 al 5 del ciclo menstrual.</u></p> <p><u>La inserción y remoción deberán efectuarse por un médico con experiencia.</u></p>
------	---	--	---

**NORETISTERONA Y ESTRADIOL**

<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>	<u>Indicaciones</u>	<u>Vía de administración y Dosis</u>
3515	<p><u>SOLUCION INYECTABLE</u></p> <p><u>Cada ampolleta o jeringa contiene:</u></p> <p><u>Enantato de</u></p> <p><u>noretisterona</u> 50 mg</p> <p><u>Valerato de estradiol</u> 5 mg</p> <p><u>Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.</u></p>	<p><u>Anticoncepción.</u></p>	<p><u>Intramuscular profunda.</u></p> <p><u>Adultos:</u></p> <p><u>Administrar una ampolleta o jeringa dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual.</u></p> <p><u>Posteriormente cada 30 ±3 días, independientemente del ciclo menstrual.</u></p>

\*De Catálogo a Cuadro Básico

**CATALOGO**

**GRUPO 17. ONCOLOGIA**

**EPIRUBICINA**

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y dosis
1773	<p>SOLUCION INYECTABLE</p> <p><u>Cada envase contiene:</u></p> <p>Clorhidrato de epirubicina 10 mg</p> <p><u>Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 5 ml de solución (10 mg/5 ml).</u></p>	<p>Leucemia linfoblástica aguda.</p> <p>Leucemia mieloblástica aguda.</p> <p>Linfoma de Hodgkin.</p> <p>Linfoma no Hodgkin.</p> <p>Neuroblastoma.</p> <p>Sarcoma de tejidos blandos y hueso.</p>	<p>Intravenosa.</p> <p>Adultos:</p> <p>Diluir en una solución de cloruro de sodio y administrar a razón de 90 a 110 mg/m<sup>2</sup> de superficie corporal en un período de 3 a 5 minutos cada tres semanas vigilando la recuperación de la médula ósea.</p>
1774	SOLUCION INYECTABLE		

	<p><u>Cada envase contiene:</u></p> <p>Clorhidrato de epirubicina 50 mg</p> <p><u>Envase con un frasco ampula con liofilizado o envase con un frasco ampula con 25 ml de solución (50 mg/25 ml).</u></p>	<p>Cáncer de mama.</p> <p>Cáncer de ovario.</p> <p>Cáncer de tiroides.</p> <p>Cáncer de vejiga.</p>	<p>La dosis acumulada no debe exceder de 700 mg/m<sup>2</sup> de superficie corporal.</p> <p>La dosis y vía de administración debe ajustarse a juicio del especialista.</p> <p>Administrar diluido en soluciones intravenosas envasadas en frascos de vidrio.</p>
--	--	---	---

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**Primera.** Las partes involucradas en la producción y adquisición de estos insumos cuentan con un plazo de 120 días, a partir de la fecha de publicación del presente acuerdo, para agotar sus existencias, así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Primera Actualización de la Edición 2009 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

México, D.F., a 31 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Salubridad General, **Enrique Ruelas Barajas**.- Rúbrica.