CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

CUARTA Actualización de la Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; y 1, 3 y 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud del 27 de mayo de 2003, y que corresponden a los artículos 1, 2, 5, 7 fracción I y II; 26, 28 y 49 del Reglamento Interior vigente publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2011, con la finalidad de tener al día la lista de los materiales de curación indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2010, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2010.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 49 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

CUARTA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2010 DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MATERIAL DE CURACION

CUARTA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2010 DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MATERIAL DE CURACION MODIFICACIONES CATALOGO QUIRURGICAS

Gomento.						
GENERICO	CLAVE		DESCRIPC	ION	ESPECIALIDAD O SERVICIO	FUNCION
SUTURAS	060.841.1955 060.841.0627 060.841.0619 060.841.0601		sutura: <u>0</u> 2-0 3-0 5-0	guja. Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). 1/2 círculo ahusada (20-25 mm).	Quirúrgicas.	Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización.

	Catgut crómic	co con aguja.		Quirúrgicas.	
	Longitud de la hebra:	Calibre de la sutura:	Características de la aguja:		Cierre y aproximación de
060.841.0593	45 cm	6-0	3/8 de círculo de doble armado, reverso cortante (11-13 mm).		los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización.
060.841.3282	30 cm	4-0	1/4 círculo, doble armado, espatulada de (7-9.5 mm).		
060.841.0585	30 cm	4-0	1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12-13 mm).		
060.841.2565	68 cm	5-0	1/2 círculo ahusada		
			(19-20 mm).		
060.841.4447	68 a 75 cm	<u>o</u>	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		
060.841.4371	68 a 75 cm	2-0	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		
060.841.4462	68 a 75 cm	3-0	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		
060.841.4470	68 a 75 cm	4-0	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		
060.841.0551	68 a 75 cm	2-0	1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).		
060.841.2623	68 a 75 cm	<u>o</u>	1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).		
060.841.0569	68 a 75 cm	1	1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).		
	Envase con 1	2 piezas.			

	Catgut simple, sin aguja.			Cierre y
	Longitud de la hebra:	Calibre de la sutura:		aproximación de los bordes de una herida a
060.841.7317	135-150 cm	<u>o</u>		fin de favorecer
060.841.4231	135-150 cm	2-0	Quirúrgicas.	su cicatrización.
060.841.4249	135-150 cm	3-0		
060.841.4256	135-150 cm	4-0		
	Envase con 12 pi	ezas.		

	1	1			t	
		Seda negra tre	enzada sin ag	uja.	Quirúrgicas.	Cierre y
		Longitud de la	a Calibre de	e la		aproximación
		hebra:	sutura	:		de los bordes
	060.841.0767	75 cm	<u>o</u>			de una herida a
	060.841.0742	75 cm	2-0			fin de favorecer su cicatrización.
	000 044 0704	75	0.0			Su cicaliizacion.
	060.841.0734	75 cm	3-0			
	060.841.0718	75 cm	4-0			
	060.841.0188	75 cm	5-0			
	060.841.0775	75 cm	1			
			a 12 hebra	is. Envase con 12		
		sobres.				
		1				I
		glicólico, trenz	ado, con aguj	olímero de ácido a.	Quirúrgicas.	
		Longitud de la hebra:	Calibre de la sutura:	Características de la aguja:		
	060.841.0973	67 cm	3-0	3/8 de círculo,		Cierre y
				reverso cortante		aproximación
		_		(24 mm).		de los bordes
	060.841.0924	67 cm	4-0	3/8 de círculo,		de una herida a fin de favorecer
				reverso cortante (19-19.5 mm).		su cicatrización.
	060.841.0395	67 cm	5-0	(19-19.5 mm). 3/8 de círculo.		
	000.041.0383	07 611	5-0 incoloro	reverso cortante		
				(19-19.5 mm).		
	060.841.0403	67 cm	6-0	3/8 de círculo,		
			incoloro	reverso cortante		
				(19-19.5 mm).		
	060.841.0015	45 cm	7-0	3/8 de círculo,		
				doble armado,		
				espatulada (6-6.5 mm).		
	060.841.0890	67-70 cm	0	1/2 círculo		
	000.041.0090	07-70 CIII	<u>o</u>	ahusada		
				(35-37 mm).		
	060.841.0916	67-70 cm	2-0	1/2 círculo,		
				ahusada		
				(35-37 mm).		
	060.841.0882	67-70 cm	1	1/2 círculo,		
				ahusada		
				(35-37 mm).		
		l o	1	,		l o:
			,	monofilamento de	Quirúrgicas.	Cierre y
		polipropileno,		Corootorioticas		aproximación de los bordes de
		Longitud de la hebra:	Calibre de la sutura:	Características de la aguja:		una herida a fin
	060.842.0527	75 cm	ia sutura. 1	1/2 de círculo,		de favorecer su
	000.042.0027	7.5 (11)	ı	cortante		cicatrización.
				(35-37 mm).		
	060.842.0535	75 cm	2	1/2 de círculo,		
				cortante		
				(35-37 mm).		
	060.841.3894	45 cm	<u>o</u>	3/8 de círculo,		
				reverso cortante		
				(24-26 mm).		
	060.842.0519	75 cm	<u>o</u>	1/2 de círculo,		
				cortante		
	000 04: 555:	4.5	0.0	(24-26 mm).		
	060.841.0221	45 cm	2-0	3/8 de círculo,		
				reverso cortante (24-26 mm).		
<u></u>	Į	<u> </u>		(24-20 IIIIII).		

(Primera Sección)	
-------------------	--

SUTURAS		Sintéticas abs			Quirúrgicas.	
	060.841.1161	Monofilamento Longitud de la hebra: 45 cm	o de polidioxar Calibre de la sutura: 4-0	nona con aguja. Características de la aguja: 3/8 círculo, punta ahusada o de precisión (19 mm).		Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización.
	060.841.1344	70 cm	3-0	¹ / ₂ círculo, punta ahusada (25-30 mm).		
	060.841.1435	70 cm	4-0	¹ / ₂ círculo, punta ahusada (25-30 mm).		
	060.841.1559	70 cm	1	¹ / ₂ círculo, punta ahusada (35-40 mm).		
	060.841.2045	70 cm	<u>o</u>	¹ / ₂ círculo, punta ahusada (35-40 mm).		

	De monofilar	mento sinté	tico absorbible de	Quirúrgicas.	Cierre y
	copolímero de	glicolida y é	psilon-caprolactona,		aproximación
	con color.				de los bordes
	Longitud de	Calibre de	Características de		de una herida a
	la hebra:	la sutura:	la aguja:		fin de favorecer
			• •		su cicatrización.
060.842.0303	70 cm	1	Aguja ahusada de		
			¹ / ₂ círculo		
			(35- 36 mm).		
060.842.0311	70 cm	<u>o</u>			
060.842.0329	70 cm	2-0	Aguja ahusada, de		
060.842.0337	70 cm	3-0	¹ / ₂ círculo		
			(35 a 36 mm).		
060.842.0345	70 cm	1	Aguja ahusada, de		
060.842.0352	70 cm	<u>o</u>	1/2 círculo		
060.842.0360	70 cm	2-0	(40 mm).		
060.842.0394	70 cm	4-0	Aguja ahusada, de		
060.842.0402	70 cm	5-0	¹ / ₂ círculo		
			(15 a 17 mm).		
060.842.0410	70 cm	2-0	Aguja ahusada, de		
060.842.0428	70 cm	3-0	1/2 círculo		
060.842.0436	70 cm	4-0	(25 a 26 mm).		
	Envase con 36	6 piezas.			

	De monofilar	mento	sintético	absorbible	de	Quirúrgicas.	Cierre	у
	copolímero de	glicoli	da y épsilo	on-caprolacto	ona,		aproximació	n
	con color prec	ortado,	6 hebras	por sobre.			de los boi	rdes
	Longitud de	Calibi	e de				de una herio	da a
	la hebra:	la sut					fin de favore	ecer
	ia ricbia.	ia sui	iuia.				su cicatrizac	ción.
060.842.0279	45 cm	1						
060.842.0287	45 cm	<u> </u>)					
		_	<u>-</u> '					
	Envase con 12	2 pieza	S.					

	Sintéticas al aguja	osorbibles de	e poligliconato con	Quirúrgicas.	
060.842.0170	Longitud de la hebra: 67-75 cm	Calibre de la sutura:	Características de la aguja: 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer
060.842.0113	67-75 cm	2-0	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		su cicatrización.
060.842.0105	67-75 cm	3-0	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		
060.842.0097	67-75 cm	4-0	1/2 círculo, ahusada (25-27 mm).		
060.842.0147	67-75 cm	Q	1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).		
060.842.0121	67-75 cm	3-0	1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).		
060.842.0154	67-75 cm	4-0	1/2 círculo, ahusada (35-37 mm).		
	Envase con 1	2 piezas.			

	Sintética abso	orbible, trenz	zada de poligliconato,	Quirúrgicas.	Cierre y aproximación
060.842.0451	Longitud de la hebra: 90 cm	Calibre de la sutura:	Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada		de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización.
060.842.0501	70 cm	<u>o</u>	de (35 mm). 1/2 círculo forma de esquí, ahusada, de (24-26 mm).		

OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS

MODIFICACIONES

FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

060.898.0579	Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de
	diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que
	lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
	Pieza.

COLUMNA CERVICAL

Clave: 060.820.0754 PLACA PARA COLUMNA CERVICAL ANTERIOR, SISTEMA DE

Descripción

Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema.

 Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 91.9 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

Pieza

Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran.

Pieza.

Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a <u>4.8</u> mm de diámetro. Longitud de <u>10.0</u> mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.

Pieza.

EXCLUSIONES CATALOGO

ANESTESIOLOGIA

TUBOS		Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, opaco a los rayos X, estéril.
		Longitud: Calibre:
	060.167.8188	28-30 cm 30 Fr.
		Pieza.

Disposiciones transitorias

Primera: La presente Actualización entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segunda: Los interesados en la producción o adquisición de insumos cuentan con un plazo de ciento veinte días a partir de la fecha de publicación del presente para agotar sus existencias, así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Cuarta Actualización de la Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

México, D.F., a 2 de enero de 2012.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, **David Kershenobich Stalnikowits**.- Rúbrica.