SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN por la que se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al ciudadano Eduardo Alberto Suárez Torres, como Corredor Público número 9 en la Plaza del Estado de Quintana Roo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normatividad Mercantil.

La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil, con fundamento en el artículo 22, fracción XIV, del Reglamento Interior de esta Dependencia, en respuesta a la petición del Licenciado Eduardo Alberto Suárez Torres, Corredor Público número 9 en la Plaza del Estado de Quintana Roo, en la que solicita licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Corredor Público, da a conocer la siguiente resolución:

Con fundamento en los artículos 15, fracción VIII, de la Ley Federal de Correduría Pública, 64 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, así como el 22, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y en virtud de que la licencia debe ser previa a la separación temporal del Corredor Público, la Secretaría de Economía ha resuelto otorgarle licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Corredor Público número 9 en la Plaza del Estado de Quintana Roo, a partir del 17 de abril de 2015 por un término de un año, siendo ésta renunciable conforme lo señala la citada ley.

En razón de lo anterior, se tiene por recibido el sello autorizado para su guarda y custodia en el Archivo General de Correduría Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. Asimismo, el libro de registro, el índice, el archivo de pólizas y actas, deberá entregarlos para su guarda y custodia a la Licenciada Gabriela Lima Laurents, Corredor Público número 3 en la Plaza del Estado de Quintana Roo, con quien tiene celebrado Convenio de Suplencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del mencionado Reglamento.

México, D.F., a 25 de mayo de 2015.- La Directora General de Normatividad Mercantil, **Elsa Regina Ayala Gómez**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-203/2-ANCE-2014, NMX-J-472-ANCE-2014 y NMX-J-673/3-ANCE-2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS NMX-J-203/2-ANCE-2014 (CANCELADA A LA NMX-J-203/2-ANCE-2006), NMX-J-472-ANCE-2014 (CANCELADA A LA NMX-J-472-ANCE-2008) Y NMX-J-673/3-ANCE-2014.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se enlistan a continuación, mismas que han sido elaboradas, aprobadas y publicadas como proyectos de normas mexicanas bajo la responsabilidad del organismo nacional de normalización denominado "Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)", lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado en Av. Lázaro Cárdenas número 869, fraccionamiento 3, colonia Nueva Industrial Vallejo, delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07700, México, Distrito Federal y/o al correo electrónico: ance@ance.org.mx, o consultarlo gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.

Las presentes normas NMX-J-203/2-ANCE-2014, NMX-J-472-ANCE-2014 y NMX-J-673/3-ANCE-2014 entrarán en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA
NMX-J-203/2-ANCE-2014	CAPACITORES-PARTE 2: BANCOS DE CAPACITORES DE POTENCIA EN CONEXIÓN PARALELO-ESPECIFICACIONES Y GUÍA PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN (CANCELA A LA NMX-J-203/2-ANCE-2006).
Objetivo y campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para la instalación de los bancos de capacitores en conexión paralelo, además proporciona una guía para la operación, pruebas y puesta en servicio del banco de capacitores.	
Esta Norma Mexicana aplica para los bancos de capacitores de potencia conectados en paralelo con respecto a la carga, en sistemas eléctricos de transmisión y distribución, así como en redes eléctricas industriales, comerciales y domésticas, que operan con tensión de 60 Hz.	
Concordancia con Normas Internacionales	
Esta norma no coincide con las Normas Internacionales "IEC 60871-1, Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V-Part 1: General, ed3.0 (2005-07)" e "IEC 60831-1, Shunt capacitors of the self-healing type for a.c. power systems having a rated voltage up to and including 1 000 V-Part 1: General-Performance, testing and rating-Safety requirements-Guide for installation and operation ed2.1 (2002-11)", no es posible concordar con las Normas Internacionales por las razones siguientes:	
a) Esta Norma Mexicana se refiere sólo a bancos de capacitores, mientras que las Normas Internacionales tratan tanto de capacitores (unidades), como de bancos de capacitores.	
b) Esta Norma Mexicana sólo incluye requisitos para bancos de capacitores, ya que, los requisitos para capacitores (unidades), se incluyen en la NMX-J-203/1-ANCE.	
c) El suministro de energía eléctrica en el país es de 60 Hz y los valores nominales de tensión que se especifican para los equipos, corresponden a los valores de suministro de energía eléctrica disponibles en el país. De acuerdo con la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional y considerando que una frecuencia de suministro diferente puede comprometer la seguridad y el desempeño de los equipos.	
Bibliografía	
• IEC 60831-1 (2002-11), Shunt power capacitor of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V-Part 1: General-Performance, testing and rating-Safety requirements-Guide for installation and operation. • IEC 60871-1(2005-07), Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V. • NEMA CP 1-2000, Shunt capacitors.	
NMX-J-472-ANCE-2014	CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GAS ÁCIDO HALOGENADO Y DEL GRADO DE ACIDEZ DE LOS GASES LIBERADOS DURANTE LA COMBUSTIÓN DE MATERIALES POLIMÉRICOS-MÉTODOS DE PRUEBAS (CANCELA A LA NMX-J-472-ANCE-2008).
Objetivo y campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba:	
a) Para determinar, por medio de la titulación potenciométrica, la cantidad de gas ácido halogenado, que se genera durante la combustión de materiales poliméricos tomados de conductores eléctricos; y	
b) Para determinar, por medio de la medición de pH y la conductividad, la acidez de los gases (diferentes a los halogenados), liberados durante la combustión de materiales poliméricos tomados de conductores eléctricos.	
Concordancia con Normas Internacionales	
Esta norma no coincide con las Normas Internacionales "IEC 60754-1, Test on gases evolved during combustion of materials from cables-Part 1: Determination of the halogen acid gas content, ed3.0 (2011-11)" e "IEC 60754-2, Test on gases evolved during combustion of materials from cables-Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity, ed2.0 (2011-11)", no es posible concordar con las Normas Internacionales por las razones siguientes:	
a) En la Norma Internacional IEC 60745-1 se indica un método volumétrico para realizar la titulación, en tanto que en la Norma Mexicana emplea un método potenciométrico; esto se debe a que con el método potenciométrico se disminuye la incertidumbre de las mediciones y en consecuencia el margen de error al tomar la decisión de aceptación o rechazo del material bajo prueba, lo cual está acorde a la infraestructura de seguridad para conductores libres de halógenos; este método ha comprobado ser una solución efectiva de ingeniería para determinar los requisitos de seguridad en el país.	

b) Los aparatos equipos y materiales especificados en la presente Norma Mexicana, difieren de los que se indican en la Norma Internacional IEC 60754-2; lo anterior debido a la infraestructura existente en el país; adicionalmente, el uso de estos equipos, ha resultado una práctica eficaz de ingeniería en México.

Bibliografía

- IEC 60754-1 ed3.0 (2011-11), Test on gases evolved during combustion of materials from cables-Part 1: Determination of the halogen acid gas content.
- IEC 60754-1 ed3.0 (2013-11), Corrigendum 1-Test on gases evolved during combustion of materials from cables-Part 1: Determination of the halogen acid gas content.
- IEC 60754-2 ed2.0 (2011-11), Test on gases evolved during combustion of materials from cables-Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity.
- UL 2556 Ed.3, Wire and cable test methods.

NMX-J-673/3-ANCE-2014

AEROGENERADORES-PARTE 3: REQUISITOS DE DISEÑO PARA AEROGENERADORES MARINOS.

Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana especifica requisitos adicionales para la evaluación de las condiciones externas en el emplazamiento de un aerogenerador marino y especifica requisitos de diseño esenciales para asegurar la integridad de la ingeniería de los aerogeneradores marinos. Su propósito es proporcionar un nivel adecuado de protección contra el daño que se provoca por cualquier riesgo durante la vida útil prevista de la instalación.

Esta norma se centra en la integridad de ingeniería de los componentes estructurales de un aerogenerador marino pero también se relaciona con subsistemas como los mecanismos de control y protección, sistemas eléctricos internos y sistemas mecánicos.

Un aerogenerador se considera aerogenerador marino si la estructura de soporte está sujeta a cargas hidrodinámicas. Los requisitos de diseño que se especifican en esta norma no son necesariamente suficientes para asegurar la integridad de ingeniería de los aerogeneradores marinos flotantes.

Concordancia con Normas Internacionales

Esta norma coincide básicamente con la Norma Internacional “IEC 61400-3, Wind turbines-Part 3: Design requirements for offshore wind turbines, ed1.0 (2009-02)” y difiere en los puntos siguientes:

Capítulo/Inciso al que aplica la diferencia	Desviación técnica/Justificación
5.4	Para esta Norma Mexicana el texto de este inciso se considera de carácter informativo ya que contiene aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad, los cuales no deben formar parte integral de la norma, ya que ésta sólo especifica los requisitos esenciales de diseño para asegurar la integridad de la ingeniería de los aerogeneradores marinos. Lo anterior con base en lo que indica la ISO/IEC Guide 7-Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment.
6.6	Para esta Norma Mexicana se reemplaza la referencia a la Norma Internacional por la referencia a la Norma Mexicana correspondiente. Lo anterior con objeto de cumplir con la normativa nacional de acuerdo con lo que se indica en la fracción IV del artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, haciendo referencia a las Normas Mexicanas que se relacionan.
6.4.6, 7.1, 7.2, 7.4.8, 11 y 12.3	Para esta Norma Mexicana la referencia a las Normas Internacionales se considera de carácter informativo. Lo anterior por no contar con la Norma Mexicana correspondiente.

Bibliografía

- IEC 61400-3 ed.1 (2009-02), Wind turbines-Part 3: Design requirements for offshore wind turbines.