

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN por la que se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al ciudadano Eduardo Arce Gargollo, como Corredor Público número 33 en la Plaza del Distrito Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normatividad Mercantil.

La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil, con fundamento en el artículo 22, fracción XIV, del Reglamento Interior de esta Dependencia, en respuesta a la petición del Licenciado Eduardo Arce Gargollo, Corredor Público número 33 en la Plaza del Distrito Federal, en la que solicita licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Corredor Público, da a conocer la siguiente resolución:

Con fundamento en los artículos 15, fracción VIII, de la Ley Federal de Correduría Pública, 64 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, así como el 22, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y en virtud de que la licencia debe ser previa a la separación temporal del Corredor Público, la Secretaría de Economía ha resuelto otorgarle licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Corredor Público número 33 en la Plaza del Distrito Federal, a partir del 8 de mayo de 2015 por tiempo indefinido, siendo ésta renunciable conforme lo señala la citada ley.

En razón de lo anterior, se tiene por recibido el sello autorizado para su guarda y custodia en el Archivo General de Correduría Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. Asimismo, el libro de registro, el índice, el archivo de pólizas y actas, deberá entregarlos para su guarda y custodia a la Licenciada Margarita Isabel Sánchez Meneses, Corredor Público número 19 en la Plaza del Distrito Federal, con quien tiene celebrado Convenio de Suplencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del mencionado Reglamento.

México, D.F., a 8 de mayo de 2015.- La Directora General de Normatividad Mercantil, **Elsa Regina Ayala Gómez**.- Rúbrica.

RESOLUCIÓN por la que se otorga licencia para separarse del ejercicio de sus funciones al ciudadano Rafael Castellanos, como Corredor Público número 4 en la Plaza del Estado de Jalisco.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normatividad Mercantil.

La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil, con fundamento en el artículo 22, fracción XIV, del Reglamento Interior de esta Dependencia, en respuesta a la petición del Licenciado Rafael Castellanos, Corredor Público número 4 en la Plaza del Estado de Jalisco, en la que solicita licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Corredor Público, da a conocer la siguiente resolución:

Con fundamento en los artículos 15, fracción VIII, de la Ley Federal de Correduría Pública, 64 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, así como el 22, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y en virtud de que la licencia debe ser previa a la separación temporal del Corredor Público, la Secretaría de Economía ha resuelto otorgarle licencia para separarse del ejercicio de sus funciones como Corredor Público número 4 en la Plaza del Estado de Jalisco, a partir del 27 de abril de 2015 por un término de 3 años, siendo ésta renunciable conforme lo señala la citada ley.

En razón de lo anterior, se tiene por recibido el sello autorizado para su guarda y custodia en el Archivo General de Correduría Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. Asimismo, el libro de registro, el índice, el archivo de pólizas y actas, en virtud de la licencia de separación de funciones del Licenciado César Eduardo Uribe Vera, Corredor Público número 3 en la Plaza del Estado de Jalisco, quedarán bajo la guarda y custodia del Licenciado César Eduardo Uribe González, Corredor Público número 56 en la Plaza del Estado de Jalisco, lo anterior en términos de los Convenios de Suplencia que se tienen celebrados, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del mencionado Reglamento.

México, D.F., a 8 de mayo de 2015.- La Directora General de Normatividad Mercantil, **Elsa Regina Ayala Gómez**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-077-SCFI-2015.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-077-SCFI-2015 AGUA POTABLE Y RESIDUAL-TANQUES PARA ALMACENAMIENTO-EMPERNADOS-VIDRIO FUSIONADO AL ACERO.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 51-B y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enlista a continuación, misma que ha sido elaborada y aprobada por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Industrias Diversas, lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de la norma que se indica puede ser adquirido gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México o en el catálogo electrónico de la Dirección General de Normas: <http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx>.

La presente norma mexicana NMX-R-077-SCFI-2015 entrará en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

CLAVE O CÓDIGO	TÍTULO DE LA NORMA																
NMX-R-077-SCFI-2015	AGUA POTABLE Y RESIDUAL-TANQUES PARA ALMACENAMIENTO-EMPERNADOS-VIDRIO FUSIONADO AL ACERO																
Objetivo y campo de aplicación Establecer las especificaciones técnicas para el diseño, fabricación y construcción de tanques empernados, vidrio fusionado al acero, los métodos de prueba y el procedimiento de evaluación de la conformidad para obtener la certificación oficial. Esta Norma Mexicana es aplicable a quienes diseñan, fabrican, compran, comercializan, construyen y operan tanques de vidrio fusionado al acero de cualquier capacidad, que se utilizarán para el almacenamiento y/o regulación de agua potable y residual, en todo el territorio nacional.																	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no coincide con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.																	
Bibliografía <table border="0"> <tr> <td>NOM-008-SCFI-2002</td><td>Sistema General de Unidades de Medida.</td></tr> <tr> <td>NOM-230-SSA1-2002</td><td>Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.</td></tr> <tr> <td>ISO 37:2011</td><td>Rubber, vulcanized or thermoplastic—determination of tensile stress-strain properties.</td></tr> <tr> <td>ISO 48:2010</td><td>Rubber, volcanized or thermoplastic—determination of hardness (hardness between 10 irhd and 100 irhd).</td></tr> <tr> <td>ISO 178:2010</td><td>Plastics—determination of flexural properties.</td></tr> <tr> <td>ISO 527-1:2012</td><td>Plastics—determination of tensile properties—part 1: general principles.</td></tr> <tr> <td>ISO 527-2:2012</td><td>Plastics—determination of tensile properties—part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics.</td></tr> <tr> <td>ISO 604:2002</td><td>Plastics—determination of compressive properties.</td></tr> </table>		NOM-008-SCFI-2002	Sistema General de Unidades de Medida.	NOM-230-SSA1-2002	Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.	ISO 37:2011	Rubber, vulcanized or thermoplastic—determination of tensile stress-strain properties.	ISO 48:2010	Rubber, volcanized or thermoplastic—determination of hardness (hardness between 10 irhd and 100 irhd).	ISO 178:2010	Plastics—determination of flexural properties.	ISO 527-1:2012	Plastics—determination of tensile properties—part 1: general principles.	ISO 527-2:2012	Plastics—determination of tensile properties—part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics.	ISO 604:2002	Plastics—determination of compressive properties.
NOM-008-SCFI-2002	Sistema General de Unidades de Medida.																
NOM-230-SSA1-2002	Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.																
ISO 37:2011	Rubber, vulcanized or thermoplastic—determination of tensile stress-strain properties.																
ISO 48:2010	Rubber, volcanized or thermoplastic—determination of hardness (hardness between 10 irhd and 100 irhd).																
ISO 178:2010	Plastics—determination of flexural properties.																
ISO 527-1:2012	Plastics—determination of tensile properties—part 1: general principles.																
ISO 527-2:2012	Plastics—determination of tensile properties—part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics.																
ISO 604:2002	Plastics—determination of compressive properties.																

ISO 868:2003	Plastics and ebonite—determination of indentation hardness by means of a durometer (shore hardness).
ISO 871:2006	Plastics—determination of ignition temperature using a hot air furnace.
ISO 2039-1:2001	Plastics—determination of hardness—parte 1: ball indentation method.
ISO 2039-2:1987	Plastics—determination of hardness—part 2: Rockwell hardness.
ISO 6916-1:1995	Flexible cellular polymeric materials—sponge and expanded cellular rubber products—specification—Part 1: Sheetting.
ISO 9370:2009	Plastics—instrumental determination of radiant exposure in weathering tests—general guidance and basic test method.
ASTM A36	Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM A193/193M	Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications.
ASTM A283 C	Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates, Grade C.
ASTM A285 C	Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Low- and Intermediate-Tensile Strength.
ASTM A307-07B	Historical Standard: Especificación normalizada para tornillos y pernos de acero al carbono, con 60 000 psi de resistencia a la tracción.
ASTM A325-10	Standard specification for structural bolts, steel, heat treated, 120/105ksi minimum tensile strength.
ASTM A490	Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150ksi Minimum Tensile Strength.
ASTM A490-14a	Standard specification for structural bolts, alloy steel, heat treated 150ksi minimum tensile strength.
ASTM A516 X3	Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate-and Lower-Temperature Service.
ASTM A1011 SS Grade 33	Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.
ASTM C509	Standard Specifications for Elastomeric Cellular Preformed Gasket and Sealing Material.
ASTM C518	Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.
ASTM C581-03(2008) E1.	Standard practice for determining chemical resistance of thermosetting resins used in glass-fiber-reinforced structures intended for liquid service.
ASTM C920	Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.
ASTM C1115-00	Standard Specification for Dense Elastomeric Silicone Rubber Gaskets and Accessories.
ASTM D395	Standard Test Methods for Rubber Property—Compression Set.
ASTM D412	Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension.
ASTM D573	Standard Test Method for Rubber—Deterioration in an Air Oven.
ASTM D638-10	Standard test method for tensile properties of plastics.

ASTM D695	Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics.
ASTM D790-10	Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
ASTM D883-11	Standard terminology relating to plastics, D1921-06 E1 standard-test-methods-for-particle-size (sieve analysis) of plastic material.
ASTM D1055-09	Standard specifications for flexible cellular materials-latex foam. (Withdrawn 2014).
ASTM D1505-03	Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique.
ASTM D2240-05(2010)	Standard test method for rubber property—durometer hardness.
ASTM D2290-08	Standard test method for apparent hoop tensile strength of plastic or reinforced plastic pipe by split disk method.
ASTM D4167-97(2007)	Standard specification for fiber-reinforced plastic fans and blowers.
ASTM D6465-99(2012)	Standard guide for selecting aerospace and general purpose adhesives and sealants.
ASTM F593	Standard Specification for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws, and Studs.
ASTM F970	Standard Test Method for Static Load Limit.
ASTM F1077-05	Standard guide for selection of committee F16 fastener specifications (Withdrawn 2014).
ASTM F1173-01(2006)	Standard specification for thermosetting resin fiberglass pipe systems to be used for marine applications.
ASTM A688	Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Feedwater Heater Tubes.
AWWA D-103-09	Standard for Factory-Coated Bolted Steel Tanks for Water Storage.
AWWA-D-121-12	Bolted Aboveground thermosetting fiberglass reinforced plastic panel-type tanks for water storage.
AASHTO Division 2 Section 25	Elastomeric bearings.
ASCE 7-02	Minimum design loads for buildings and other structures.
ASCE 8-02	Specification for the Design of Cold-Formed Stainless Steel Structural Members.
NTP 339.534 2003	Geosintéticos. Método de ensayo normalizado para la determinación de la densidad y gravedad específica (densidad relativa) de plásticos por desplazamiento.
Aluminum Association Specifications for Aluminum Structures	
Aluminum Association Aluminum Design Manual 2010; Specifications and Guidelines for Aluminum structures	
Federal Specification TT-S-00230C	
Federal Specification A-A-59588	
Especificación estándar para pernos de acero inoxidable, tornillos de cabeza hexagonal y clavos	

Atentamente

México, D.F., a 30 de abril de 2015.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, **Alberto Ulises Esteban Marina**.- Rúbrica.