SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ACUERDO por el que se modifica el Anexo 1.- Lista nacional de sustancias permitidas para la operación orgánica agropecuaria del diverso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias, publicado el 29 de octubre de 2013.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.-Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos 35, fracciones IV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, fracción VII, 6, fracción X, apartados A y B, 16, fracciones II, VIII y XI, 27, 28, y 36 de la Ley de Productos Orgánicos; 1, 40 y 41 del Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos; 1, 2, letra B, fracción V, 5, fracción XXV, 19, fracciones I, XIX y XXVI y 52 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 1, 3, 11, fracciones XVIII y XXV, 14, fracción XXI y 18, fracciones XIX, XXI y XXII del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 1, 2, fracciones V y VI, 42, fracción V, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276 y 277 del Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la operación orgánica de las actividades agropecuarias, y

CONSIDERANDO

Que el 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual dentro de sus líneas de acción tiene los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional, de los cuales destacan tres ejes transversales: Justicia y el Estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo económico, que requieren de atención prioritaria en todas las políticas públicas que emanen de la administración;

Que dicho Plan establece en su Apartado II, denominado Política Social, que tiene como objetivo construir un país con bienestar, para lo cual considera entre otros, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el mismo se sientan las bases para un Estado de Bienestar con características propias en un país predominantemente agrario, y establece que se debe expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas del interés público;

Que el 29 de octubre de 2013, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias, a través del cual se establece una regulación y un sistema de control nacional en materia de operación o producción orgánica, biológica o ecológica, para facilitar la producción, el procesamiento y la comercialización de productos orgánicos mexicanos en el mercado nacional e internacional;

Que el 08 de junio de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del diverso por el que se da a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias, publicado el 29 de octubre de 2013, a través del cual se actualizan las disposiciones establecidas para la operación del sistema de control, entre ellas la inclusión, eliminación y cambios en las especificaciones de uso de diversas sustancias de la Lista Nacional, con el objeto de adaptar su aplicación a las necesidades el sector orgánico;

Que para dar cumplimiento con lo mandatado en los artículos 6, fracción X, apartados A y B, y 28 de la Ley de Productos Orgánicos (LPO); 40 y 41 de su Reglamento, en los Acuerdos antes mencionados, se estableció como ANEXO 1, la Lista Nacional de Sustancias Permitidas para la operación orgánica agropecuaria, mediante un listado de diversas sustancias, materiales, productos, insumos, métodos e ingredientes referidos por nombre genérico; clasificados como permitidos, restringidos y prohibidos en toda la cadena productiva, los cuales entre los usos permitidos pueden emplearse para el abonado; como enmienda, acondicionador o inoculante del suelo; para el manejo ecológico de insectos, hongos, virus, bacterias y arvenses; para el procesamiento de productos orgánicos como aditivos y coadyuvantes; para la alimentación animal, y para la sanitización, desinfección y limpieza en operaciones orgánicas;

Que los diferentes regímenes internacionales en materia de certificación orgánica, requieren la revisión y actualización periódica de la Lista Nacional, con el objeto de armonizar el uso de las mismas y no represente una barrera técnica en cuanto a la diversidad de sustancias, materiales, productos, insumos, y los métodos e ingredientes que permiten otras normativas para la producción primaria (vegetal, pecuaria y acuícola), y su procesamiento, lo que permite establecer estándares para su uso y que ello represente un sistema de control equivalente al establecido en normativas internacionales;

Que la Secretaría debe publicar a más tardar durante el mes de marzo de cada año la lista de materiales, sustancias, productos, insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibidos en toda la cadena productiva. Para los efectos anteriores, se contó con la opinión del Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), asimismo, como se mencionó, para la evaluación de los materiales, sustancias, insumos, métodos e ingredientes que conforman la Lista Nacional de Sustancias Permitidas, se consideró las disposiciones contenidas en los acuerdos internacionales celebrados por nuestro país, como el caso de Canadá con el que México actualmente cuenta con Acuerdo de Equivalencia;

Que para su actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LPO, se integró el Grupo de Expertos del Consejo (GEC) del CNPO, quienes tienen por objeto brindar el sustento técnico y/o científico, para la evaluación de las solicitudes recibidas por el sector productivo a fin de incluir, eliminar o cambiar las especificaciones de uso de las sustancias, los materiales, los productos, los insumos, y los métodos e ingredientes que la integran;

Que para dar cumplimiento a los artículo 6 fracción X, apartados A y B, 10 y 16, fracciones II, VIII y XI de la LPO, así como a la actualización que ordena el artículo Transitorio Tercero del Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias, la Secretaría coordinó en 2021 y 2022 al GEC y al Grupo de Trabajo de Marco Regulatorio (GTMR) del CNPO para llevar a cabo la revisión y actualización de la referida Lista, por petición del sector productivo y tomando en consideración los cambios en la regulación internacional en la materia;

Que durante las reuniones del GTMR, en sus 12 sesiones de trabajo en 2022, se consideró relevante realizar modificaciones al referido ANEXO 1, en el que se consideró armonizar con normativas internacionales en la materia, lo que en consecuencia resultó en la inclusión de diversas sustancias y la modificación de las condiciones de uso de otras ya existentes en la Lista Nacional, lo que permitirá diversificar el número de sustancias disponibles para su uso dentro de la cadena de producción orgánica certificada en cumplimiento con la regulación mexicana y a su vez no represente incumplimientos para comercializar productos orgánicos destinados a los principales socios comerciales de México, como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, y

Que con la finalidad de contar con una regulación actualizada y acorde a las necesidades del sector y del mercado, un sistema de control nacional equivalente en materia de producción orgánica, biológica o ecológica que facilite las exportaciones de productos orgánicos mexicanos a los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos de América y Canadá, entre otros, así como la búsqueda del reconocimiento de una regulación equivalente que permita el libre flujo de productos orgánicos entre países, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL "ANEXO 1.- LISTA NACIONAL DE SUSTANCIAS PERMITIDAS PARA LA OPERACIÓN ORGÁNICA AGROPECUARIA" DEL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN ORGÁNICA DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE OCTUBRE DE 2013

ARTÍCULO ÚNICO.- Se MODIFICA el ANEXO 1.-Lista Nacional de Sustancias Permitidas para la Operación Orgánica Agropecuaria del diverso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2013.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 14 de abril de 2023.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, **Víctor Manuel Villalobos Arámbula**.- Rúbrica.

ANEXO 1.- Lista Nacional de Sustancias, Materiales, Productos, Insumos, Métodos e Ingredientes Permitidos, Restringidos o Prohibidos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias.

Se incluyen cuadros con nombres genéricos de insumos, sustancias, materiales, productos, métodos e ingredientes; clasificados como permitidos con descripciones de uso; así como, especificaciones para la carga animal, superficies con cubiertas y otras características de alojamiento de los animales, lo anterior para referencia de las operaciones orgánicas certificadas bajo la Ley de Productos Orgánicos.

CUADRO 1.- Insumos que pueden emplearse para el abonado, enmiendas, acondicionador e inoculantes del suelo.

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--|--|
| I. Origen mineral | |
| Ácidos húmicos y fúlvicos | Obtenidos a través de extracción alcalina. |
| | No se permite el uso de hidróxido de amonio. |
| Arcillas (P.ej. bentonita, perlita) | Proveniente de fuentes minadas, ricas en silicio aprovechable. |
| | En caso de uso como material inerte para formulaciones, el contenido de cristales de sílice será menor al 1%. |
| Arena de cuarzo | CAS-14808-60-7 |
| | CAS-7637-86-9 |
| | En caso de uso como material inerte para formulaciones, el contenido de cristales de sílice será menor al 1%. |
| Azufre elemental | Obtenido a partir de fuentes naturales minadas, tanto extraídas como recuperadas. |
| Caliza | Carbonatos de magnesio y calcio minados. |
| | Como fuente de magnesio, Ver magnesio. |
| | Ver Calcio. |
| Cal | Se permiten el uso de los subproductos de la producción de azúcar a partir de remolacha azucarera y caña de azúcar y de la producción de sal al vacío a partir de la salmuera natural de las montañas. |
| | No está permitido, el uso de Hidróxido de Calcio |
| Carbonato de calcio y magnesio | Proveniente de fuente natural minada. |
| (Cal dolomita) | Como fuente de magnesio, Ver Magnesio. |
| | Como fuente de calcio, Ver Calcio. |
| Calcio | Proveniente de fuente natural minada. |
| | Se permite el uso de las siguientes fuentes de calcio: Carbonato de calcio, carbonato de calcio magnesio, silicato de calcio y sulfato de calcio. |
| | a) Otras fuentes biológicas o minerales como son conchas de animales acuáticos (P. ej harina de concha de ostras), aragonita, harina de cáscara de huevo, cal del procesamiento del azúcar. Ver Cal. |
| | b) El uso de cloruro de calcio derivado de salmueras naturales y no tratadas químicamente. Ver Sal. |
| | No está permitido, el uso de Hidróxido de calcio (cal), óxido de Calcio y el sulfato de calcio producido con ácido sulfúrico y productos de calcio que han sido utilizados en el almacenamiento en atmósfera controlada. |
| Cloruro de calcio y solución de Cloruro de calcio | Sólo se permite su uso como tratamiento foliar de manzanos para correcciones de deficiencias de calcio. |
| | Se permiten fuentes derivadas de salmueras naturales y no tratadas químicamente. |
| | No se permite su aplicación directa sobre el suelo. |
| | Ver Calcio. |
| | Ver Sal. |
| | Voi Oui. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|---|---|
| Creta fosfatada | Como fuente de fosforo y calcio. |
| Escoria básica (Fosfatos Thomas o Escorias Thomas) | Producto obtenido en siderurgia por tratamiento de la fundición fosforosa y que contiene como componentes esenciales silicofosfatos cálcicos. |
| | Componente de cadmio inferior o igual a 90 mg/kg de P_2O_5 . |
| Estruvita (Fosfato magnesio amonio) | Permitido si proviene de fuentes biológicas, incluidas plantas y sub- productos de plantas o estiércoles de ganado. |
| | Componente de cadmio inferior o igual a 90 mg/kg de P ₂ O ₅ . |
| Fosfato aluminocálcico | Utilización limitada a los suelos básicos (pH > 7,5). |
| | Obtenido de manera amorfa, por tratamiento térmico y triturado, que contiene, como componentes esenciales, fosfatos cálcicos y de aluminio. |
| | Componente de cadmio inferior o igual a 90 mg/kg de P ₂ O ₅ . |
| Fosfato de roca blando | Producto obtenido por trituración de fosfatos minerales blandos y que contiene como componentes esenciales fosfato tricálcico y carbonato cálcico. |
| | Contenido de cadmio inferior o igual a 90 mg/kg de P₂O₅. |
| Harina de rocas, arcillas y minerales de arcilla (P.ej. bentonita, perlita) | Ver Arcillas. |
| Hidróxido de cobre | CAS 20427-59-2 |
| | Como fuente de cobre, siempre y cuando el uso de cobre no supere los 28 kg por hectárea, durante un período de 7 años. |
| | Ver Oligoelementos. |
| Leonardita (sedimento orgánico sin | Se permite la obtenida como subproducto de actividades mineras. |
| tratar rico en ácidos húmicos) | Excluidos los aditivos sintéticos; respetando la cantidad de alcalí para su obtención. |
| | Permitida para semilla, macetas y compostas modulares. |
| Magnesio | Las siguientes fuentes están permitidas: |
| | a) Roca de magnesio minada; |
| | Cloruro de magnesio derivado de salmueras naturales y no tratadas químicamente; Ver Sal. |
| | c) Carbonato de calcio magnesio minado (cal dolomita) que no haya sido apagada; Ver Caliza. |
| | d) Sulfato de potasio magnesio (langbeinita); Ver Sulfato de potasio. |
| | Sulfato de magnesio (kieserita o sal de Epsom) puede ser utilizada cuando existen deficiencias documentadas por síntomas visuales de suelo y plantas o por métodos de análisis de los tejidos de la planta o cuando se ha documentado una necesidad de aplicación preventiva. Ver Sales de epsom. |
| Magnesio y carbonato de calcio | Únicamente de origen natural, (P. ej, creta de magnesio, roca de magnesio, roca calcárea molida). |
| | Ver Calcio. |
| | Ver Magnesio. |
| Polvo de piedra | Proveniente de fuentes naturales, sin riesgo al ambiente. |
| | Ver Arcillas. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|---|---|
| Potasa mineral, sales de potasio | Menos de 60% de cloro. |
| de extracción mineral (P. ej. caolinita, sylvinita) | Ver Arcillas. |
| ,, . . ,, | Ver Sal. |
| Potasio | Las siguientes fuentes de potasio están permitidas: |
| | Sulfato de potasio magnesio minado (langbeinita). Ver Sulfato de potasio. |
| | Cloruro de potasio magnesio minado (sylvinita y kainita); El uso de cloruro de potasio no debe causar acumulación de sal en el suelo a través de aplicaciones repetidas. Ver Sal. |
| | c) Polvo de roca de potasio incluye basalto, biotita, mica, feldespato, granito, glauconita y arena verde; Ver Polvo de piedra. |
| | d) Sulfato de potasio debe de producirse por evaporación de salmuera de los depósitos del lecho marino o combinando minerales minados por intercambio iónico. Se prohíbe el sulfato de potasio producido con el uso de ácido sulfúrico como reactivo. Ver Sulfato de potasio. |
| Roca calcárea de magnesio | Proveniente de fuentes autorizadas. |
| Roca de fosfato natural | Obtenido por trituración de fosfato minerales. |
| | Su contenido de cadmio deberá ser inferior o igual a 90 mg/kg de P ₂ O ₅ . |
| Roca de magnesio | Proveniente de fuentes autorizadas. |
| Sales de Epsom (sulfato de magnesio) | Puede ser utilizada cuando existen deficiencias documentadas por síntomas visuales de suelo y plantas o por métodos de análisis de los tejidos de la planta o cuando se ha documentado una necesidad de aplicación preventiva. |
| Sal (cloruros de calcio o potasio) | Prohibida su aplicación al suelo. |
| | Menos de 60% de cloro. |
| | Solo para el tratamiento foliar de manzanos, para prevenir el déficit de calcio. |
| | Ver Calcio. |
| | Ver Magnesio. |
| Sal potásica en bruto | Producto obtenido a partir de sales potásicas en bruto. |
| | Magnesio en forma de sales solubles en agua, expresado como óxido de magnesio. |
| | Ver potasio. |
| | Ver Sal. |
| Silicato de Calcio | Se permiten fuentes de origen biológico o mineral. |
| | Ver Arcillas. |
| Silicio, silica y silicatos | Productos de silicio de fuentes minadas como tierra diatomea (CAS-61790-53-2), silicato de calcio de wollastonita, y dióxido de silicio (cuarzo). |
| | Silicato de sodio y potasio se permiten únicamente para protección de cultivos. |
| | Ver Arcillas. |
| Sulfato tribásico de cobre | CAS-12527-76-3 |
| | Su aplicación sólo procede sobre el follaje. |
| | Ver Oligoelementos. |
| | Ver Cobre. |

| Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--|
| Obtenido por procedimientos físicos, pero no enriquecido mediante procesos químicos para aumentar su solubilidad. |
| Producido por evaporación de salmuera de los depósitos del lecho marino o combinando minerales minados por intercambio iónico. |
| Se prohíbe el sulfato de potasio producido con el uso de ácido sulfúrico como reactivo. |
| Proveniente de fuentes autorizadas. |
| Producto obtenido a partir de sal potásica en bruto mediante un proceso de extracción físico, que también puede contener sales de magnesio. |
| Ver Potasio. |
| Ver Magnesio. |
| Excluidos los aditivos sintéticos; permitida para semilla, macetas y compostas modulares. |
| Su utilización limitada a la horticultura (cultivo de hortalizas, floricultura, arboricultura, viveros y movilización de material vegetativo). |
| Excluidos los aditivos sintéticos; permitida para semilla, macetas y compostas modulares. |
| Su utilización limitada a la horticultura (cultivo de hortalizas, floricultura, arboricultura, viveros y movilización de material vegetativo). |
| Únicamente si se obtiene como subproducto de actividades mineras (P. ej, subproducto de la minería del lignito), permitida como fuente de ácidos húmicos. |
| Proveniente de fuentes naturales o industriales que contengan sulfato cálcico con diferentes grados de hidratación, para corregir las carencias de calcio y azufre y para tratar problemas de salinidad del suelo. |
| No permitido el uso del sulfato de calcio producido con ácido sulfúrico. |
| Ver Calcio. |
| Proveniente de fuentes minadas. |
| En caso de uso como material inerte para formulaciones, el contenido de cristales de sílice será menor al 1%. |
| |
| De plantas o semillas producidas libres de sustancias prohibidas. |
| Algas (de cuerpos de agua continentales o marinas) y sus derivados, obtenidos con métodos y sustancias permitidas, preferentemente mediante extracción con métodos físicos (incluida la deshidratación, la congelación y la trituración), acuosos (soluciones acuosas ácidas), etanólicos, enzimáticos o microbianos (fermentación sólo de producción ecológica) o recolectadas de forma sostenible. |
| La extracción alcalina está permitida como última opción y se limita al uso de hidróxido de potasio e hidróxido de sodio. |
| Libres de sustancias prohibidas. |
| Madera no tratada químicamente después de la tala. |
| Producido a través de la pirolisis de subproductos forestales que no han sido tratados o combinados con sustancias prohibidas. |
| No está permitido el uso de biocarbón reciclado procedente de lugares contaminados o en rehabilitación por contaminación. |
| |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|---|---|
| Cáscaras de huevo | Como fuente de calcio. Ver Calcio. |
| | Como fuente de magnesio. Ver Magnesio. |
| | Ver Residuos vegetales y/o animales. |
| Carbón vegetal | Libre de sustancias prohibidas. |
| | Ver Biocarbón. |
| Cenizas de Madera | No se acepta de roza tumba y quema. |
| | A base de madera no tratada químicamente después de la tala. |
| | Ver Ceniza. |
| Ceniza | De origen vegetal o animal, preferentemente de producción orgánica. |
| | No permitido las fuentes de ceniza provenientes de la quema de estiércol o minerales, papel coloreado, plástico y otras sustancias no biológicas. |
| | No ocasionarán acumulación de micronutrientes (Ver oligoelementos) o metales pesados en el suelo. |
| Composta | Libres de sustancias prohibidas. |
| | Usar residuos preferentemente de operaciones orgánicas certificadas o que figuren en el cuadro 1 de la Lista Nacional. |
| | Si emplea estiércol, su uso debe estar conforme a los criterios indicados en la presente Lista. |
| | No se permite el uso de lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento de agua a menos que se demuestre que fueron compostado y que el material final se encuentre libres sustancias prohibidas. |
| Composta de fuentes externas a la | Libres de sustancias prohibidas. |
| operación | La composta producida de fuentes externas a la operación, deben de cumplir los criterios indicados en cuadro 1 sobre materia prima de composta. |
| | Si la composta se obtiene de otra operación, las fuentes de materia prima deben de ser documentadas. |
| Compostas procedentes de residuos vegetales | Ver Composta. |
| Desperdicios de plantas de procesamiento | Preferentemente proveniente de operaciones orgánicas, o en su caso deben de ser compostados. |
| | Ver Composta. |
| Estiércol | Se permiten las fuentes de producción orgánica o de ganadería extensiva libre de sustancias prohibidas. |
| | Todo excremento u orina de producción animal, con o sin cama, sin transformación; |
| | Prohibida la procedencia de ganaderías intensivas. |
| Estiércol compostado | Se permiten las fuentes de producción orgánica o de ganadería extensiva libre de sustancias prohibidas |
| | Se permiten fuentes de ganadería intensiva sólo si hay ausencia de contaminantes químicos o microbiológicos, conforme a los límites establecidos en el Reglamento en materia de Registro Sanitario de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales. |
| Estiércol de granja | Ver estiércol, estiércol compostado, estiércol deshidratado y estiércol líquido u orina de animales. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--|---|
| Estiércol deshidratados | Se permiten las fuentes de producción orgánica o de ganadería extensiva. |
| | Ver estiércol, estiércol compostado y estiércol líquido u orina de animales. |
| Estiércol líquido u orina de animales | Se permiten las fuentes de producción orgánica o de ganadería extensiva. |
| | Utilización, tras una fermentación controlada o dilución adecuada. |
| | Los productos de la fermentación anaeróbica deben ser inocuos. |
| Extracto de plantas acuáticas (que | Libre de sustancias prohibidas. |
| no sean hidrolizadas) | Preferentemente extracción con métodos físicos, acuosos, etanólicos, enzimáticos o microbianos. |
| | La extracción alcalina se contempla como última opción, limitada al uso de hidróxido de potasio e hidróxido de sodio en cantidades permitidas (de acuerdo a normatividad), para la extracción de los principios activos. |
| Guano | Deyecciones de colonias de aves marinas y/o de murciélagos que se encuentran en estado fresco, seco o fósil (mineral), las cuales pueden estar mezcladas con materiales terrígenos y eventualmente con otros desechos propios de la especie o de otras especies con las que cohabitan (pelo, hueso, plumas, entre otros). |
| | Los guanos descritos en la definición anterior, quedarán restringidos y condicionados a la demostración de que su manejo no pone en riesgo la salud de los recolectores, procesadores, distribuidores u otros agentes, y provenga de un aprovechamiento sostenible |
| | El excremento y/o deyecciones de aves domésticas se considera estiércol, no guano, y uso se realiza conforme a lo establecido en el artículo 44 del presente Acuerdo. |
| Harina de alfalfa | Ver Materiales vegetales. |
| Humus de lombriz (lombricomposta), vermicomposta | Para aplicaciones en la parte aérea del cultivo, no se permite el uso de lixiviados de granjas lombrícolas, tés o extractos de vermicomposta que empleen en el vermicospostaje; materiales de origen animal como alimento. |
| Mantillo de excrementos sólidos, | Prohibida la procedencia de ganaderías intensivas. |
| incluidos la gallinaza y el estiércol compostado | Ver estiércol, estiércol compostado, estiércol deshidratado y estiércol líquido u orina de animales. |
| Material residual procedente del cultivo de hongos comestibles y medicinales | |
| Materia prima de composta | Se permite su uso como enmienda al suelo, de las siguientes materias primas siempre que se cumplan las siguientes condiciones: |
| | a) Estiércol animal producido en la operación. Cuando se agote todo el estiércol disponible, se puede utilizar estiércol orgánico de otras fuentes. Si el estiércol orgánico no está disponible comercialmente, se permite el estiércol no orgánico siempre que: |
| | i. La fuente no orgánica no es un sistema totalmente enjaulado en el que el ganado no puede girar 360°; y |
| | ii. El ganado no se mantiene permanentemente en la oscuridad; y |
| | iii. Se registrará la fuente y la cantidad de estiércol, el tipo de ganado. NOTA Las operaciones orgánicas deben priorizar el uso de estiércol obtenido de operaciones ganaderas de transición o extensivas, no de unidades de producción ganadera sin tierras ni de operaciones ganaderas que utilicen ingredientes genéticamente modificados (GE) o derivados GM en los alimentos para animales. Ver estiércol, estiércol compostado, estiércol deshidratado y estiércol líquido u orina de animales. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--|---|
| | b) Animales y productos y subproductos animales (incluyendo de pesca); de acuerdo a los requerimientos del cuadro 1; |
| | c) Plantas y sub-productos de plantas (incluyendo forestales y restos separados provenientes de jardinería, tales como recortes de hierba y hojas) pulpas y desperdicios de conservas; de acuerdo a los requerimientos del cuadro 1; |
| | d) Suelos y minerales de acuerdo a los requerimientos del cuadro 1; |
| | Cuando exista evidencia de materia prima de la composta que pudiera tener una sustancia o sustancias prohibidas y que potencialmente pudieran ser persistentes en la composta, será necesario una prueba antes de su uso o una referencia científica que establezca que el contaminante(s) potenciales serán degradados durante el proceso de composta. |
| | No se permiten el uso de las siguientes materias primas: |
| | a) Lodos de plantas de tratamiento, |
| | b) Iniciador de composta y materia prima fortificada con sustancias no incluidas en los cuadros 1 y 2; |
| | c) Subproductos de cuero, |
| | d) Papel brillante, |
| | e) Cartón encerado; |
| | f) Papel que contiene tinta de color que no sean desperdicios de bolsas de papel de jardinería; |
| | g) Animales, productos de animales y sub-productos de animales que no garanticen que están libres de sustancias prohibidas. |
| Material vegetal | Se permite la utilización de materiales vegetales y/o sus derivados que preferentemente provengan de operaciones orgánicas certificadas. |
| | Para origen silvestre, demostrar que no impacta a la salud humana, ambiente y biodiversidad. |
| | Libres de sustancias prohibidas y en su caso sólo utilizar sustancias permitidas en el cuadro 1 de la Lista Nacional. |
| | Ver Residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| Macroorganismos Invertebrados | Lombrices, insectos (incluidos machos estériles), nematodos, artrópodos y otros invertebrados. |
| Mezclas de residuos domésticos compostados o fermentados | Producto obtenido a partir de residuos domésticos separados en función de su origen, sometido a un proceso de compostaje o a una fermentación anaeróbica para la producción de biogás. |
| | Ver Residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| Musgo blanco (Sphagnum moss) | Preferentemente proveniente de operaciones orgánicas certificadas. |
| Organismos biológicos naturales (P. ej microorganismos fijadores de | Organismos biológicos (vivos, muertos o como extractos), tales como virus, bacterias, protozoos, fagos, hongos, insectos y nematodos. |
| nitrógeno y liberadores de fósforo) | Los productos farmacéuticos derivados de fuentes biológicas, como la natamicina, la penicilina y la estreptomicina, no se permiten aun cuando tengan registro en materia sanitaria. |
| | Libre de sustancias prohibidas. |
| | No OGM. |
| Paja | Ver Material vegetal. |
| Plantas acuáticas (de cuerpos de agua continentales o marinas) y sus derivados | Obtenidos con métodos y sustancias permitidas, si son de origen silvestre, la colecta, cosecha, procesamiento y/o aprovechamiento de estos materiales o sus derivados no impactan a la salud humana, al medio ambiente y a la biodiversidad. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--|---|
| Preparaciones de hierbas y biodinámicas para compostas, suelos y plantas | Se permite su uso tomando como referencia para su elaboración el Apéndice 10 de los Estándares de Producción Demeter. |
| Productos animales elaborados | Libre de sustancias prohibidas. |
| procedentes de mataderos e industrias pesqueras | La concentración máxima en mg/kg de materia seca de cromo (VI): 0. |
| massilas posqueras | Ver Subproductos de industrias alimentarias y textiles; |
| | Ver Residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| Productos o subproductos de origen animal: harina de sangre, polvo de pezuña, polvo de cuerno, | La concentración máxima en mg/kg de materia seca de cromo (VI), se encuentre dentro de los límites permitidos establecidos en el Reglamento en materia de Registro Sanitario de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales. |
| polvo de huesos, polvo de huesos desgelatinizado, harina de | No debe aplicarse a las partes comestibles del cultivo. |
| pescado, harina de carne, piel, | La Proteína hidrolizada para uso en trampas. |
| proteínas hidrolizadas | Ver Residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| Productos y subproductos de origen vegetal para abono | Ver Material vegetal. |
| Quitina (Poli-N-acetil-glucosamina) | Quitina (CAS: 1398-61-4), polisacárido obtenido del caparazón de crustáceos. |
| | Se permite su uso proveniente de acuacultura orgánicas o de la pesca sostenibles. |
| | Como fuente de extracción de quitosano. |
| | Permitido conforme al Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de plaguicidas bioquímicos, microbianos, botánicos y misceláneos de riesgo reducido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2016. |
| Residuos de moluscos | Se permite su uso proveniente de acuacultura orgánicas o de la pesca sostenibles. |
| | Como fuente de extracción de quitosano. |
| Residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos) | Se permite el uso de Mezclas de residuos domésticos compostados o fermentados y separados en función de su origen y sometidos a un proceso de compostaje aeróbico o a una fermentación anaeróbica, para la producción de biogás. |
| Subproductos compostados de la | Preferentemente proveniente de operaciones orgánicas certificadas. |
| industria azucarera (P. ej. cachaza) | Libre de sustancias prohibidas. |
| | No OGM. |
| | Ver Residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| Subproductos de industrias alimentarias y textiles | No tratados con aditivos sintéticos. Todos los residuos provenientes de la agricultura, ganadería y agroindustria orgánica, así como de la agricultura tradicional estarán permitidos. |
| | Ver residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| Subproductos de industrias que | Preferentemente proveniente de operaciones orgánicas certificadas. |
| elaboran ingredientes procedentes de agricultura orgánica | Libre de sustancias prohibidas. |
| | No OGM. |
| | Ver residuos vegetales y/o animales (Incluidos los domésticos). |
| | |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|------------------------|---|
| Té de composta | El té de composta debe de ser preparado con composta que cumple con el criterio especificados en este cuadro. |
| | Los ingredientes adicionales deben de estar listados en este cuadro 1. |
| | Si el té de compost es aplicado directamente en las partes comestibles de las plantas, el operador debería poder demostrar las buenas prácticas para eliminar los patógenos durante el procesamiento o que los demás requerimientos para estiércol se han cumplido. |
| | Ver Composta. |
| | Ver Estiércol. |
| Vinaza y sus extractos | Excluida vinaza amónica. |
| III. Micronutrientes | |
| Boro | Los siguientes productos solubles de boro están permitidos: |
| | a) Borato (Ácido bórico); |
| | b) Tetraborato de sodio (borax y anhídro); y |
| | c) Octaborato de sodio. |
| | El uso de Boro puede ser utilizado únicamente cuando las deficiencias de suelo y plantas han sido documentadas por síntomas visuales o por análisis del suelo o del tejido vegetal, o cuando se ha documentado una necesidad de aplicación preventiva está documentada. |
| | Ver oligoelementos. |
| Cobre | Se permite el uso de las siguientes fuentes a base de cobre y su aplicación sólo procede sobre el follaje, para corregir deficiencias documentadas de cobre siempre y cuando el uso de cobre no supere los 28 kg por hectárea, durante un período de 7 años. |
| | a) Sulfato de cobre, |
| | b) Sulfato básico de cobre, |
| | c) Oxido de cobre, y |
| | d) Oxisulfato de cobre. |
| | Ver Oligoelementos. |
| Hierro | Se permite el uso de las siguientes fuentes a base de hierro para corregir deficiencias documentadas: óxido férrico, citrato de hierro, sulfato férrico o ferroso o tartrato de hierro. |
| | Ver Oligoelementos. |
| Manganeso | Se permite el uso de óxido de manganeso y el sulfato de manganeso para corregir su deficiencia documentada. |
| | Ver Oligoelementos |
| Micronutrientes | Los micronutrientes de plantas (elementos traza) son el Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Molibdeno, Boro, Cloro y Silice. |
| | Los micronutrientes pueden ser utilizados únicamente cuando las deficiencias de suelo y plantas han sido documentadas por síntomas visuales o por análisis del suelo o del tejido vegetal, o cuando se ha documentado una necesidad de aplicación preventiva está documentada |
| | La quelatación con sustancias incluidas en el cuadro 2 está permitida. |
| | Ver Oligoelementos. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|-------------------------------------|---|
| Molibdeno | Se permite su uso para corregir deficiencias documentadas de molibdeno. |
| | Ver Oligoelementos. |
| Oligoelementos | Su uso se justifica por deficiencia en planta o suelo conforme lo señala el marco regulatorio en materia de producción orgánica. |
| | Excepto los obtenidos a base de sales sintéticas de nitratos y cloruros. |
| | Queda prohibido el uso de oligoelementos o micronutrientes como defoliantes, herbicidas o desecantes. |
| | Ver Micronutrientes. |
| IV. Productos que pueden utilizars | se durante el manejo post-cosecha. |
| Etileno | Se permite bajo la supervisión técnica de personal especializado: |
| | a) Para homogenizar la floración de piña en campo. |
| | Para el desverdizado de cítricos y la maduración de frutas tropicales en postcosecha; y |
| | c) Para el control de brotes en papa almacenada. |
| V. Otros | |
| Agar | Como sustrato para la reproducción de microrganismos. |
| | Para uso en la esporulación inicial de producción de hongos. |
| | No OGM. |
| Aminoácidos producidos por | Deberá ser de fuentes no sintéticas. |
| plantas, animales y microorganismos | Los aminoácidos se consideran no sintéticos si son: |
| | a) Producidos por plantas, animales y microorganismos. |
| | b) Se extrae o se aísla por hidrólisis o por otros medios no químicos (P. ej. extracción física). |
| | Puede usarse como reguladores del crecimiento de las plantas o como agentes quelantes. |
| | Ver Reguladores de crecimiento de plantas. |
| Aminoácidos (L-cisteína (E 920)) | CAS-52-89-1 |
| | Ver Aminoácidos producidos por plantas, animales y microorganismos. |
| Azúcares | (P. ej. Sucrosa, Fructosa (CAS-57-48-7), sacarosa (CAS-57-50-1), glucosa, maltodextrina (CAS-9050-36-6) y melazas). |
| | Preferentemente de origen orgánico. |
| Cartón | Para su uso como mantillo, como materia prima para el compostaje. |
| | No debe de ser encerado o impregnado con fungicida o sustancias prohibidas. |
| Coberturas | Se permite el uso de acolchados y cubiertas (contra biotransmisores), cultivos de cobertura tales como: leguminosas y vegetales silvestres; en caso de cubiertas de surcos a base de fibra, estas deberán de ser de origen naturales, preferentemente orgánicas o en su caso libres de sustancias prohibidas, asimismo, y en caso de uso de plásticos, atender lo indicado en el marco regulatorio en materia de producción orgánica. |
| Digestato anaeróbico | Se permite su uso para enmendar el suelo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: |
| | a) Los materiales añadidos al digestor deberán figurar en este cuadro 1 de esta Lista Nacional. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--|--|
| | b) Dar preferencia a materias primas provenientes de operaciones orgánicas certificadas; si las materias primas se obtienen de fuentes ajenas a la operación orgánica certificada, serán libres de metales pesados y sustancias prohibidas. |
| | Si las materias primas del digestato incluyen estiércol, ver las condiciones de uso de estiércol. |
| | d) Se permite utilizar el digestato anaeróbico como materia prima para el compostaje si se añade a otros insumos que posteriormente pasen por el proceso de compostaje. |
| | Ver Materias primas para compostas. |
| Dióxido de carbono (CO ₂) | Se permite su uso para fertilización carbónica. |
| | Para uso en suelos e invernaderos y en agua de riego, para almacenamiento en atmósfera controlada. |
| Enzimas | Se permite su uso derivadas de plantas, animales o microorganismos a través de la acción de microorganismos. |
| Inertes, coadyuvantes, precursores, extractantes, solventes, emulsionantes, reactantes, estabilizadores, así como cualquier otro aditivo, para formulación | Sólo permitida la utilización en la formulación, los incluidos en la Lista 4A o 4B de la Environmental Protection Agency (EPA). |
| Levaduras | Se permite su uso en el proceso de compostaje. |
| Ligninas y Lignosulfonatos | Permitido como agente quelante. |
| | Se permiten las siguientes formas de ligninas: ácido lignosulfónico, lignosulfonato de calcio, lignosulfonato de magnesio, lignina de sodio y lignosulfonato de sodio. |
| | Se permite como supresor del polvo. |
| | El Lignosulfonato de amonio está prohibido. |
| Mantillo de cortezas | A base de madera no tratada químicamente después de la tala. |
| | Ver Mantillos (Mulches). |
| Mantillos (Mulches) | Se permiten materiales biológicos de origen orgánico (P. ej: paja, hojas, recortes de pasto, heno, lana o yute sin tratamiento), periódico y papel; mantillos biodegradables (películas 100% biodegradables deberán de tener su origen de fuentes biológicas) y los mantillos de plástico como los materiales no-biodegradables y semi-biodegradables no deberán ser incorporados al suelo o dejados en el campo para su descomposición. |
| | Si los materiales orgánicos o biodegradables no se encuentran disponibles, es posible utilizar materiales de origen no-orgánicos, no OGM, previniendo que no se hayan utilizado en estos materiales sustancias prohibidas al menos 60 días previos a la cosecha. |
| | Materiales prohibidos como Mantillos se incluyen, pero no de manera limitativa el papel brillante y con tinta de color, el aserrín, los chips de madera, los polímeros biodegradables o el Negro de Humo de modificación Genética o de origen del petróleo, las cubiertas de cloruro de polivinilo (PVC), las cortezas y recortes que ha sido tratado o procesado con formulaciones utilizadas como ayudas en la producción o con sustancias tales como herbicidas, conservadores y pegamentos que no estén listados en los cuadros 1 y 2. |
| Plástico para cobertura de surcos y solarización | Para el caso de los plásticos empleados en los cultivos como las coberturas del suelo se permiten si están elaborados a partir de polietileno, polipropileno y otros policarbonatos. |
| | El uso de plásticos clorados, incluido el PVC, para los usos antes mencionados no está permitido. |

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|---|--|
| | Los plásticos empleados deben ser retirados de las parcelas orgánicas después de su uso, y procurar destinarlos a sitios de reciclado. |
| | Prohibido la quema de los plásticos empleados para evitar producción de dioxinas y furanos, asimismo, tampoco se permite dejar materiales Nobiodegradables y semi-biodegradables, sobre suelos o dejados sobre el campo para descomposición. |
| | No se permite el uso de plásticos derivados de cloruro de polivinilo (PVC) como mantillo o cobertura de surcos. |
| | Ver coberturas. |
| Quelantes | Ácidos naturales (P. ej. Ácido acético/vinagre, ácido ascórbico, ácido cítrico; Humatos; Lignina y Lignosulfonatos) y Aminoácidos producidos por plantas, animales y microorganismos. |
| | Ver Ligninas y Lignosulfonatos. |
| Reguladores de crecimiento de plantas | Se permite el uso de hormonas de origen vegetal, como el ácido giberélico, el ácido indolacético y las citoquinas, derivadas de plantas terrestres o acuáticas o producidas por microorganismos. |
| | Incluido el etileno. |
| Sedimento rico en materia orgánica, procedente de masas de agua dulce y formado en ausencia | • |
| de oxígeno | En su caso, la extracción debe efectuarse de forma que sea mínimo el impacto causado al sistema acuático. |
| | Únicamente sedimentos procedentes de fuentes libres de contaminación por plaguicidas, contaminantes orgánicos persistentes y sustancias análogas de la gasolina. |
| Tensoactivos | Se permite el uso de saponinas derivadas de plantas (P. ej. <i>Yucca schidigera</i> , <i>Quillaja saponaria</i> o sustancias listadas en el cuadro 1 y 2), como aditivo para formulación de productos utilizados como enmiendas para el suelo. |
| Tierra de diatomeas | CAS-61790-53-2 |
| Vitaminas | Se permiten fuentes biológicas y minerales de todas las vitaminas y fuentes no biológicas y no minerales de las vitaminas B, C (ácido ascórbico) y E. |

Conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento en materia de Registro Sanitario de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios; las sustancias, insumos, materiales, productos e ingredientes que contengan materias primas de origen orgánico, animal o vegetal o de sus subproductos o residuos, deberán encontrarse dentro de los límites máximos de microorganismos patógenos o metales pesados conforme lo cita el referido instrumento.

CUADRO 2.- Agentes para el manejo ecológico de insectos, hongos, virus, bacterias, enfermedades y arvenses.

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso |
|-------------------------------|---|
| I. De origen vegetal o animal | |
| Ácidos naturales | Se permiten todas las formas naturales, incluyendo el vinagre con una concentración máxima del 8% de ácido acético en solución. |
| Alga laminarinas (Kelp) | CAS-9008-22-4 El kelp se obtendrá de la acuicultura orgánica o se recolectará de forma sostenible. |
| | Ver. Extractos de Algas y plantas acuáticas |
| Caseína | |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso | |
|---|--|--|
| Clorhidrato de quitosano | CAS-9012-76-4 | |
| | Derivado de exoesqueleto de crustáceos y moluscos, obtenido mediante acción enzimática y bacteriana. | |
| | Ver Quitina. | |
| Cola de caballo (Equisetum | Las sustancias básicas no se utilizarán como herbicidas | |
| arvense L) | Ver Sustancias botánicas. | |
| Extractos de Algas y plantas | No tratadas químicamente. | |
| acuáticas | Libres de sustancias prohibidas y preferentemente mediante extracción con métodos físicos (incluida la deshidratación, la congelación y la trituración), acuosos (soluciones acuosas ácidas), etanólicos, enzimáticos o microbianos (fermentación sólo de producción ecológica) o recolectadas de forma sostenible. | |
| | La extracción alcalina está permitida como última opción y se limita al uso de hidróxido de potasio e hidróxido de sodio. | |
| Extracto de hongos | Ver Sustancias botánicas. | |
| Grenetina | | |
| Leche de vaca | CAS-8049-98-7 | |
| Piretrinas naturales | Se permite el Extracto (acuoso y/o etanólico) de piretro, piretrinas naturales y CAS 8003-34-7. | |
| | Sin butóxido de piperonilo, se permiten en la producción de cultivos y en las instalaciones para el control de plagas. | |
| Piretrina sintéticas (Deltametrina CAS-52918-63-5 y Lambdacihalotrina CAS-91465-08-6) | Preferentemente usar piretrinas naturales, sin embargo, en caso de situaciones extraordinarias, previamente fundamentado y justificado se permite en trampas, para el control de mosca mexicana de la fruta (<i>Anastrepha spp.</i>), mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>) y masa del olivo (<i>Bactrocera spp</i>). | |
| Polvo de semillas de mostaza | | |
| Preparación a base de Neem | CAS # 11141-17-6 y CAS-84696-25-3 | |
| (Azadirachtina) | Preferentemente de fuentes naturales obtenida de <i>Azadirachta indica</i> (extracto de Margosa), bajo extracción acuosa, hidroetanólica y etanólica, aceites, concentrados, previniendo el efecto sobre organismos benéficos. | |
| | Ver Sustancias botánicas. | |
| Preparación a base de <i>Tagetes</i> spp. | Ver Sustancias botánicas. | |
| Preparación de Quassiaamara | Ver Sustancias botánicas. | |
| Preparación de Ryaniaspeciosa | Ver Sustancias botánicas. | |
| Preparaciones de hierbas y biodinámicas para plantas. | Se permite su uso tomando como referencia para su elaboración el Apéndice 10 de los Estándares de Producción Demeter. | |
| Preparados homeopáticos y ayurvédicos | Ver Sustancias botánicas. | |
| Preparados naturales de plantas | En el caso de especies silvestres deben de provenir de producción sostenible. | |
| | Ver Sustancias botánicas. | |
| Propóleos | | |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso | |
|---|--|--|
| Salix spp. | Se permite su uso considerando lo siguiente: | |
| | a) En formulado homeopático, y | |
| | b) Que la raíz provenga de producción sostenible autorizada. | |
| Sustancias botánicas (Plaguicidas | No serán el método principal de control de plagas. | |
| bioquímicos, microbianos, botánicos o misceláneos de riesgo reducido) | Los productos botánicos menos tóxicos se utilizarán de la forma menos perjudicial posible desde el punto de vista ecológico. | |
| , | Permitidas conforme al Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de plaguicidas bioquímicos, microbianos, botánicos y misceláneos de riesgo reducido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2016. | |
| II. Aceites de origen natural | | |
| Aceites de origen vegetal y aceites esenciales | Preferentemente la materia prima debe provenir de operaciones orgánicas. | |
| | Métodos de extracción permitidos conforme a la Ley de Productos Orgánicos, dar prioridad a métodos de extracción físicos. No OGM. | |
| | Permitidos conforme al Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de plaguicidas bioquímicos, microbianos, botánicos y misceláneos de riesgo | |
| | reducido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2016. | |
| Aceite de canola (<i>Brassica napus</i> L. y <i>Brassica Rapa</i> L. o B. | CAS-8002-13-9 | |
| campestris L.) | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| Aceite de cebolla | CAS-8002-72-0 | |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| Aceite de citronela (zacate de | CAS-8000-29-1 | |
| limón) (Cymbopogon Citratus Stapf) | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| Aceite de clavo (Syzygium | | |
| aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry) | CAS-84961-50-2 | |
| | (Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| Aceites de dormancia | Para su uso en spray de dormancia en plantas maderables. | |
| | No debe ser utilizado como supresor de polvo. | |
| Aceite de girasol | CAS-8001-21-6 | |
| | Permitido su uso como adhesivo en trampas cromáticas, elaboración de jabones potásicos blandos (aplicación como sofocantes de insectos). | |
| | Ver Aceites esenciales de origen vegetal. | |
| Aceite de menta verde (Mentha | CAS-8008-79-5 | |
| spicata) | Todas las utilizaciones autorizadas, salvo como herbicida. | |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| Aceite de naranja | CAS-8028-48-6 | |
| | CAS-5989-27-5 | |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| | | |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso |
|--|---|
| Aceite de parafina (minerales) | CAS-64742-46- CAS-7 72623-86-0 |
| | CAS-97862-82-3 |
| | CAS-8042-47-5 |
| Aceite del árbol del té | CAS-68647-73-4 |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. |
| Ácidos grasos | CAS-i.a. 67701-09-1 |
| Eugenol | CAS-97-53-0 |
| | Se permite su uso en difusores, sin contacto con cultivos o productos orgánicos. |
| | Ver Aceite de clavo. |
| Extracto de ajo (Allium sativum L.) | CAS-8008-99-9 |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. |
| Extracto del bulbo de <i>Allium cepa L</i> . | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. |
| Extracto de Urtica dioica y Urtica urens | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. |
| Geraniol | CAS-106-24-1. |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. |
| Lecitina | Se permite su uso preferentemente de origen orgánico. |
| | No OGM. |
| Timol | Preferentemente usar aceite esencial de tomillo. |
| | No OGM. |
| III. De origen Mineral | |
| Arcilla | Bentonita, perlita y caolín como aditivo de pelets de semillas o como controlador de plagas. |
| | Ver Polvos minerales. |
| Arcilla de caolín | No debe de ser procesada o fortificada con sustancias a menos que estén incluidas en el presente cuadro 2. |
| | Ver Polvos minerales. |
| Arena de cuarzo | CAS-14808-60-7 |
| | CAS-7637-86-9 |
| | Ver Polvos minerales. |
| Azufre elemental | CAS-7704-34-9 |
| | Obtenido a partir de fuentes naturales minadas, tanto extraídas como recuperadas. |
| Carbonato de amonio | Como atrayente en trampas para insectos. |
| Bicarbonato de potasio | CAS-298-14-6 |
| (Hidrogenocarbonato de potasio) | Para el control de plagas y enfermedades en cultivos en invernaderos y otras estructuras y para otros tipos de cultivos. |
| | Permitido conforme al Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de plaguicidas bioquímicos, microbianos, botánicos y misceláneos de riesgo reducido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2016. |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso | |
|--|--|--|
| Bicarbonato de sodio | CAS-144-55-8, pureza 99-100% | |
| (Hidrogenocarbonato de sodio) | Se permite su uso preferentemente para el control de hongos y bacterias. | |
| Caldo bordelés | CAS-8011-63-0 | |
| | Ver Compuestos inorgánicos. | |
| Compuestos inorgánicos (mezcla | Preferentemente no usas mezclas. | |
| de Burdeos, hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, otros) | Uso de cobre permitido en la mezcla, siempre y cuando el cobre no supere los 28 kg por hectárea, durante un periodo de 7 años. | |
| Fosfato diamónico | CAS-7783-28-0 sólo en trampas | |
| Fosfato férrico (ortofosfato de | CAS-10045-86-6 | |
| hierro, fosfato de hierro) | Como molusquicida, evitando la percolación hacia mantos acuíferos. | |
| | Prohibido su uso en contacto con cultivos. | |
| Hidróxido de sodio | Se permite el hidróxido de sodio para el control de enfermedades en los cultivos, siempre y cuando no se aplique directamente al suelo. | |
| Hidróxido de calcio | CAS-1305-62-0 | |
| | Se permite el hidróxido de calcio para el control de enfermedades en los cultivos, siempre y cuando no se aplique directamente al suelo. | |
| | Ver Compuestos inorgánicos. | |
| Hidróxido de cobre | CAS-20427-59-2 | |
| | Uso permitido siempre y cuando el uso de cobre no supere los 28 kg por hectárea, durante un periodo de 7 años. | |
| | Ver Compuestos inorgánicos. | |
| Mezcla de Burgundy | Ver Compuestos inorgánicos. | |
| Oxicloruro de cobre | CAS- 1332-65-6 | |
| | CAS- 1332-40-7 | |
| | Sólo pueden autorizarse siempre y cuando el uso de cobre no supere los 28 kg por hectárea, durante un periodo de 7 años. | |
| | Ver Compuestos inorgánicos | |
| Polisulfuro de calcio (caldo | Preferentemente emplear otros insumos. | |
| sulfocálcico) | Se permite para el control de hongos, insectos y ácaros. | |
| | Como fuente de calcio, emplear como última opción el hidróxido de calcio. | |
| | CAS- 1344-81-6 | |
| | Ver Compuestos Inorgánicos. | |
| Polvos minerales (polvo de piedra, arcillas, silicatos, caolín, bentonita, dolomita) | Proveniente de fuentes minadas, preferentemente las no calcinadas, Productos de Silicio de fuentes minadas como tierra diatomea (CAS-61790-53-2), silicato de calcio de wollastonita, y dióxido de silicio (cuarzo). Silicato de sodio y potasio se permiten únicamente para protección de cultivos. | |
| | En caso de uso como material inerte para formulaciones, el contenido de cristales de sílice será menor al 1%. | |
| Sal (Cloruros de calcio o potasio) | Menos de 60% de cloro. | |
| | Proveniente de fuentes naturales, libres de sustancias prohibidas. | |
| | Para el control de plagas. | |
| | | |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso | |
|--|--|--|
| Sales de cobre | Uso permitido siempre y cuando el uso de cobre no supere los 28 kg por hectárea, durante un periodo de 7 años. | |
| Silicato de sodio | Ver Polvos minerales. | |
| Silicatos, arcilla (Bentonita) | Ver Polvos minerales. | |
| Silicio | Ver Polvos Minerales. | |
| Tierra de diatomeas | CAS-61790-53-2 | |
| | Ver Polvos minerales | |
| IV. Microorganismos utilizados pa | ra el control biológico de plagas | |
| Cerevisane y otros productos a base de fragmentos de células de microorganismos | | |
| Microorganismos (bacterias, virus, hongos, levaduras) y sus derivados (P. ej. Spinosad (CAS-131929-60-7 CAS-131929-63-0))) | | |
| Levaduras | Ver Microorganismos. | |
| Producto de la fermentación de Aspergillus spp | | |
| V. Macroorganismos | | |
| Depredadores | | |
| Insectos machos estériles | | |
| Invertebrados: Insectos (machos estériles), artrópodos y otros invertebrados. | | |
| Nematodos y protozoarios | | |
| Parasitoides | | |
| VI. Otros | | |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | Ver Vitaminas. | |
| Ácido peracético (peroxiacético) | Para la desinfección de semillas y como método de desinfección en la reproducción asexual de plántulas (concentración no mayor al 6%). | |
| Adhesivos para plantas pegantes y barreras | Aplicado a trampas, cartón u otro similar. | |
| Alcohol etílico | | |
| Azúcares | Se permiten (P. ej. Sucrosa, Fructosa (CAS-57-48-7), sacarosa (CAS-57-50-1), glucosa, maltodextrina (CAS-9050-36-6) y melazas). | |
| | Preferentemente de origen orgánico. | |
| | Permitidas como atrayentes o medio de crecimiento para microorganismos, en caso de no existir otro carbohidrato sustituto. | |
| Bomba de humo de azufre | Para la fumigación contra roedores en espacios cerrados. | |
| Borato (Ácido bórico) | Sólo para el tratamiento de plagas estructurales, sin contacto directo con cultivos o productos orgánicos. | |
| | Fuentes minadas de tetraborato de sodio y octaborato están permitidos como preservadores de madera. | |
| | Permitido para control de plagas estructurales (P. ej. Hormigas). | |
| | El contacto directo con alimentos o cultivos orgánicos y para el caso de productos formulados como plaguicidas está prohibido. | |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso | |
|--|---|--|
| Cartón | Está permitido como barrera física (material de trampas), sin estar encerado o impregnado con fungicida. | |
| | Libre de sustancias prohibidas. | |
| Cebos para trampas de roedores | Como atrayente de origen natural, para uso en trampas, incluidas alimentos o sustancias permitidas de los cuadros 1 y 2 de esta Lista Nacional. | |
| Colecalciferol (vitamina D3) | Permitido si se utiliza en exteriores y dentro de invernaderos para el control de roedores cuando otros métodos no son efectivos. | |
| | Prohibido dentro de procesadoras de alimentos y de almacenaje. | |
| | Ver Vitaminas. | |
| COS-OGA (complejo oligosacárido) | Para control de cenicilla como estimulador de planta. | |
| Dióxido de carbono (CO ₂) | Se permite su uso en el manejo postcosecha, en almacenamiento para control de plagas y hongos. | |
| Enzimas | Se permite su uso conforme a la Ley de Productos Orgánicos. | |
| | No OMG. | |
| Fructosa | CAS-57-48-7 | |
| | Ver Azúcares. | |
| Feromonas y otros semioquímicos | Se permite el uso de feromonas en trampas y en dispensadores para la detección, monitoreo y control de insectos. | |
| | Permitido conforme al Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de plaguicidas bioquímicos, microbianos, botánicos y misceláneos de riesgo reducido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2016. | |
| Gas de nitrógeno | Se permite su uso en manejo postcosecha. | |
| | Para el almacenamiento en atmósfera controlada. | |
| Jabón de potasio (jabón blando) | Los jabones (incluidos los jabones insecticidas) estarán compuestos por ácidos grasos derivados de aceites vegetales o animales. | |
| | Ver Aceites de origen vegetal y aceites esenciales. | |
| Melaza | Ver Azúcares. | |
| Oxígeno | Se permite su uso en manejo postcosecha. | |
| | Para el almacenamiento en atmósfera controlada. | |
| Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) | Para la desinfección de semillas y como método de desinfección en la reproducción asexual de plántulas (concentración no mayor al 6%). | |
| Preparaciones basadas en metaldehídos, que contengan repelentes para las especies de animales mayores | Permitidas para uso en trampas. | |
| Protectores de plantas | Se permite el uso de sustancias minerales y biológicas que incluyen, pero no se limitan a: carbonato de calcio (tiza, piedra caliza, entre otros); tierra de diatomeas (CAS-61790-53-2); y solución de piedra caliza. | |
| | Se permite su uso para proteger a las plantas de daños causados por plagas de invertebrados o enfermedades. | |
| Proteína hidrolizada de origen vegetal | Permitidas para uso en trampas. | |

| Sustancia/Método | Descripción; requisitos de composición; condiciones de uso | | |
|--|--|--|--|
| Quitina (Poli-N-acetil-glucosamina) | Quitina (CAS: 1398-61-4), polisacárido obtenido del caparazón de crustáceos. | | |
| | Se permite su uso proveniente de acuacultura orgánicas o de la pesca sostenibles. | | |
| | Como fuente de extracción de quitosano. | | |
| | Permitido conforme al Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de plaguicidas bioquímicos, microbianos, botánicos y misceláneos de riesgo reducido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2016. | | |
| Repelentes (por el olor) de origen | CAS-98999-15-6 | | |
| animal o vegetal | Se permite el uso de grasa de ovino | | |
| Sacarosa | CAS-57-50-1 | | |
| | Ver Azúcares. | | |
| Trampas | Se permite el uso de trampas mecánicas, eléctricas y adhesivas, atrayentes como son trampas con feromonas o sustancias atrayentes permitidas, barreras físicas y mecanismos repelentes basados en sistemas de iluminación y sonidos. | | |
| Tratamiento de Semillas | Se permite el uso de sulfato de cobre pentahidratado, el manejo de temperatura, el uso de minerales (P. ej. yeso, arcillas), botánicos (P. ej. algas, yuca), microbianos y ácidos (perácetico) como última opción, en tales casos, no deben provenir de métodos excluidos. | | |
| | Ver Ácido peracético. | | |
| Vinagre (ácido acético) | Se permite su uso a una concentración máxima del 8% de ácido acético en solución. | | |
| Vitaminas | Se permite su uso en trampas, fuentes biológicas y minerales de todas las vitaminas y fuentes no biológicas y no minerales de las vitaminas B, C (ácido ascórbico) y E. | | |
| VII. Inertes para formulación | VII. Inertes para formulación | | |
| Inertes, coadyuvantes, precursores, extractantes, solventes, emulsionantes, reactantes, estabilizadores, así como cualquier otro aditivo | Sólo permitida la utilización en la formulación, los incluidos en la Lista 4A o 4B de la Environmental Protection Agency (EPA). | | |
| Tensoactivos | Ver Inertes para formulación. | | |

Conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento en materia de Registro Sanitario de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios; las sustancias, insumos, materiales, productos e ingredientes que contengan materias primas de origen orgánico, animal o vegetal o de sus subproductos o residuos, deberán encontrarse dentro de los límites máximos de microorganismos patógenos o metales pesados conforme lo cita el referido instrumento.

CUADRO 3.- Ingredientes de origen no agrícola permitidos en el procesamiento de productos orgánicos.

3.1.- Aditivos alimentarios, incluidos los portadores.

| *SIN | Nombre | Condiciones de uso |
|------|-----------------|--------------------|
| 400 | Ácido algínico | |
| 300 | Ácido ascórbico | |
| 330 | Ácido cítrico | |

| *SIN | Nombre | Condiciones de uso |
|---------|---|---|
| 270 | Ácido láctico | |
| 296 | Ácido málico | |
| 334 | Ácido tartárico {L (+)-} | |
| 406 | Agar | |
| 402 | Alginato de potasio | |
| 401 | Alginato de sodio | |
| 503 (i) | Carbonato de amonio | |
| 501 (i) | Carbonato de potasio | |
| 500 (i) | Carbonato de sodio | |
| 170 (i) | Carbonatos de calcio | Autorizadas todas las funciones salvo colorante. |
| 504 (i) | Carbonatos de magnesio | |
| 407 | Carragenina, carragenato de amonio, carragenato de calcio, carragenato de potasio, carragenato de sodio | |
| 460 | Celulosa | Para uso en envolturas regeneradas; como agente antiaglomerante (blanqueado sin cloro); y como ayuda filtrante. |
| 333 | Citrato de calcio | |
| 332 | Citratos de potasio | Como regulador de acidez |
| 331 | Citratos de sodio | Como regulador de acidez |
| | Colorantes de origen natural | Obtenidos por procedimientos físicos y/o uso de disolventes acuosos o hidro etanólicos. |
| 290 | Dióxido de carbono | |
| 551 | Dióxido de silicio amorfo | Agente antiaglutinante para hierbas y especias. |
| 306 | Extracto rico en tocoferoles | Antioxidante en grasas y aceites |
| 341 (i) | Fosfato dihidrogenado de calcio. | Gasificante en harinas de autofermentación. |
| 422 | Glicerol | Extractos vegetales. |
| 414 | Goma arábiga | |
| 410 | Goma de algarrobo o de garrofín | |
| 412 | Goma de guar | |
| 418 | Goma gellana | Que contenga más de un 50% de su forma acilada. |
| 415 | Goma xantana | |
| 524 | Hidróxido de sodio | Utilizar en orden preferencial: proveniente de fuentes naturales (lejía o sosa caustica), en caso de no existir utilizar SIN 524. |
| | | En tratamiento superficial de Laugengebäck y como corrector de acidez. |
| 322 | Lecitinas | |
| 941 | Nitrógeno | |
| 440 | Pectinas | |
| 559 | Silicato de Aluminio (Caolín) | Antiaglutinante. |

| *SIN | Nombre | Condiciones de uso |
|------|-------------------|--|
| 516 | Sulfato de calcio | Agente de tratamiento de harinas, secuestrante, endurecedor. |
| | Sulfitos | Para elaboración de vinos, no más de 100 ppm. Sulfitos permitidos [Dióxido de azufre (SIN 220), sulfito de sodio (SIN 221), sulfito ácido de sodio (SIN 222), metabisulfito de sodio (SIN 223), metabisulfito de potasio (SIN 224), sulfito de potasio (SIN 225), sulfito ácido de calcio (SIN 227), bisulfito de potasio (SIN 228) y tiosulfito de sodio (SIN 539)]. |
| 335 | Tartrato de sodio | Permitidos L (+) – Tartrato monosódico [SIN 335 (i)] y L (+) – Tartrato de sodio [SIN 335 (ii)] |
| 336 | Tartrato potásico | Permitidos L (+) – Tartrato de potasio [SIN 336 (i)] y (+) – Tartrato dipotásico [SIN 336 (ii)] |

*SIN.- Sistema Internacional de Numeración de aditivos alimentarios.

3.2.- Agentes aromatizantes.

Las sustancias y productos etiquetados como sustancias aromatizantes o preparaciones aromatizantes naturales, tal y como se definen en los Requisitos generales para aromatizantes naturales (CAC/GL 66-2008).

3.3.- Agua y sales.

Agua potable

Sales (con cloruro de sodio o cloruro potásico como componentes básicos utilizados generalmente en la elaboración de alimentos).

3.4.- Preparaciones de microorganismos y enzimas.

Cualquier preparación a base de microorganismos y enzimas normalmente empleados en la elaboración de alimentos, excepto de microorganismos obtenidos de métodos excluidos o modificados genéticamente o enzimas derivadas de ingeniería genética.

3.5.- Minerales (incluyendo oligoelementos), vitaminas, aminoácidos, micronutrientes y ácidos grasos esenciales y otros compuestos de nitrógeno.

Autorizados únicamente en la medida en que la regulación de la Secretaría de Salud, haga obligatorio su empleo en los alimentos a los que se incorporen.

3.6.- Para productos pecuarios y de la apicultura.

Para propósitos de procesar solamente productos pecuarios y de la apicultura:

| *SIN | Nombre | Condiciones de uso |
|---------|--|--|
| 270 | Ácido láctico | Funda (tripa) de salchichas. |
| 406 | Agar | |
| 170 (i) | Carbonato de calcio | Productos lácteos. No como colorantes. |
| 407 | Carragenina, carragenato de amonio, carragenato de calcio, carragenato de potasio, carragenato de sodio. | |
| 153 | Ceniza de madera | Quesos tradicionales. |
| 331 | Citratos de sodio | Citratos de sodio, Citrato dihidrogenado de sodio [SIN 331 (i)], citrato trisódico [SIN 331 (iii)] Salchichas / pasteurización de claras de huevo / productos lácteos. |
| 509 | Cloruro de calcio | Productos lácteos / productos cárnicos. |
| 290 | Dióxido de carbono | |

| *SIN | Nombre | Condiciones de uso |
|------|-------------------------------|--|
| 414 | Goma arábiga | Productos lácteos / productos grasos / productos de confitería. |
| 410 | Goma de algarrobo | Productos lácteos / productos cárnicos. |
| 413 | Goma tragacanto | |
| 412 | Goma guar | Productos lácteos / carnes enlatadas / productos de los huevos. |
| 322 | Lecitinas | Obtenida sin utilizar blanqueadores ni solventes orgánicos. Productos lácteos/ alimentos infantiles basados en la leche / productos grasos /mayonesa |
| 941 | Nitrógeno | |
| 948 | Oxígeno | |
| 440 | Pectinas | (no modificada) |
| | | Productos lácteos. |
| 559 | Silicato de Aluminio (Caolín) | Antiaglutinante. |

CUADRO 4.- Coadyuvantes de elaboración que pueden ser empleados para la elaboración/preparación de los productos de origen agropecuario orgánico.

| Nombre | Condiciones específicas |
|----------------------------------|---|
| Aceites vegetales | Agentes engrasadores, desmoldeador o antiespumante. |
| Ácido cítrico | Se permite en la producción de aceite, de levadura, en hidrolisis de almidón y como acidificador de pH. |
| Ácido tánico | Clarificante. |
| Argón | |
| Agua | |
| Bentonita | |
| Carbón activado | |
| Carbonato de calcio | |
| Carbonato de potasio | Secado de uvas. |
| Carbonato de sodio | Producción de azúcar. |
| Cáscara de avellana | |
| Caseína | |
| Cera de abeja | Desmoldeador. |
| Cera de carnauba | Desmoldeador. |
| | Como cobertura (en frutos cítricos u hortalizas). |
| | Como método atenuante para el tratamiento frigorífico y de conservación. |
| | Como cobertura en frutos con alta transpiración en postcosecha. |
| Cloruro de calcio | Agente coagulante. |
| Cloruro de magnesio (o "nigari") | Agente coagulante. |
| Dióxido de carbono | |
| Etanol | Disolvente. |

| Nombre | Condiciones específicas |
|---|---|
| Gel de sílice o solución coloidal de dióxido de silicio | |
| Gelatina | |
| Harina de arroz | |
| Hidróxido de calcio | |
| Hidróxido de sodio (lejía o sosa caustica) | Producción de azúcar. |
| | Producción de aceite de origen vegetal (excluido el aceite de oliva). |
| | Extracción proteica de vegetales. |
| | Regulador de pH. |
| | Se prohíbe para el pelado de frutas y verduras. |
| Ictiocola o cola de pescado | |
| Nitrógeno | |
| Ovoalbúmina | |
| Perlita | |
| Sulfato de calcio | Agente coagulante. |
| Talco | |
| Tierra diatomácea | |

CUADRO 5.- Ingredientes de origen vegetal o animal no orgánicos, permitidos para la elaboración o el procesamiento orgánico o existan en pocas cantidades como orgánicas.

| 1. Productos vegetales sin transformar y productos derivados de ellos: | | |
|--|--|--|
| 1.1. Frutas y frutos secos comestibles. | | |
| Bellota (Quercusspp) | | |
| Frambuesas (secas) (Rubusidaeus) | | |
| Fruta de la pasión (Pasiflora edulis) | | |
| Grosella espinosa (Ribes uva-crispa) | | |
| Grosellas rojas (Ribesrubrum) | | |
| Nuez de Kola (Cola acuminata) | | |
| 1.2. Plantas aromáticas y especias comestibles. | | |
| Berro de fuente (Nasturtiumofficinale) | | |
| Flores de cártamo (Carthamustinctorius) | | |
| Galanga (Alpina officinarum) | | |
| Pimienta (del Perú) (<i>Schinus molle</i> L) | | |
| Simiente de rábano picante (Armoraciarusticana) | | |
| 1.3. Varios. | | |
| Algas, incluidas las marinas. | Permitidas en la preparación de productos alimenticios convencionales. | |
| 2. Productos vegetales: | Transformados mediante la aplicación de otros procesos aparte de los mencionados en el punto 1 de este apartado. | |
| | Siempre y cuando no sean aditivos o aromatizantes. | |

| 2.1. Grasas y aceites. | Refinados o no, pero no modificados químicamente y obtenidos de vegetales que no sean: |
|---|--|
| | Cacao (Theobroma cacao) |
| | Cártamo (Carthamustinctorius) |
| | Coco (Cocos nucifera) |
| | Colza (Brassicanapus rapa) |
| | Girasol (<i>Helianthhusannuus</i>) |
| | Olivo (Olea europea) |
| | Palma (<i>Elaeisguineensis</i>) |
| | Sésamo (Sesamumindicum) |
| | Soja (Glycine max) |
| 2.2. Azúcares, almidón y otros productos de cereale | es y tubérculos. |
| Almidón de arroz y maíz de cera | No modificados químicamente. |
| Azúcar de remolacha | |
| Fructuosa | |
| Hoja de pan ácimo | |
| Papel de arroz | |
| 2.3. Varios. | |
| Proteína de arvejas (Pisumspp) | |
| Ron | Obtenido exclusivamente a partir de zumo de caña de azúcar. |
| 3. Productos de origen animal: | |
| Gelatina | |
| Organismos acuáticos, | que no tengan su origen en la acuicultura, autorizados en la preparación de productos alimenticios convencionales. |
| Suero lácteo en polvo "herasuola" | |
| Tripas | |
| | |

CUADRO 6A.- Aditivos para la alimentación animal, determinados productos utilizados en la alimentación animal y auxiliares tecnológicos utilizados en los alimentos para animales.

| 1 Aditivos para la alimentación animal: | | |
|--|--|--|
| 1.1. Oligoelementos. Se incluyen en esta categoría las sustancias siguientes: | | |
| E3 Cobalto: carbonato básico de cobalto (II) monohidrato sulfato de cobalto (II) monohidrato y/o heptahidratado | | |
| E4 Cobre: carbonato de cobre (II) básico monohidratado, óxido cúprico (II), sulfato de cobre (II) pentahidratado | | |
| E1 Hierro: carbonato ferroso (II), óxido férrico (III), sulfato ferroso (II) monohidratado | | |
| E5 Manganeso: carbonatomanganoso (II), óxidomanganoso (II) y mangánico (III), sulfatomanganoso (II) monohidratado y/o tetrahidratado | | |

| E7 Molibdeno: molibdato de amonio, molibdato de sodio | | |
|---|--|--|
| E8 Selenio: seleniato de sodio, selenito de sodio | | |
| E2 Yodo: yodato de calcioanhidro, yodato de calciohexahidratado, yoduro de sodio | | |
| E6 Zinc: carbonato de zinc, óxido de zinc, sulfato de zinc monohidratado y/o heptahidratado | | |
| 1.2. Vitaminas, provitaminas y sustancias con efecto análogo, químicamente bien definidas. | Derivadas preferentemente de materias primas que estén presentes de manera natural en los alimentos para animales, no obstante, se permite el uso de vitaminas sintéticas idénticas a las vitaminas naturales. Apegándose en todo momento a las condiciones siguientes: a) Las vitaminas de síntesis serán utilizadas sólo durante el periodo estrictamente necesario | |
| | (gestación, desnutrición y enfermedad). b) Las vitaminas de síntesis deberán ser idénticas a las vitaminas naturales. | |
| | c) El productor deberá incluir en sus registros internos, la evidencia con la que demuestre que la utilización de las vitaminas de síntesis es, o fue: | |
| | Su uso indispensable para la salud y el bienestar de los animales, lo cual será verificado o inspeccionado por la Secretaría, el organismo de certificación orgánica aprobado o el sistema de certificación orgánica participativa reconocido. | |
| 1.3. Enzimas. | Necesidad reconocida por la Secretaría, el organismo de certificación orgánica aprobado o el sistema de certificación orgánica participativa reconocido. | |
| 1.4. Microorganismos. | Necesidad reconocida por la Secretaría, el organismo de certificación orgánica aprobado o el sistema de certificación orgánica participativa reconocido. | |
| 1.5. Conservadores. Se incluyen en esta categoría las sustancias siguientes: | | |
| E 260 Ácido acético | Únicamente se permitirá la utilización de ácido acético para la producción de ensilaje cuando las condiciones climáticas no permitan una fermentación adecuada. | |
| E 330 Ácido cítrico | | |
| E 236 Ácido fórmico | Únicamente se permitirá la utilización de ácido fórmico, para la producción de ensilaje cuando las condiciones climáticas no permitan una fermentación adecuada. | |
| E 270 Ácido láctico | Únicamente se permitirá la utilización de ácido láctico, para la producción de ensilaje cuando las condiciones climáticas no permitan una fermentación adecuada. | |
| E 280 Ácido propiónico | Únicamente se permitirá la utilización de ácido propiónico, para la producción de ensilaje cuando las condiciones climáticas no permitan una fermentación adecuada. | |
| E 200 Ácido sórbico | | |

| 1.6. Agentes ligantes, antiaglomerantes y coagusustancias siguientes: | ulantes. Se incluyen en esta categoría únicamente las |
|--|--|
| E 559 Arcillas caoliníticas | |
| E 558 Bentonita | |
| E 470 Estearato de calcio de origen natural | |
| E 560 Mezclas naturales de esteatitas y clorita | |
| E 599 Perlita | |
| E 562 Sepiolita | |
| E 551b Sílice coloidal | |
| E 551c Tierra de diatomeas | |
| E 561 Vermiculita | |
| Zeolitas | |
| 1.7. Sustancias antioxidantes. Se incluyen en esta | categoría únicamente las sustancias siguientes: |
| E 306 Extractos de origen natural ricos en tocoferoles. | |
| 1.8. Aditivos de ensilaje | Necesidad reconocida por la Secretaría, el organismo de certificación orgánica aprobado o el sistema de certificación orgánica participativa reconocido por la Secretaría para aplicar una certificación participativa. |
| 2 Determinados productos utilizados en la a únicamente las sustancias siguientes: | alimentación animal. Se incluyen en esta categoría |
| Levaduras de cerveza. | |
| 3 Auxiliares tecnológicos utilizados en los alime | ntos para animales. |
| 3.1 Auxiliares tecnológicos para el ensilaje . Se siguientes: | incluyen en esta categoría únicamente las sustancias |
| Azúcar | |
| Harina de cereales | |
| Melaza s | Se permite el uso de la melaza obtenida por medios mecánicos, como aditivo en la elaboración de ensilajes, así como, otros medios: aglutinantes en alimentos diversos, fermentador de silos, vehículo para ingresar otras substancias o levaduras, tal es el caso, de blocks y pellets multinuticionales y suplementos para mejorar la nutrición animal. No se permite el uso de solventes químicos para su extracción. |
| Pulpa de remolacha azucarera | |
| Sal gema | |
| Sal marina | |
| Suero lácteo | |

CUADRO 6B. Agentes para propiciar el bienestar animal.

| Denominación | Descripción, requisitos de composición o condiciones de uso |
|--------------|---|
| | Se permite como pasta descornadora en animales de 0 a 2 meses de edad, evitando el estrés y se realice por personal calificado. |

CUADRO 7.- Insumos permitidos para la sanitización, desinfección y limpieza en operaciones orgánicas.

| En los edificios e instalaciones destinados a la producción animal: | Condiciones de uso |
|--|---|
| Aceites vegetales | |
| Ácido acético | Ver Ácidos |
| Ácidos (acético, fórmico, láctico y oxálico) | Que provenga de fuentes naturales y/o ser producidos por fermentación de carbohidratos usando microorganismos no OGM. |
| Ácidos cítrico | |
| Ácido peracético / ácido peroxiacético | Se permite en solución acuosa que contenga ácido peracético (CAS 79-21-0), para la desinfección de equipamiento de procesamiento e instalaciones, con una concentración que no supere el 6% como se indica en la etiqueta del producto. |
| Ácido fosfórico | Para equipos de lechería. |
| Ácido nítrico | Para equipos de lechería. |
| Agua y vapor | |
| Alcohol etílico | Para uso como alguicida, desinfectante y sanitizante. |
| Alcohol isopropílico | |
| Cal | |
| Cal viva | |
| Carbonato de sodio | |
| Esencias naturales de plantas | |
| Gas de ozono | |
| Hipoclorito de sodio (P. ej. como lejía líquida) | Los niveles residuales de cloro en el agua no excederán el límite máximo de residuos de desinfectantes de conformidad con la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2000. |
| Jabón | |
| Jabón de potasa y sosa | |
| Lechada de cal | |
| Peróxido de hidrógeno | |
| Potasa cáustica | |
| Productos de limpieza y desinfección de los pezones y de las instalaciones de ordeño | |
| Sosa cáustica | |
| Para la limpieza y desinfección de equipos de irrigación: | Condiciones de uso |
| Aceites vegetales | |
| Ácido acético | Puede usarse como alguicida o desinfectante. |
| Ácido peracético / ácido peroxiacético | (CAS #-79-21-0) Para uso como alguicida, desinfectantes y sanitizante y en fórmulas de peróxido de hidrógeno con una concentración que no supere el 6% como se indica en la etiqueta del producto. |
| Agua y vapor | |
| | |

| Alcohol etílico o isopropílico | Como alguicida, desinfectante y sanitizante. |
|---|---|
| Gas de ozono | |
| Jabón | |
| Materiales con cloro: Hipoclorito de calcio, dióxido de cloro, hipoclorito de sodio | Los niveles residuales de cloro en el agua no excederán el límite máximo de residuos de desinfectantes de conformidad con la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2000. |
| Peróxido de hidrógeno | Como alguicida, desinfectante y sanitizante. |
| Para las plantas de procesamiento, almacenamiento y equipos de transporte: | Condiciones de uso |
| Ácido fosfórico | |
| Ácido peracético / ácido peroxiacético | (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en equipos y utensilios de procesamiento de alimentos y en superficies de contacto con alimentos a concentración no menos de 100 ppm y no más de 200 ppm. |
| Agua y vapor | |
| Materiales con cloro: Hipoclorito de calcio, dióxido de cloro, hipoclorito de sodio | Los niveles residuales de cloro en el agua no excederán el límite máximo de residuos de desinfectantes de conformidad con la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2000. |
| Ozono | |
| Peróxido de hidrógeno | Como alguicida, desinfectante y sanitizante, incluyendo limpieza de sistemas de riego. |
| | |
| Para la sanitización, desinfección y limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. | Condiciones de uso |
| limpieza de superficies de contacto con | Condiciones de uso Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio. |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético Ácido cítrico | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y uso en agua de lavado de productos y/o enjuague, en solución acuosa que no |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético Ácido cítrico Ácido peracético / ácido peroxiacético | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y uso en agua de lavado de productos y/o enjuague, en solución acuosa que no |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético Ácido cítrico Ácido peracético / ácido peroxiacético Agua y vapor | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y uso en agua de lavado de productos y/o enjuague, en solución acuosa que no supere las 80 ppm en el agua de lavado Como desinfectante y sanitizante, incluyendo limpieza de sistemas de riego y en superficies de contacto con alimentos |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético Ácido cítrico Ácido peracético / ácido peroxiacético Agua y vapor Alcohol etílico | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio. (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y uso en agua de lavado de productos y/o enjuague, en solución acuosa que no supere las 80 ppm en el agua de lavado. Como desinfectante y sanitizante, incluyendo limpieza de sistemas de riego y en superficies de contacto con alimentos y sea eliminado antes de la producción orgánica. Limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio y |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético Ácido cítrico Ácido peracético / ácido peroxiacético Agua y vapor Alcohol etílico Alcohol isopropílico / isopropanol | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y uso en agua de lavado de productos y/o enjuague, en solución acuosa que no supere las 80 ppm en el agua de lavado Como desinfectante y sanitizante, incluyendo limpieza de sistemas de riego y en superficies de contacto con alimentos y sea eliminado antes de la producción orgánica. Limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio y sea eliminado antes de la producción orgánica. |
| limpieza de superficies de contacto con alimentos y manejo postcosecha. Ácido acético Ácido cítrico Ácido peracético / ácido peroxiacético Agua y vapor Alcohol etílico Alcohol isopropílico / isopropanol Detergentes | Que provenga de fuentes naturales, para uso como limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio (CAS #-79-21-0) Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y uso en agua de lavado de productos y/o enjuague, en solución acuosa que no supere las 80 ppm en el agua de lavado Como desinfectante y sanitizante, incluyendo limpieza de sistemas de riego y en superficies de contacto con alimentos y sea eliminado antes de la producción orgánica. Limpiador, sanitizante y desinfectante de grado alimenticio y sea eliminado antes de la producción orgánica. De naturaleza biodegradable. |

| Hipoclorito de sodio (P. ej. como lejía líquida) | Para ser utilizados en pre-cosecha, los niveles residuales de cloro en el agua en contacto directo con el cultivo o en el agua de limpieza de los sistemas de riego aplicada al suelo no deben exceder el límite máximo residual establecido en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2000. |
|--|--|
| Peróxido de Hidrógeno | Para uso como un desinfectante en superficies de contacto con alimentos y sea eliminado de las superficies de contacto con alimentos antes de la producción orgánica. |
| Para tratamiento de agua | Condiciones de uso |
| Ácido cítrico | El ácido cítrico se permite en el tratamiento de agua, uso en agua de lavado de productos o enjuague, aplica mismo criterio de concentración que para ácido peracético indicado para ese uso, en solución acuosa que no supere las 80 ppm en el agua de lavado. |

CUADRO 8.- Carga animal por superficie de terreno y especies, permitidas en la Producción Orgánica animal.

| Número Máximo de animales por hectárea clase o especie. | Número máximo de animales por hectárea equivalentes a 170 Kg *N/ha/año. |
|---|--|
| Équidos de más de 6 meses | 2 |
| Ternero de engorde | 5 |
| Otros bovinos de menos de un año | 5 |
| Bovinos machos de 1 a 2 años | 3.3 |
| Bovinos hembras de 1 a 2 años | 3.3 |
| Bovinos machos de más de 2 años | 2 |
| Terneras para cría | 2.5 |
| Terneras de engorde | 2.5 |
| Vacas lecheras | 2 |
| Vacas lecheras de reposición | 2 |
| Otras vacas | 2.5 |
| Conejas productoras | 100 |
| Ovejas | 13.3 |
| Cabras | 13.3 |
| Lechones | 74 |
| Cerdas reproductoras | 6.5 |
| Cerdos de engorde con pienso | 14 |
| Otros cerdos | 14 |
| Pollos de carne | 580 |
| Gallinas ponedoras | 230 |

*N: nitrógeno.

CUADRO 9.- Superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento animal orgánica de las siguientes especies y tipos de producción: Bovinos, ovinos y cerdos.

| | Zona cubierta | | | |
|--|--|---|---|--|
| Especies y tipos de producción | (Superficie dis | sponible por animal) | Zona al aire libre (superficie de ejercicio sin incluir pastos en m²/ | |
| | Peso mínimo en vivo (kg.) | m²/cabeza | cabeza) | |
| Bovinos de reproducción y de engorde | hasta 100 hasta 200 hasta 350 de más de 350 | 1.5 2.5 4.0 5 con un mínimo de 1 m²/100kg | 1.1 1.9 3 3.7 con un mínimo de 0.75 m²/100kg | |
| Vacas lecheras | | 6 | 4.5 | |
| Toros destinados a la reproducción | | 10 | 30 | |
| Ovejas y cabras | | 1.5 oveja/cabra 0.35 cordero/cabrito | 2.5 0.5 por cordero/cabrito | |
| Cerdas nodrizas con lechones de hasta 40 días | | 7.5 cerda | 2.5 | |
| Cerdos de engorde | hasta 50 | 0.8 | 0.6 | |
| | hasta 85 | 1.1 | 0.8 | |
| | hasta 110 | 1.3 | 1 | |
| Lechones | de más de 40 días y hasta 30 kg | 0.6 | 0.4 | |
| Cerdos reproductores | | 2.5 hembra | 1.9 | |
| | | 6.0 macho | 8.0 | |

CUADRO 10.- Superficies mínimas cubiertas y al aire libre y otras características de alojamiento de las aves orgánicas de corral y tipos de producción.

| | Zona cubierta | | | Zona al aire libre (m² de espacio |
|---|---|---|--|--|
| aves orgánicas | (superficie disponible por animal) | | | |
| | Núm. Animales /m² | cm de percha/ animal | Nido | disponible en rotación/cabeza) |
| Gallinas ponedoras | 6 | 18 | 8 gallinas ponedoras por nido o, si se trata de un nido común 120 cm² por ave | 4, siempre que no se supere el límite de 170kg/N/ha/año |
| Aves de corral de engorde (en alojamiento fijo) | 10, con un máximo de 21 kg. peso en vivo/m² | 20 (sólo para gallinas de guinea) | | 4, pollos de carne y gallinas de guinea 4.5, patos 10, pavos 15, gansos no deberá superarse el límite de 170/kg/ha/año para ninguna de las especies arriba mencionadas |
| Polluelos de engorde en alojamiento móvil | 16 (*) alojamientos móviles con un máximo de 30 kg. peso en vivo/m² | | | 2.5, siempre que no se supere el límite de 170kg/N/ha/año |

^(*) Exclusivamente en caso de alojamientos móviles que no se superen 150 m² de superficie disponible y no permanezcan cubiertos por la noche.

NOTA: En el caso de que estas sustancias se utilicen como micronutrientes, su uso deberá respaldarse mediante análisis previo o estudio de suelo, o de planta, que indique la deficiencia; o bien por deficiencias nutrimentales visuales.